

I. Anmeldung

TOP:

Stadtrat

Sitzungsdatum 27.01.2016

öffentlich

Betreff:

Jahresabschluss des Eigenbetriebs Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN)
für das Wirtschaftsjahr 2014

Anlagen:

- Gutachten des Werkausschusses SUN vom 21.07.2015
- Gutachten des Rechnungsprüfungsausschusses vom 09.12.2015

Bisherige Beratungsfolge:

Gremium	Sitzungsdatum	Bericht	Abstimmungsergebnis		
			angenommen	abgelehnt	vertagt/verwiesen
WerkA/SUN	21.07.2015	☐	☒	☐	☐
Rechnungsprüfungsausschuss	09.12.2015	☐	☒	☐	☐

Sachverhalt (kurz):

Der Jahresabschluss 2014 des Eigenbetriebs Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg wurde dem Werkausschuss SUN am 21.07.2015 vorgelegt und begutachtet.

Zwischenzeitlich ist die örtliche Rechnungsprüfung, die der endgültigen Feststellung des Jahresabschlusses vorauszugehen hat, durchgeführt worden. Die Begutachtung hierüber erfolgte durch den Rechnungsprüfungsausschuss am 09.12.2015 mit der Empfehlung an den Stadtrat, gemäß Art. 102 Abs. 3 Gemeindeordnung, den Jahresabschluss 2014 des Eigenbetriebs Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg festzustellen und die uneingeschränkte Entlastung zu erteilen.

Jahresabschluss und Lagebericht 2014 wurden bereits aus Anlass der Sitzung des Werkausschusses SUN vom 21.07.2015 verteilt und liegen in der Stadtratssitzung zur Einsicht auf.

Beschluss-/Gutachtenvorschlag:

siehe Beilage

1a. Finanzielle Auswirkungen:

☒ Nein	☐ Noch offen, weil
☐ Ja	

Kosten:

☐ noch nicht bezifferbar

Gesamtkosten	€	Folgekosten pro Jahr	davon pro Jahr	
davon investiv	€	☐ begrenzter Zeitraum	Sachkosten	€
davon konsumtiv	€	☐ dauerhaft	Personalkosten	€

1b. Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen sind bereitgestellt:

☐ **Nein** Abstimmung mit Stk (siehe Punkt 4) erforderlich

☐ **Ja** Betrag: € Profitcenter / Investitionsauftrag:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

- ☒ **Nein**
- ☐ **Ja** im Umfang von Vollkraftstellen (weiter bei 2b)

2b. Deckung vorhanden:

- ☐ **Nein** Abstimmung mit OrgA (siehe Punkt 4) erforderlich
- ☐ **Ja** Stellen-Nr.

3a. Prüfung der Genderrelevanz durchgeführt:

- ☐ **Nein**
- ☒ **Ja**

3b. Geschlechterrelevante Auswirkungen:

- ☒ **Nein**
- ☐ **Ja:**

4. Abstimmung ist erfolgt mit:

- | | |
|---|--|
| ☐ Ref. I / OrgA | ☐ Deckungsvorschlag akzeptiert |
| | ☐ keine Stellendeckung vorhanden |
| | ☐ Einbringung in das Stellenschaffungsverfahren |
| ☒ Ref. II / Stk | ☐ Deckungsvorschlag akzeptiert |
| | ☐ keine Haushaltsmittel vorhanden |
| | ☐ Ein Finanzierungsvorschlag ist noch zu erarbeiten |
| ☐ RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) | |
| ☐ | |
| ☐ | |
| ☐ | |

II. Herrn OBM

III. SUN/K-1/WB

Nürnberg,
Stadtentwässerung und
Umweltanalytik Nürnberg
erster Werkleiter
Dr. Pluschke

(5684)