

I. Anmeldung

TOP:

Werkausschuss Stadtentwässerung und Umweltanalytik

Sitzungsdatum 18.07.2017

öffentlich

Betreff:

2. Änderungsplan für Ingenieurleistungen zur Planung der im Zuge des Tunnels Frankenschnellweg unmittelbar betroffenen SUN-Anlagen
Objektplan

Anlagen:

- Erläuterungsbericht & Kostenermittlung

Bisherige Beratungsfolge:

Gremium	Sitzungsdatum	Bericht	Abstimmungsergebnis		
			angenommen	abgelehnt	vertagt/verwiesen
WerkA/SUN	14.10.2014	☐	☒	☐	☐
WerkA/SUN	16.09.2014	☒	☐	☐	☐

Sachverhalt (kurz):

Der WerkA/SÖR hat in seiner Sitzung am 20.7.2016 die Tunnelvariante "tiefe Gradiente" beschlossen. Dies hat eine umfangreiche Umplanung der durch die Maßnahme unmittelbar betroffenen SUN-Anlagen zur Folge.

Die damit verbundenen Mehrkosten für das Ingenieurbüro und die Berücksichtigung der Eigenleistungen von 820.000 Euro sollen durch den 2. Änderungsplan für die Ingenieurleistungen SUN genehmigt werden.

Damit erhöht sich die bisher genehmigte Summe für die Ingenieurleistungen von 1.940.000 Euro auf 2.760.000 Euro.

Beschluss-/Gutachtenvorschlag:

siehe Beilage

1. Finanzielle Auswirkungen:

- ☐ Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

- ☐ Nein (→ weiter bei 2.)

- ☒ Ja

☐ Kosten noch nicht bekannt

☒ Kosten bekannt

Gesamtkosten 2.760.000 €

Folgekosten € pro Jahr

☐ dauerhaft ☐ nur für einen begrenzten Zeitraum

davon investiv 2.760.000 €

davon Sachkosten € pro Jahr

davon konsumtiv €

davon Personalkosten € pro Jahr

Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?

(mit Ref. II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. II / Stk in Kenntnis gesetzt)

☒ Ja

☐ Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

- ☒ Nein (→ weiter bei 3.)

- ☐ Ja

☐ Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

☐ Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

☐ Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit OrgA ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

- ☐ Ja
☐ Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

- ☒ Nein
☐ Ja

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
Technisches Vorhaben des Kanalbaus - ohne Auswirkungen auf unterschiedliche Personengruppen

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

- ☐ **RA** (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)
☒ **SÖR/FSW**
☐
☐

II. Herrn OBM

III. SUN/K-1/WB

Nürnberg,
Stadtentwässerung und
Umweltanalytik Nürnberg
erster Werkleiter
Dr. Pluschke

(4520)