I. **Anmeldung**

TOP:

Werkausschuss Stadtentwässerung und Umweltanalytik

Sitzungsdatum 19.09.2017

öffentlich

Betreff:
Stellenplan Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN)
Stellenplanänderung im technischen Bereich, Abteilung Umweltanalytik, Sachgebiet Analytik (SUN/U-A1 und SUN/U-A2) rückwirkend zum 01.10.2016 nach Vergütungsgruppe

Anlagen:

Bisherige Beratungsfolge:

Gremium	Sitzungsdatum	Bericht	Abstimmungsergebnis		
			angenommen	abgelehnt	vertagt/verwiesen
		☐	☐	☐	☐
		☐	☐	☐	☐

Sachverhalt (kurz):
Der Stellenwert wurde von OrgA/1 bei vier Stellen (Stellen-Nrn. 800.5226, 800.5227, 800.5319, 800.5321) aufgrund der aktuellen Arbeitsplatzbeschreibungen überprüft und neu bewertet. Der Personalrat hat zugestimmt.

Die Stellenwertänderungen erfolgen rückwirkend zum 01.10.2016 nach Vergütungsgruppe - VIb/Vc BAT. In der Folge wird die Überleitung der betroffenen Stellen in die neue Entgeltgruppe rückwirkend zum 01.01.2017 von E6 auf E8 korrigiert.

Beschluss-/Gutachtenvorschlag:
siehe Beilage

1. Finanzielle Auswirkungen:

☐ Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ *weiter bei 2.*)

☐ Nein (→ *weiter bei 2.*)

☒ Ja

☐ Kosten noch nicht bekannt

☒ Kosten bekannt

Gesamtkosten	€	**Folgekosten**	€ pro Jahr
		☐ dauerhaft ☐ nur für einen begrenzten Zeitraum	
davon investiv	€	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	€	davon Personalkosten	18.044 € pro Jahr

Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

☒ Ja

☐ Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

☐ Nein (→ *weiter bei 3.*)

☒ Ja

☒ Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

☐ Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

☐ Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit OrgA ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

☒ Ja

☐ Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

☒ Nein

☐ Ja

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

☐ **RA** (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

☒ **PR SUN**

☐

☐

II. **Herrn OBM**

III. **SUN/K-1/WB**

Nürnberg,
Stadtentwässerung und
Umweltanalytik Nürnberg
erster Werkleiter
Dr. Pluschke

(5684)