

Vollzug der Baurichtlinien der Stadt Nürnberg (BRL)
hier: Planungs- und Kostendaten nach DIN 276 Ausgabe 1993/277

Bauvorhaben: Errichtung einer integrierten Leitstelle, Feuerwache 4, Regenstraße, Nürnberg
Bauteil: Leitstellentechnik

| | | qm | % |
|----|--------------------------------|------|---------------|
| 1. | Fläche des Grundstückes | | |
| | Bebaute Grundstücksfläche | BGSF | 0,00 100,00 |
| + | Unbebaute Grundstücksfläche | UGSF | 0,00 0,00 |
| = | Grundstücksfläche | GSF | 0,00 100,00 |

| | | | |
|----|--------------------------------|----|-----|
| 2. | Bauwerk nach Rauminhalt | RI | cbm |
|----|--------------------------------|----|-----|

| | | qm | % |
|----|----------------------------------|-----|-------------------|
| 3. | Bauwerk nach Grundflächen | | |
| | Hauptnutzfläche | HNF | 465,14 29,25 |
| + | Nebennutzfläche | NNF | 347,38 21,85 |
| = | Nutzfläche | NF | 812,52 51,10 |
| + | Funktionsfläche | FF | 78,43 4,93 |
| + | Verkehrsfläche | VF | 238,23 14,98 |
| = | Nettogrundrißfläche | NGF | 1.129,18 71,02 |
| + | Taragrundrißfläche | TGF | 460,80 28,98 |
| = | Bruttogrundrißfläche | BGF | 1.589,98 100,00 |

| | | Bezeichnung | Anzahl |
|----|--|-------------|--------|
| 4. | Nutzeinheiten (z.B. Arbeitsplätze, Schülerzahl etc.) | | |
| | NE | | 0,00 |

| | | qm |
|----|---|----------|
| 5. | Flächenrichtwerte je Nutzeinheit | |
| | GSF : NE = 1 : | 0 = 0,00 |
| | HNF : NE = 465,14 : | 0 = 0,00 |
| | NF : NE = 812,52 : | 0 = 0,00 |
| | VF : NE = 238,23 : | 0 = 0,00 |
| | NGF : NE = 1.129,18 : | 0 = 0,00 |
| | BGF : NE = 1.589,98 : | 0 = 0,00 |

| | | EUR | % |
|----|--|------------|------------------------------|
| 6. | Gesamtkosten des Bauwerkes | | |
| | KG. 100 Baugrundstück (ohne Grundstückswert) | | 0,00 0,00 |
| | KG. 200 Erschließung | EK | 0,00 0,00 |
| | KG. 300 Baukonstruktion | | 0,00 0,00 |
| | KG. 400 Installationen | BK | 4.374.321,00 100,00 |
| | Summe Bauwerk | | 4.374.321,00 88,60 |
| | KG. 500 Außenanlagen | AK | 0,00 0,00 |
| | KG. 600 Ausstattung und Kunstwerke | ZK | 116.620,00 2,36 |
| | KG. 700 Baunebenkosten | NK | 446.250,00 9,04 |
| | Gesamtbaukosten | GBK | 4.937.191,00 100,00 |

| | | EUR |
|----|-------------------------|------|
| 7. | Kostenrichtwerte | |
| | GBK : RI = | 0,00 |
| | BK : RI = | 0,00 |
| | GK : RI = | 0,00 |

| | | |
|--|-------------|-----------|
| | GBK : HNF = | 10.614,42 |
| | BK : HNF = | 9.404,31 |

| | | |
|--|------------|----------|
| | GBK : NF = | 6.076,39 |
| | BK : NF = | 5.383,65 |

| | | |
|--|-------------|----------|
| | GBK : BGF = | 3.105,19 |
| | BK : BGF = | 2.751,18 |

| | | EUR |
|----|----------------------|------|
| 8. | Verknüpfungen | |
| | GBK : NE | 0,00 |
| | BK : NE | 0,00 |
| | EK : GSF | 0,00 |
| | AK : UGSF | 0,00 |

| | | |
|--|-----------|------|
| | RI : HNF | 0,00 |
| | RI : NF | 0,00 |
| | RI : BGF | 0,00 |
| | : | |
| | BGF : HNF | 3,42 |

Nürnberg, 28.02.2007
Hochbauamt
Projektleiter

Sachbearbeiter Tel.-Nr.
Schmidt 4222

Vollzug der Baurichtlinien der Stadt Nürnberg (BRL)
 hier: Planungs- und Kostendaten nach DIN 276 Ausgabe 1993/277

Bauvorhaben: Errichtung einer integrierten Leitstelle, Feuerwache 4, Regenstraße, Nürnberg
Bauteil: Parkplatz

| 1. Fläche des Grundstückes | | qm | % |
|-------------------------------|------|------|------|
| Bebaute Grundstücksfläche | BGSF | 0,00 | 0,00 |
| + Unbebaute Grundstücksfläche | UGSF | 0,00 | 0,00 |
| = Grundstücksfläche | GSF | 0,00 | 0,00 |

| 2. Bauwerk nach Rauminhalt | | RI | cbm |
|----------------------------|--|----|-----|
| | | | |

| 3. Bauwerk nach Grundflächen | | qm | % |
|------------------------------|-----|------|------|
| Hauptnutzfläche | HNF | 0,00 | 0,00 |
| + Nebennutzfläche | NNF | 0,00 | 0,00 |
| = Nutzfläche | NF | 0,00 | 0,00 |
| + Funktionsfläche | FF | 0,00 | 0,00 |
| + Verkehrsfläche | VF | 0,00 | 0,00 |
| = Nettogrundrißfläche | NGF | 0,00 | 0,00 |
| + Taragrundrißfläche | TGF | 0,00 | 0,00 |
| = Bruttogrundrißfläche | BGF | 0,00 | 0,00 |

| 4. Nutzeinheiten | | Bezeichnung | Anzahl |
|--|----|-------------|--------|
| (z.B. Arbeitsplätze, Schülerzahl etc.) | | | |
| | NE | | 0,00 |

| 5. Flächenrichtwerte je Nutzeinheit | | qm |
|-------------------------------------|-----|------|
| GSF : NE = 0 : | 0 = | 1,00 |
| HNF : NE = 0 : | 0 = | 0,00 |
| NF : NE = 0 : | 0 = | 0,00 |
| VF : NE = 0 : | 0 = | 0,00 |
| NGF : NE = 0 : | 0 = | 0,00 |
| BGF : NE = 0 : | 0 = | 0,00 |

Nürnberg, 28.02.2007
 Hochbauamt
 Projektleiter

Sachbearbeiter
 Schmidt
 Tel.-Nr.
 4222

| 6. Gesamtkosten des Bauwerkes | | EUR | % |
|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|
| KGr. 100 | Baugrundstück (ohne Grundstückswert) | 0,00 | 0,00 |
| KGr. 200 | Erschließung | 0,00 | 0,00 |
| KGr. 300 | Baukonstruktion | 0,00 | 0,00 |
| KGr. 400 | Installationen | 0,00 | 0,00 |
| Summe Bauwerk | | 0,00 | 0,00 |
| KGr. 500 | Außenanlagen | 192.357,45 | 87,83 |
| KGr. 600 | Ausstattung und Kunstwerke | 0,00 | 0,00 |
| KGr. 700 | Baunebenkosten | 26.641,26 | 12,17 |
| Gesamtbaukosten | | 218.998,71 | 100,00 |

| Kostenrichtwerte | | EUR |
|------------------|-------|--------|
| GBK | : RI | = 0,00 |
| BK | : RI | = 0,00 |
| GK | : RI | = 0,00 |
| GBK | : HNF | = 0,00 |
| BK | : HNF | = 0,00 |
| GK | : HNF | = 0,00 |
| GBK | : NF | = 0,00 |
| BK | : NF | = 0,00 |
| GBK | : BGF | = 0,00 |
| BK | : BGF | = 0,00 |

| 7. Verknüpfungen | | EUR |
|------------------|--------|--------|
| GBK | : NE | = 0,00 |
| BK | : NE | = 0,00 |
| EK | : GSF | = 0,00 |
| AK | : UGSF | = 0,00 |
| RI | : HNF | = 0,00 |
| RI | : NF | = 0,00 |
| RI | : BGF | = 0,00 |
| BGF | : HNF | = 0,00 |

Planungs-/Kostendaten

Vollzug der Baurichtlinien der Stadt Nürnberg (BRL)
hier: Planungs- und Kostendaten nach DIN 276 Ausgabe 1993/277

Bauvorhaben: Errichtung einer integrierten Leitstelle, Feuerwache 4, Regenstraße, Nürnberg
Bauteil: Gebäudekosten

| 1. Fläche des Grundstückes | | qm | % |
|-------------------------------|------|------|------|
| Bebaute Grundstücksfläche | BGSF | 0,00 | 0,00 |
| + Unbebaute Grundstücksfläche | UGSF | 0,00 | 0,00 |
| = Grundstücksfläche | GSF | 0,00 | 0,00 |

| 2. Bauwerk nach Rauminhalt | | RI | cbm |
|----------------------------|--|----|-----|
| | | | |

| 3. Bauwerk nach Grundflächen | | qm | % |
|------------------------------|-----|----------|--------|
| Hauptnutzfläche | HNF | 465,14 | 29,25 |
| + Nebennutzfläche | NNF | 347,38 | 21,85 |
| = Nutzfläche | NF | 812,52 | 51,10 |
| + Funktionsfläche | FF | 78,43 | 4,93 |
| + Verkehrsfläche | VF | 238,23 | 14,98 |
| = Nettogrundrißfläche | NGF | 1.129,18 | 71,02 |
| + Taragrundrißfläche | TGF | 460,80 | 28,98 |
| = Bruttogrundrißfläche | BGF | 1.589,98 | 100,00 |

| 4. Nutzeinheiten | | Bezeichnung Anzahl | |
|--|--|--------------------|------|
| (z.B. Arbeitsplätze, Schülerzahl etc.) | | | |
| NE | | | 0,00 |

| 5. Flächenrichtwerte je Nutzeinheit | | qm |
|-------------------------------------|-----|------|
| GSF : NE = 1 : | 0 = | 0,00 |
| HNF : NE = 465,14 : | 0 = | 0,00 |
| NF : NE = 812,52 : | 0 = | 0,00 |
| VF : NE = 238,23 : | 0 = | 0,00 |
| NGF : NE = 1.129,18 : | 0 = | 0,00 |
| BGF : NE = 1.589,98 : | 0 = | 0,00 |

| 6. Gesamtkosten des Bauwerkes | | EUR | % |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------|
| KGr. 100 | Baugrundstück (ohne Grundstückswert) | 0,00 | 0,00 |
| KGr. 200 | Erschließung | 102.706,00 | 2,52 |
| KGr. 300 | Baukonstruktion | 2.380.000,00 | 75,05 |
| KGr. 400 | Installationen | 791.240,00 | 24,95 |
| Summe Bauwerk | | 3.171.240,00 | 77,81 |
| KGr. 500 | Außenanlagen | 103.567,00 | 2,54 |
| KGr. 600 | Ausstattung und Kunstwerke | 0,00 | 0,00 |
| KGr. 700 | Baunebenkosten | 698.266,36 | 17,13 |
| Gesamtbaukosten | | 4.075.779,35 | 100,00 |

| Kostenrichtwerte | | EUR |
|------------------|-------|------------|
| GBK | : RI | = 0,00 |
| BK | : RI | = 0,00 |
| GK | : RI | = 0,00 |
| GBK | : HNF | = 8.762,48 |
| BK | : HNF | = 6.817,82 |
| GBK | : NF | = 5.016,22 |
| BK | : NF | = 3.902,97 |
| GBK | : BGF | = 2.563,42 |
| BK | : BGF | = 1.994,52 |

| EUR | |
|-----------|--------|
| GBK : NE | = 0,00 |
| BK : NE | = 0,00 |
| EK : GSF | = 0,00 |
| AK : UGSF | = 0,00 |

| 8. Verknüpfungen | |
|------------------|--------|
| RI : HNF | = 0,00 |
| RI : NF | = 0,00 |
| RI : BGF | = 0,00 |
| BGF : HNF | = 3,42 |

Nürnberg, 28.02.2007
Hochbauamt
Projektleiter

Sachbearbeiter Tel.-Nr.
Schmidt 4222

Planungs-/Kostendaten

Vollzug der Baurichtlinien der Stadt Nürnberg (BRL)
hier: Planungs- und Kostendaten nach DIN 276 Ausgabe 1993/277

Bauvorhaben: Errichtung einer integrierten Leitstelle, Feuerwache 4, Regenstraße, Nürnberg
Bauteil: Gesamtkosten

| | | qm | % | |
|----|--------------------------------|------|------|--------|
| 1. | Fläche des Grundstückes | | | |
| | Bebaute Grundstücksfläche | BGSF | 1,00 | 100,00 |
| | + Unbebaute Grundstücksfläche | UGSF | | 0,00 |
| | = Grundstücksfläche | GSF | 1,00 | 100,00 |

| | | | | |
|----|--------------------------------|----|--|-----|
| 2. | Bauwerk nach Rauminhalt | RI | | cbm |
|----|--------------------------------|----|--|-----|

| | | qm | % | |
|----|----------------------------------|-----|----------|--------|
| 3. | Bauwerk nach Grundflächen | | | |
| | Hauptnutzfläche | HNF | 465,14 | 29,25 |
| | + Nebennutzfläche | NNF | 347,38 | 21,85 |
| | = Nutzfläche | NF | 812,52 | 51,10 |
| | + Funktionsfläche | FF | 78,43 | 4,93 |
| | + Verkehrsfläche | VF | 238,23 | 14,98 |
| | = Nettogrundrißfläche | NGF | 1.129,18 | 71,02 |
| | + Taragrundrißfläche | TGF | 460,80 | 28,98 |
| | = Bruttogrundrißfläche | BGF | 1.589,98 | 100,00 |

| | | Bezeichnung | Anzahl |
|----|--|-------------|--------|
| 4. | Nutzeinheiten (z.B. Arbeitsplätze, Schülerzahl etc.) | | |
| | | NE | 0,00 |

| | | qm |
|----|---|----------|
| 5. | Flächenrichtwerte je Nutzeinheit | |
| | GSF : NE = 1 : | 0 = 0,00 |
| | HNF : NE = 465,14 : | 0 = 0,00 |
| | NF : NE = 812,52 : | 0 = 0,00 |
| | VF : NE = 238,23 : | 0 = 0,00 |
| | NGF : NE = 1.129,18 : | 0 = 0,00 |
| | BGF : NE = 1.589,98 : | 0 = 0,00 |

| | | EUR | % | |
|----|---|------|--------------|--------|
| 6. | Gesamtkosten des Bauwerkes | | | |
| | KGr. 100 Baugrundstück (ohne Grundstückswert) | 0,00 | 0,00 | |
| | KGr. 200 Erschließung | EK | 102.706,00 | 1,11 |
| | KGr. 300 Baukonstruktion | | 2.380.000,00 | 31,54 |
| | KGr. 400 Installationen | | 5.165.561,00 | 68,46 |
| | Summe Bauwerk | BK | 7.545.561,00 | 81,73 |
| | KGr. 500 Außenanlagen | AK | 295.924,45 | 3,21 |
| | KGr. 600 Ausstattung und Kunstwerke | ZK | 116.620,00 | 1,26 |
| | KGr. 700 Baunebenkosten | NK | 1.171.157,61 | 12,69 |
| | Gesamtbaukosten | GBK | 9.231.969,06 | 100,00 |

| | | EUR |
|----|-------------------------|-----------|
| 7. | Kostenrichtwerte | |
| | GBK : RI = | 0,00 |
| | BK : RI = | 0,00 |
| | GK : RI = | 0,00 |
| | GBK : HNF = | 19.847,72 |
| | BK : HNF = | 16.222,13 |
| | GBK : NF = | 11.362,14 |
| | BK : NF = | 9.286,62 |
| | GBK : BGF = | 5.806,34 |
| | BK : BGF = | 4.745,70 |

| | | EUR |
|----|----------------------|------|
| 8. | Verknüpfungen | |
| | GBK : NE | 0,00 |
| | BK : NE | 0,00 |
| | EK : GSF | 0,00 |
| | AK : UGSF | 0,00 |
| | RI : HNF | 0,00 |
| | RI : NF | 0,00 |
| | RI : BGF | 0,00 |
| | BGF : HNF | 3,42 |

Nürnberg, 28.02.2007
Hochbauamt
Projektleiter

Sachbearbeiter Tel.-Nr.
Schmidt 4222

Planungs-/Kostendaten