

Änderung von Stadtrecht

hier: Erlass einer Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung des Erschließungsbeitrages (ErschließungsbeitragsS - EBS)

Sachverhaltsdarstellung

Umfang des Erschließungsaufwandes;

Art. 1 Nummer 1,

Art. 1 Nummer 2

Art. 1 Nummer 4 der Änderungssatzung

In § 3 der Erschließungsbeitragssatzung wird der Umfang des Erschließungsaufwandes bestimmt. Danach gehören zum Erschließungsaufwand auch die Kosten für Verkehrseinrichtungen und die Möblierung bei verkehrsberuhigten Bereichen, Fußgängerbereichen und Fußgänger geschäftsstraßen.

Unter "Verkehrseinrichtungen" sind hierbei bautechnische Anlagenteile wie z.B. Aufpflasterungen oder Fahrbahneinengungen zu verstehen, nicht jedoch Verkehrszeichen oder Verkehrseinrichtungen gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 StVO. Mit dem Begriff "Möblierung" sollte beispielsweise der Einbau von Sitzbänken der Beitragsfähigkeit unterworfen werden.

Aus Gründen der Rechtssicherheit und um eine einheitliche Formulierung zwischen der Erschließungsbeitragssatzung und der Straßenausbaubeitragssatzung zu erreichen, wird die Bezeichnung "Verkehrseinrichtungen" durch die Bezeichnung "verkehrsberuhigende Einbauten in die Verkehrsfläche" und die Bezeichnung "Möblierung" durch die Bezeichnung "Ausstattung mit typischen Einrichtungsgegenständen" in den entsprechenden Bestimmungen der Erschließungsbeitragssatzung ersetzt.

Mehrfacherschließung bei gleichartigen Erschließungsanlagen;

Art. 1 Nummer 3 der Änderungssatzung

Grundstücke, die von mehr als einer Erschließungsanlage erschlossen werden, sind bei Abrechnung jeder Erschließungsanlage nur mit zwei Drittel der Grundstücksfläche anzusetzen. Der Begriff "Erschließungsanlage" definiert sich hierbei über § 127 Abs. 2 BauGB. In § 7 Abs. 12 EBS wurde eine entsprechende Regelung getroffen.

Das Erschließungsbeitragsrecht setzt für eine entsprechende Minderung der Grundstücksfläche voraus, dass das betreffende Grundstück durch mehrere Erschließungsanlagen mit *gleichartiger* Erschließungsfunktion erschlossen wird.

Für eine rechtssichere Veranlagung derartiger beitragspflichtiger Grundstücke ist § 7 Abs. 12 EBS deshalb wie folgt zu fassen:

"(12) Für Grundstücke, die von mehreren gleichartigen Erschließungsanlagen im Sinne des § 127 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 BauGB erschlossen werden, ist die Grundstücksfläche bei Abrechnung jeder Erschließungsanlage nur mit zwei Drittel anzusetzen."

Einheitssätze;

Art. 1 Nummer 5 der Änderungssatzung

Die für das Jahr 2009 neu ermittelten Einheitssätze erfordern eine Fortschreibung der Anlage zu § 4 EBS. Aus redaktionellen Gründen wird die gesamte Anlage neu gefasst.

Durch die Änderungen entstehen keine finanziellen Nachteile für die Stadt.

Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung des Erschließungsbeitrages (ErschließungsbeitragsS - EBS) vom 12. Juli 1989 (Amtsblatt S. 213, ber. S. 237), zuletzt geändert durch Satzung vom 09. November 2009 (Amtsblatt S. 386)

Vom

Die Stadt Nürnberg erlässt auf Grund von § 132 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 12. April 2011 (BGBl. I S. 619), folgende Satzung:

Artikel 1

1. § 3 Abs. 1 Nr. 10 erhält folgende Fassung:

„10. verkehrsberuhigende Einbauten in die Verkehrsfläche, die Ausstattung mit typischen Einrichtungsgegenständen, die unterschiedliche Gestaltung der Oberfläche in Material, Struktur und Farbe sowie die Begrünung und Bepflanzung bei verkehrsberuhigten Bereichen, insbesondere solche gemäß Anlage 3 (Nr. 12 und 13) zu § 42 Abs. 2 StVO, bei Fußgängerbereichen und Fußgängergeschäftsstraßen,“

2. § 4 Abs. 2 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Abweichend hiervon wird der Aufwand für selbstständige Grünanlagen und die Ausstattung mit typischen Einrichtungsgegenständen von verkehrsberuhigten Bereichen, insbesondere solcher gemäß Anlage 3 (Nr. 12 und 13) zu § 42 Abs. 2 StVO, von Fußgängerbereichen und Fußgängergeschäftsstraßen nach den tatsächlich entstandenen Kosten ermittelt.“

3. § 7 Abs. 12 erhält folgende Fassung:

„(12) Für Grundstücke, die von mehreren gleichartigen Erschließungsanlagen im Sinne des § 127 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 BauGB erschlossen werden, ist die Grundstücksfläche bei Abrechnung jeder Erschließungsanlage nur mit zwei Drittel anzusetzen.“

4. § 9 Nr. 3 erhält folgende Fassung:

„3. Wege im Sinne des § 127 Abs. 2 Nr. 1 und 2 BauGB, Fußgängerbereiche, Fußgänger-geschäftsstraßen und verkehrsberuhigte Bereiche, insbesondere solche gemäß Anlage 3 (Nrn. 12 und 13) zu § 42 Abs. 2 StVO, müssen einen frostsicheren Unterbau und eine Oberflächenbefestigung aus Asphaltbeton, Gussasphalt, Pflaster, Platten oder ähnli-chen Materialien aufweisen, mit verkehrsberuhigenden Einbauten in die Verkehrsfläche und typischen Einrichtungsgegenständen ausgestattet, gekennzeichnet und die vorge-sehenen Flächen bepflanzt sein.“

5. Die Anlage zu § 4 erhält folgende Fassung:

„Anlage zu § 4 EBS

Inhaltsübersicht

A. Einheitssätze für die Herstellung von Erschließungsanlagen

1. Fahrbahnbefestigungen
2. Parkflächen
3. Gehwege/Radwege/kombinierte Geh- und Radwege
4. Verkehrsberuhigte Bereiche/Fußgängergeschäftsstraßen
5. Bordsteine
6. Rinnen
7. Grünflächen

B. Einheitssätze für die Entwässerungseinrichtungen von Erschließungsanlagen

1. Mischwasserkanal (anteilig)
2. Regenwasserkanal (anteilig)

C. Einheitssätze für die Beleuchtungseinrichtungen von Erschließungsanlagen

A. Einheitssätze für die Herstellung von Erschließungsanlagen:

1. Fahrbahnbefestigungen

Baujahr	Anlagentyp 1 (Unabhängig vom NF für Industriegebiete und Sammelstraßen) Euro/m ²	Anlagentyp 2 (NF über 2,2, Ge- werbe- und Kerne- gebiete) Euro/m ²	Anlagentyp 3 (NF über 1,0 bis 2,2) Euro/m ²	Anlagentyp 4 (NF bis 1,0) Euro/m ²
1	2	3	4	5
1978	40,67	36,90	31,35	28,36
1979	44,90	42,79	35,91	32,47
1980	41,82	40,63	34,76	30,91
1981	40,00	37,61	32,44	28,89
1982	36,36	34,23	29,01	26,84
1983	35,60	34,68	28,70	25,68
1984	45,25	42,20	35,71	32,25
1985	48,18	44,50	37,32	33,94
1986	50,42	47,91	40,61	37,85
1987	49,96	46,59	40,02	36,34
1988	50,24	46,04	39,48	36,78
1989	56,12	54,88	48,30	42,02
1990	57,58	54,40	47,14	41,64
1991	62,73	64,20	56,25	56,11
1992	65,98	66,91	57,42	55,75
1993	53,91	54,18	46,62	43,75
1994	62,08	55,98	47,91	46,79
1995	60,86	57,48	53,49	52,03
1996	64,06	57,51	46,68	46,87
1997	55,68	52,72	45,46	42,09
1998	61,78	58,52	51,12	48,53
1999	69,76	65,21	57,72	55,85
2000	74,42	70,06	60,65	54,75
2001	77,34	71,96	63,42	63,12
2002	78,94	73,57	65,51	65,35
2003	77,00	62,54	55,34	53,21
2004	80,20	67,59	53,75	50,36
2005	82,80	68,78	60,77	56,03
2006	73,01	64,17	61,84	55,54
2007	69,77	61,23	54,51	53,00
2008	75,83	67,15	63,62	56,56
2009	71,15	66,10	63,17	54,18

2. Parkflächen

Baujahr	Ausführung Betonverbundsteine Euro/m ²	Ausführung Granitgroßpflaster Euro/m ²	Ausführung Asphaltbeton Euro/m ²
1	2	3	4
1978	35,11	59,44	31,35
1979	41,04	68,35	35,91
1980	40,34	69,61	34,76
1981	37,05	62,67	32,44
1982	33,39	57,19	29,01
1983	31,03	65,63	28,70
1984	39,23	76,04	35,71
1985	40,86	77,84	37,32
1986	42,25	82,28	40,61
1987	44,16	80,76	40,02
1988	43,66	84,25	39,48
1989	48,80	87,31	42,02
1990	52,91	97,89	41,64

1991	62,55	106,21	56,11
1992	66,02	109,52	55,75
1993	52,25	99,48	43,75
1994	60,68	100,64	46,79
1995	65,65	106,99	52,03
1996	60,38	102,51	46,87
1997	60,81	103,74	42,09
1998	65,16	125,28	48,53
1999	71,16	126,53	55,85
2000	67,59	129,35	54,75
2001	74,04	129,83	63,12
2002	72,34	131,34	65,35
2003	65,69	146,93	53,21
2004	66,46	144,71	50,36
2005	71,57	150,63	56,03
2006	68,09	147,54	55,54
2007	66,60	170,20	53,00
2008	65,93	169,08	56,56
2009	72,64	172,00	64,57

3. Gehwege/Radwege/kombinierte Geh- und Radwege

Baujahr	Ausführung Betonrauhplatten Euro/m ²	Ausführung Asphaltbeton Euro/m ²
1	2	3
1978	36,74	33,61
1979	42,92	37,99
1980	42,26	38,22
1981	40,63	35,65
1982	39,29	34,21
1983	38,41	32,32
1984	43,33	40,90
1985	43,63	47,24
1986	46,67	36,51
1987	48,60	41,71
1988	49,08	43,10
1989	52,67	45,52
1990	55,31	42,51
1991	63,95	53,58
1992	60,32	47,28
1993	53,21	30,33
1994	58,39	34,73
1995	61,31	37,66
1996	59,18	39,28
1997	54,98	30,88
1998	63,30	38,83
1999	64,27	41,95
2000	65,32	45,20
2001	66,13	45,99
2002	72,52	46,04
2003	64,84	49,67
2004	63,58	46,03
2005	71,25	40,45
2006	61,38	37,10
2007	64,12	42,70
2008	64,94	41,32
2009	59,70	46,31

4. Verkehrsberuhigte Bereiche/Fußgängergeschäftsstraßen

Baujahr	Ausführung Asphaltbeton Euro/m ²	Ausführung Betonplatten Euro/m ²	Ausführung Betonpflaster Euro/m ²	Ausführung Natursteinpflaster Euro/m ²
1	2	3	4	5
1978	28,36	44,20	41,19	65,53
1979	32,47	50,92	47,48	74,79
1980	30,91	49,49	46,30	75,57
1981	28,89	47,09	43,59	69,20
1982	26,84	44,79	39,30	63,05
1983	25,68	43,74	37,08	71,68
1984	32,25	51,28	46,84	83,67
1985	33,94	52,38	48,76	85,74
1986	37,85	57,17	51,37	91,40
1987	36,34	57,99	52,42	89,02
1988	36,78	58,16	51,28	91,87
1989	42,02	63,36	56,55	94,66
1990	41,64	66,39	64,34	105,99
1991	56,11	78,43	80,21	114,93
1992	55,75	81,42	87,66	116,36
1993	43,75	70,93	66,98	106,62
1994	46,79	76,70	93,79	107,84
1995	52,03	83,02	78,75	114,00
1996	46,87	76,71	80,84	110,06
1997	42,09	71,69	79,29	108,78
1998	48,53	81,15	84,68	130,37
1999	55,85	87,82	90,27	135,96
2000	54,75	87,88	90,03	135,72
2001	63,12	91,14	94,03	139,73
2002	65,35	96,18	98,26	143,84
2003	53,21	86,23	88,64	155,17
2004	50,36	84,17	86,78	153,58
2005	56,03	93,89	91,50	158,30
2006	55,54	84,15	88,96	155,77
2007	53,00	87,58	90,62	179,98
2008	56,56	94,18	96,70	186,07
2009	54,18	89,21	88,74	188,11

5. Bordsteine

Baujahr	Granitbord- stein (A2) mit Granit- pflasterrinne Euro/Lfd. Meter	Granitbord- stein (A2) Euro/Lfd. Meter	Granit- leistenstein 10/18-22 als Tiefbord Euro/Lfd. Meter	Betonbord- stein (A5) mit Beton- rinnenplatte Euro/Lfd. Meter	Betonbord- stein (A5) Euro/Lfd. Meter	Beton- leistenstein 100/20/8 cm Euro/Lfd. Meter	Beton- leistenstein 100/20/6 cm Euro/Lfd. Meter
1	2	3	4	5	6	7	8
1978	65,09	----	29,76	39,40	----	----	10,33
1979	66,77	----	34,35	42,49	----	----	12,29
1980	73,61	----	37,34	42,89	----	----	12,31
1981	75,29	----	36,11	41,94	----	----	12,03
1982	75,45	----	34,38	39,57	----	----	11,03
1983	77,14	----	33,92	40,14	----	----	10,92
1984	81,37	----	37,78	45,29	----	----	13,31
1985	82,26	----	38,24	45,87	----	13,99	12,79
1986	----	68,20	42,29	----	36,23	15,42	13,68
1987	----	68,35	42,61	----	34,50	16,08	15,31
1988	----	78,07	46,88	----	37,37	17,28	14,09
1989	----	72,97	43,07	----	39,99	18,63	15,55
1990	----	84,24	44,95	----	36,28	15,40	16,73
1991	----	89,02	42,32	----	44,33	21,02	18,68
1992	----	95,34	52,03	----	47,71	21,35	20,45
1993	----	91,86	50,08	----	40,66	21,41	17,55
1994	----	98,76	47,00	----	46,97	21,94	20,12

1995	----	95,03	48,66	----	58,05	23,38	21,71
1996	----	87,72	49,03	----	54,28	20,65	20,07
1997	----	87,55	43,31	----	47,86	20,55	20,12
1998	----	90,31	46,31	----	48,23	21,50	22,05
1999	----	82,34	47,88	----	61,71	24,75	20,99
2000	----	72,01	45,96	----	53,25	23,83	21,60
2001	----	80,70	53,61	----	55,91	23,36	24,24
2002	----	86,32	63,24	----	61,14	25,80	24,57
2003	----	75,72	48,16	----	51,13	24,28	23,23
2004	----	65,02	44,17	----	50,94	21,83	21,85
2005	----	77,14	58,16	----	54,17	23,66	24,79
2006	----	77,09	53,63	----	57,04	26,75	25,02
2007	----	78,82	50,32	----	58,18	23,74	26,18
2008	----	76,91	47,22	----	57,99	24,61	24,85
2009	----	75,60	45,62	----	53,13	28,96	23,88

6. Rinnen

Baujahr	Granitpflaster, einzeilig Euro/Lfd. Meter	Betonpflaster, einzeilig Euro/Lfd. Meter
1	2	3
1986	22,83	20,06
1987	23,42	18,35
1988	29,73	20,35
1989	25,21	19,85
1990	26,29	20,78
1991	28,22	25,94
1992	28,99	24,43
1993	30,23	28,72
1994	33,41	26,43
1995	33,88	28,57
1996	32,90	28,03
1997	32,77	27,13
1998	32,54	30,93
1999	37,78	31,77
2000	36,80	30,33
2001	37,43	29,46
2002	36,90	33,62
2003	38,03	28,86
2004	36,17	28,20
2005	37,58	30,11
2006	41,93	32,31
2007	40,25	31,82
2008	38,64	32,42
2009	35,77	37,84

7. Grünflächen

Baujahr	Rasenfläche Euro/m ²	Rasenfläche mit Sträuchern Euro/m ²	Rasenfläche mit Bäumen und Sträuchern Euro/m ²	Strauchpflanzung Euro/m ²	Baumpflanzung in Rasenfläche Euro/Stück
1	2	3	4	5	6
1978	11,65	12,44	18,44	----	600,13
1979	11,75	12,74	19,36	----	662,11
1980	12,66	13,61	21,46	----	785,75
1981	13,96	14,95	22,81	----	785,75
1982	10,16	11,21	19,07	----	785,75
1983	9,13	10,22	19,01	----	879,55
1984	11,26	12,18	20,95	----	877,22
1985	14,91	15,83	24,08	----	824,76
1986	16,47	17,90	26,40	----	850,69
1987	17,91	19,60	28,39	----	878,30
1988	20,28	22,23	28,59	30,03	953,79
1989	20,75	23,43	28,98	34,14	832,36

1990	16,91	20,02	23,65	27,86	682,21
1991	14,94	16,47	21,52	22,59	755,82
1992	16,58	24,67	32,88	32,76	820,66
1993	22,05	30,96	39,29	39,87	832,37
1994	20,15	24,09	29,80	39,86	855,94
1995	20,04	23,75	29,14	38,47	809,29
1996	20,61	24,43	30,95	39,69	978,46
1997	19,08	22,45	33,79	35,91	773,20
1998	16,71	29,10	44,51	52,33	947,43
1999	11,43	21,54	43,62	39,77	948,69
2000	9,71	21,97	48,75	42,84	1064,20
2001	5,97	-----	-----	11,64	-----
2002	2,45	-----	-----	-----	1312,38
2003	11,73	-----	-----	57,49	1153,53
2004	10,34	-----	-----	28,78	1506,83
2005	12,02	-----	-----	23,36	1726,72
2006	8,48	-----	-----	25,52	1731,42
2007	17,44	-----	-----	-----	1928,72
2008	16,04	-----	-----	50,55	1690,99
2009	15,20	-----	-----	50,71	1464,11

Baujahr	Baumpflanzung im Gehweg Euro/Stück	Baumpflanzung in Parkfläche Euro/Stück	Straßenbaum Euro/Stück	Baumstandfläche Euro/m²
1	7	8	9	10
1978	823,42	1070,34	-----	-----
1979	901,19	1159,74	-----	-----
1980	1025,01	1313,57	-----	-----
1981	1022,70	1311,51	-----	-----
1982	1014,81	1308,10	-----	-----
1983	1179,59	1489,06	-----	-----
1984	1248,80	1551,02	-----	-----
1985	1291,13	1607,56	-----	-----
1986	-----	-----	1187,13	28,12
1987	-----	-----	1186,38	28,39
1988	-----	-----	1262,55	28,49
1989	-----	-----	1434,08	28,82
1990	-----	-----	1571,73	27,09
1991	-----	-----	1454,46	22,70
1992	-----	-----	1402,57	11,67
1993	-----	-----	1834,86	16,99
1994	-----	-----	1184,44	33,88
1995	-----	-----	1246,14	35,14
1996	-----	-----	1024,59	32,35
1997	-----	-----	1111,60	33,94
1998	-----	-----	1291,54	38,79
1999	-----	-----	1285,37	39,76
2000	-----	-----	1493,49	62,01
2001	-----	-----	1590,38	41,16
2002	-----	-----	1645,54	37,68
2003	-----	-----	1432,35	38,58
2004	-----	-----	1658,27	48,84
2005	-----	-----	1881,78	65,62
2006	-----	-----	1924,78	69,30
2007	-----	-----	2005,84	64,91
2008	-----	-----	1885,92	83,55
2009	-----	-----	1641,45	63,38

B. Einheitssätze für die Entwässerungseinrichtungen von Erschließungsanlagen:

1. Mischwasserkanal (anteilig)

Baujahr	Euro/Lfd. Meter Kanallänge
1	2
1913	13,51
1914	14,44
1915	16,23
1916	17,85
1917	18,28
1918	18,28
1919	18,28
1920	18,28
1921	18,28
1922	18,28
1923	18,28
1924	18,71
1925	23,05
1926	22,43
1927	22,68
1928	23,67
1929	24,05
1930	23,05
1931	21,07
1932	17,85
1933	16,98
1934	17,78
1935	17,78
1936	17,78
1937	18,16
1938	18,35
1939	18,65
1940	18,90
1941	19,83
1942	21,44
1943	21,93
1944	22,43
1945	23,18
1946	24,73
1947	28,82
1948	38,11
1949	35,57
1950	33,96
1951	39,29
1952	41,83
1953	40,46
1954	40,65
1955	42,82
1956	44,00
1957	45,55
1958	46,97
1959	49,45
1960	53,17
1961	57,20
1962	61,97
1963	64,88
1964	67,98
1965	69,84
1966	71,08
1967	69,34
1968	72,01
1969	75,97
1970	88,67
1971	97,72
1972	99,23
1973	103,31

1974	110,13
1975	112,17
1976	114,12
1977	117,76
1978	124,85
1979	138,77
1980	154,86
1981	158,98
1982	156,25
1983	156,25
1984	158,73
1985	159,35
1986	163,22
1987	166,16
1988	168,49
1989	173,45
1990	184,85
1991	198,55
1992	210,02
1993	217,51
1994	219,59
1995	245,70
1996	241,87
1997	251,88
1998	273,40
1999	278,30
2000	278,79
2001	279,56
2002	282,27
2003	280,53
2004	279,67
2005	277,52
2006	284,06
2007	293,50
2008	299,25
2009	308,81

2. Regenwasserkanal (antellig)

Soweit der Regenwasserkanal nicht ausschließlich der Straßenentwässerung dient, gilt der halbe Einheitssatz.

Baujahr	Euro/Lfd. Meter Kanallänge
1	2
1913	26,15
1914	27,95
1915	31,43
1916	34,54
1917	35,39
1918	35,39
1919	35,39
1920	35,39
1921	35,39
1922	35,39
1923	35,39
1924	36,23
1925	44,62
1926	43,42
1927	43,90
1928	45,82
1929	46,54
1930	44,62
1931	40,78
1932	34,54
1933	32,87
1934	34,43

1935	34,43
1936	34,43
1937	35,15
1938	35,50
1939	36,10
1940	36,58
1941	38,38
1942	41,50
1943	42,46
1944	43,42
1945	44,86
1946	47,86
1947	55,78
1948	73,77
1949	68,85
1950	65,73
1951	76,05
1952	80,97
1953	78,32
1954	78,69
1955	82,89
1956	85,17
1957	88,16
1958	90,92
1959	95,72
1960	102,92
1961	110,72
1962	119,95
1963	125,59
1964	131,59
1965	135,18
1966	137,58
1967	134,22
1968	139,38
1969	147,06
1970	171,65
1971	189,16
1972	192,07
1973	199,97
1974	213,18
1975	218,66
1976	220,91
1977	227,96
1978	241,68
1979	268,63
1980	299,77
1981	307,73
1982	302,46
1983	302,46
1984	307,27
1985	308,46
1986	315,96
1987	321,65
1988	326,15
1989	335,74
1990	357,82
1991	384,34
1992	406,55
1993	421,05
1994	425,08
1995	434,75
1996	428,47
1997	421,53
1998	416,27
1999	418,75
2000	419,16
2001	419,93
2002	417,44

2003	417,32
2004	417,07
2005	417,77
2006	430,92
2007	453,13
2008	464,28
2009	482,64

C. Einheitssätze für die Beleuchtungseinrichtungen von Erschließungsanlagen:

1. Type 0 (Gasleuchte)

Baujahr	Euro/Lfd. Meter Straßenlänge
1	2
1961 und früher	5,88

2. Type 01 (elektrische Leuchte)

Baujahr	Euro/Lfd. Meter Straßenlänge
1	2
1961 und früher	7,67

3. Type 1 (Mastaufsatzleuchte Lph bis 5,0 m)

Baujahr	Euro/Lfd. Meter Straßenlänge
1	2
1962	14,32
1963	14,83
1964	15,34
1965	15,85
1966	16,36
1967	15,85
1968	16,36
1969	17,38
1970	19,94
1971	21,99
1972	23,52
1973	24,54
1974	25,05
1975	25,05
1976	26,08
1977	26,59
1978	32,21
1979	34,77
1980	38,86
1981	39,88
1982	42,95
1983	45,50
1984	40,90
1985	51,64
1986	60,33
1987	58,29
1988	54,71

4. Type 2 (Mastansatzleuchte Lph 6,0 m)

Baujahr	Euro/Lfd. Meter Straßenlänge
1	2
1962	14,83
1963	15,34
1964	16,36
1965	16,87
1966	16,87
1967	16,36
1968	17,38
1969	18,41
1970	20,96
1971	23,52
1972	24,54
1973	26,08
1974	26,08
1975	26,08
1976	27,61
1977	28,63
1978	31,70
1979	36,30
1980	40,90
1981	40,39
1982	42,44
1983	46,02
1984	45,50
1985	50,62
1986	66,98
1987	63,40
1988	56,24
1989	55,22
1990	62,38
1991	57,78
1992	58,29
1993	65,96
1994	69,54
1995	64,42
1996	61,87
1997	59,82
1998	61,87
1999	62,60
2000	66,09
2001	67,51
2002	66,86
2003	66,67
2004	57,79
2005	57,45
2006	59,39
2007	67,45
2008	74,71
2009	76,50

5. Type 3 (Mastansatzleuchte Lph 7,0 m)

Baujahr	Euro/Lfd. Meter Straßenlänge
1	2
1962	16,87
1963	17,90
1964	18,41
1965	18,92
1966	19,43
1967	18,92

1968	19,43
1969	20,45
1970	24,03
1971	26,59
1972	28,12
1973	29,65
1974	30,17
1975	30,17
1976	30,17
1977	30,17
1978	32,21
1979	39,37
1980	43,97
1981	43,46
1982	44,99
1983	49,60
1984	48,57
1985	53,17
1986	69,54
1987	65,96
1988	58,80
1989	-----
1990	-----
1991	-----
1992	-----
1993	69,02

6. Type 4 (Mastansatzleuchte Lph 8,0 m)

Soweit die Type 4 auf beiden Straßenseiten zur Ausleuchtung der Straße aufgestellt werden muss, gilt der doppelte Einheitssatz.

Baujahr	Euro/Lfd. Meter Straßenlänge
1	2
1962	18,41
1963	19,43
1964	19,94
1965	20,45
1966	20,96
1967	20,45
1968	21,47
1969	22,50
1970	26,08
1971	28,63
1972	30,17
1973	32,21
1974	32,72
1975	32,72
1976	34,26
1977	35,28
1978	38,35
1979	37,32
1980	41,93
1981	44,48
1982	46,02
1983	47,55
1984	46,53
1985	51,64
1986	68,51
1987	65,45
1988	58,80
1989	57,78
1990	64,93
1991	64,93
1992	64,93
1993	76,69

1994	76,69
1995	74,65
1996	75,67
1997	78,74
1998	80,78
1999	80,76
2000	66,23
2001	67,22
2002	68,06
2003	69,88
2004	71,72
2005	72,35
2006	73,95
2007	83,12
2008	85,53
2009	83,26

7. Type 5 (Mastansatzleuchte Lph 8,0 m Doppelausleger)

Baujahr	Euro/Lfd. Meter Straßenlänge
1	2
1962	21,47
1963	22,50
1964	23,52
1965	24,03
1966	24,54
1967	23,52
1968	24,54
1969	26,08
1970	30,17
1971	33,23
1972	35,28
1973	37,32
1974	37,84
1975	37,84
1976	38,35
1977	39,37
1978	46,02
1979	42,44
1980	46,02
1981	48,57
1982	49,08
1983	52,15
1984	52,15
1985	52,15
1986	75,16
1987	72,09
1988	65,45
1989	64,93
1990	73,11
1991	73,63
1992	73,63
1993	89,99
1994	88,96
1995	85,90
1996	86,92
1997	89,99
1998	91,52
1999	93,78
2000	80,23
2001	80,64
2002	81,26
2003	85,08
2004	87,72
2005	88,35

2006	92,15
2007	99,74
2008	102,67
2009	103,14

8. Type 6 (Mastansatzleuchte Lph 9,5 m Einfachausleger)

Soweit die Type 6 auf beiden Straßenseiten zur Ausleuchtung der Straße aufgestellt werden muss, gilt der doppelte Einheitssatz.

Baujahr	Euro/Lfd. Meter Straßenlänge
1	2
1962	19,94
1963	20,96
1964	21,99
1965	22,50
1966	23,01
1967	21,99
1968	23,01
1969	24,54
1970	28,63
1971	31,70
1972	33,23
1973	34,77
1974	35,28
1975	35,28
1976	37,32
1977	37,84
1978	40,90
1979	43,97
1980	48,06
1981	51,64
1982	50,62
1983	52,15
1984	50,62
1985	60,84
1986	75,67
1987	73,11
1988	65,96
1989	66,47
1990	73,11
1991	73,63
1992	73,63
1993	80,27
1994	79,76
1995	77,21
1996	78,74
1997	81,30
1998	84,87
1999	84,87
2000	66,72
2001	68,51
2002	69,63
2003	71,76
2004	73,45
2005	74,13
2006	75,72
2007	85,21
2008	89,87
2009	95,81

9. Type 7 (Mastansatzleuchte Lph 9,5 m Doppelausleger)

Baujahr	Euro/Lfd. Meter Straßenlänge
1	2
1962	23,01
1963	24,03
1964	25,05
1965	26,08
1966	26,08
1967	25,56
1968	26,59
1969	28,12
1970	32,72
1971	36,30
1972	37,84
1973	39,88
1974	40,90
1975	40,90
1976	43,97
1977	44,48
1978	48,57
1979	51,64
1980	56,75
1981	59,31
1982	59,82
1983	59,31
1984	58,29
1985	73,63
1986	87,43
1987	84,87
1988	78,23
1989	79,76
1990	87,94
1991	88,45
1992	88,45
1993	94,08
1994	92,54
1995	88,96
1996	90,50
1997	93,06
1998	95,61
1999	98,11
2000	82,54
2001	85,56
2002	86,25

10. Type 8 (Mastansatzleuchte Lph 10,5 m Einfachausleger)

Baujahr	Euro/Lfd. Meter Straßenlänge
1	2
1962	22,50
1963	23,52
1964	25,05
1965	25,56
1966	26,08
1967	25,05
1968	26,08
1969	27,61
1970	32,21
1971	35,79
1972	37,32
1973	39,37
1974	40,39

1975	40,39
1976	41,93
1977	42,44
1978	46,02
1979	47,55
1980	52,66
1981	56,75
1982	54,20
1983	55,22
1984	58,80
1985	68,51
1986	82,83
1987	78,23
1988	72,09

11. Type 9 (Mastansatzleuchte Lph 10,5 m Doppelausleger)

Baujahr	Euro/Lfd. Meter Straßenlänge
1	2
1962	26,59
1963	28,12
1964	29,14
1965	30,17
1966	30,68
1967	29,65
1968	30,68
1969	32,72
1970	37,84
1971	41,93
1972	43,97
1973	46,53
1974	47,04
1975	47,04
1976	49,60
1977	50,11
1978	53,69
1979	54,71
1980	60,33
1981	64,42
1982	60,33
1983	62,38
1984	69,02
1985	84,36
1986	97,15
1987	92,54
1988	85,39

12. Type 10 (Kugelleuchte für Fußgängerzone Einfachausleger)

Baujahr	Euro/Lfd. Meter Straßenlänge
1	2
1962	13,29
1963	14,32
1964	14,83
1965	15,34
1966	15,34
1967	14,83
1968	15,85
1969	16,36
1970	19,43
1971	20,96
1972	22,50
1973	23,52

1974	24,03
1975	24,03
1976	24,54
1977	24,54

13. Type 11 (Kugelleuchte für Fußgängerzone Doppelausleger)

Baujahr	Euro/Lfd. Meter Straßenlänge
1	2
1962	16,36
1963	17,38
1964	17,90
1965	18,41
1966	18,92
1967	18,41
1968	19,43
1969	20,45
1970	23,52
1971	26,08
1972	27,10
1973	28,63
1974	29,14
1975	29,14

14. Type 12 (Kugelleuchte für Fußgängerzone Dreifachausleger)

Baujahr	Euro/Lfd. Meter Straßenlänge
1	2
1962	19,43
1963	20,45
1964	21,47
1965	21,99
1966	22,50
1967	21,47
1968	22,50
1969	24,03
1970	28,12
1971	30,68
1972	32,21
1973	34,26
1974	34,77
1975	34,77

15. Type 13 (Kugelleuchte für Fußgängerzone Vierfachausleger)

Baujahr	Euro/Lfd. Meter Straßenlänge
1	2
1962	23,01
1963	24,03
1964	25,05
1965	25,56
1966	26,08
1967	25,56
1968	26,59
1969	28,12
1970	32,72
1971	35,79
1972	37,84
1973	39,88
1974	40,39
1975	40,39

16. Type 14 (Überspannung mit 1 Leuchte)

Baujahr	Euro/Lfd. Meter Straßenlänge
1	2
1962	31,19
1963	32,72
1964	34,26
1965	35,28
1966	35,79
1967	34,77
1968	36,30
1969	38,35
1970	44,99
1971	49,60
1972	52,15
1973	54,71
1974	55,73
1975	55,73
1976	57,78
1977	57,78
1978	59,82
1979	64,42
1980	73,63
1981	77,72
1982	77,72
1983	79,76
1984	93,06
1985	108,39
1986	119,13
1987	115,55
1988	110,44

17. Type 15 (Überspannung mit 2 Leuchten)

Baujahr	Euro/Lfd. Meter Straßenlänge
1	2
1962	34,77
1963	36,30
1964	38,35
1965	39,37
1966	39,88
1967	38,35
1968	40,39
1969	42,44
1970	49,60
1971	54,71
1972	57,78
1973	60,84
1974	61,87
1975	61,87
1976	64,93
1977	65,45
1978	66,47
1979	71,07
1980	80,27
1981	87,43
1982	86,92
1983	88,96
1984	98,68
1985	118,11
1986	130,38
1987	126,80

1988

121,69

18. Type 16 (Kugelleuchte flach, $\varnothing$ 650 mm, Lph 3,5 m)

Baujahr	Euro/Lfd. Meter Straßenlänge
1	2
1978	39,37
1979	44,99
1980	46,53
1981	47,04
1982	50,62
1983	52,66
1984	52,66
1985	56,24
1986	71,58
1987	68,51
1988	63,40
1989	59,82
1990	64,42
1991	62,89
1992	62,89
1993	75,67
1994	75,16
1995	71,58
1996	69,02
1997	60,84
1998	65,96
1999	66,28
2000	70,29
2001	71,25
2002	70,80
2003	75,61
2004	76,44
2005	76,65
2006	76,77
2007	83,89
2008	91,36
2009	92,60

19. Type 17 (Kugelleuchte 3fach, $\varnothing$ 500 mm, Lph 3,5 m)

Baujahr	Euro/Lfd. Meter Straßenlänge
1	2
1982	69,02
1983	71,58
1984	71,58
1985	75,67
1986	97,15
1987	97,15
1988	92,54
1989	95,10
1990	100,72
1991	100,72
1992	100,72
1993	116,57
1994	118,11
1995	113,00
1996	115,55
1997	100,21
1998	115,04
1999	111,80
2000	109,92

20. Type 18 (Bügelleuchte Lph 2,1 m)

Baujahr	Euro/Lfd. Meter Straßenlänge
1	2
1983	73,11
1984	64,42
1985	64,42
1986	82,32
1987	80,27
1988	81,81
1989	73,63
1990	74,65
1991	74,14
1992	74,14
1993	103,79
1994	105,84
1995	97,15
1996	95,61
1997	89,48
1998	92,54
1999	94,94
2000	102,20

21. Type 19 (Mastansatzleuchte Lph 5,0 m)

Baujahr	Euro/Lfd. Meter Straßenlänge
1	2
1984	38,35
1985	42,44
1986	57,78
1987	56,24
1988	51,13
1989	48,57
1990	54,71
1991	53,69
1992	53,69
1993	61,87
1994	60,33
1995	61,36
1996	62,89
1997	60,84
1998	62,89
1999	63,62
2000	67,90
2001	70,72
2002	71,88
2003	71,76
2004	57,29
2005	55,79
2006	56,36
2007	63,70
2008	73,23
2009	75,02

22. Type 20 (Mastansatzleuchte Lph 5,5 m)

Baujahr	Euro/Lfd. Meter Straßenlänge
1	2
1988	52,15
1989	49,08
1990	55,22

1991	54,20
1992	54,20
1993	62,89
1994	61,87
1995	61,87
1996	62,89
1997	61,36
1998	62,89
1999	65,07
2000	68,15
2001	70,75
2002	71,89
2003	71,58
2004	58,13
2005	56,99
2006	57,53
2007	65,08
2008	74,19
2009	75,94

23. Type 21 (Kegelleuchte Begamast 1fach Lph 5 m)

Baujahr	Euro/Lfd. Meter Straßenlänge
1	2
1995	87,43
1996	88,45
1997	82,83
1998	87,94
1999	89,33
2000	93,62
2001	100,29
2002	99,82
2003	98,84
2004	97,46
2005	98,18
2006	100,64
2007	106,85
2008	115,42
2009	116,18

24. Type 22 (Kegelleuchte Begamast 1fach Lph 5 m und 4 m)

Baujahr	Euro/Lfd. Meter Straßenlänge
1	2
1995	108,39
1996	109,93
1997	102,77
1998	109,42
1999	111,41
2000	116,25
2001	125,72
2002	124,61
2003	124,88
2004	122,98
2005	124,56
2006	130,00
2007	138,13
2008	145,87
2009	145,62

25. Type 23 (Schirmleuchte Begamast 1fach Lph 5,8 m)

Baujahr	Euro/Lfd. Meter Straßenlänge
1	2
1993	89,99
1994	-----
1995	-----
1996	85,39
1997	76,18
1998	80,78
1999	82,46
2000	86,56
2001	93,03
2002	91,94
2003	92,04
2004	90,65
2005	91,21
2006	93,03
2007	99,05
2008	107,63
2009	108,18

26. Type 24 (Mastansatzleuchte Doppelausleger Lph 10 m)

Baujahr	Euro/Lfd. Meter Straßenlänge
1	2
1996	91,01
1997	-----
1998	-----
1999	89,01
2000	69,22
2001	70,31
2002	71,34
2003	73,50
2004	74,88
2005	77,28
2006	78,18
2007	87,78
2008	92,27
2009	97,92

27. Type 25 (Mastansatzleuchte 2fach Lph 10 m)

Baujahr	Euro/Lfd. Meter Straßenlänge
1	2
2000	82,54
2001	85,56
2002	86,25
2003	90,09
2004	92,27
2005	93,85
2006	97,37
2007	105,05
2008	110,48
2009	118,74

28. Type 26 (Mastansatzleuchte Lph 7 m Einfachausleger)

Baujahr	Euro/Lfd. Meter Straßenlänge
1	2
2006	66,80
2007	75,63
2008	78,52
2009	75,88".

Artikel 2

Diese Satzung tritt am Ersten des auf ihre Bekanntmachung im Amtsblatt folgenden Monats in Kraft.