



# I. Anmeldung DRINGLICH

TOP: Tischvorlage zu TOP 1

## Werkausschuss NürnbergBad

Sitzungsdatum 23.10.2015

öffentlich

**Betreff:**  
Langwasserbad

**Anlagen:**

### Bisherige Beratungsfolge:

Gremium	Sitzungsdatum	Bericht	Abstimmungsergebnis		
			angenommen	abgelehnt	vertagt/verwiesen
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### **Sachverhalt (kurz):**

NürnbergBad gibt einen kurzen Erfahrungsbericht über die ersten Betriebswochen und erläutert insbesondere die Hintergründe zu folgenden Fragestellungen:

- Warum ist das Familienbad von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr geschlossen?
- Warum kann die Öffentlichkeit das 50 Meter-Becken nur eingeschränkt nutzen?

**Beschluss-/Gutachtenvorschlag:**  
entfällt, da Bericht

### 1a. Finanzielle Auswirkungen:

<input checked="" type="checkbox"/> <b>Nein</b>	<input type="checkbox"/> <b>Noch offen, weil</b>
<input type="checkbox"/> <b>Ja</b>	

### **Kosten:**

noch nicht bezifferbar

Gesamtkosten	€	Folgekosten pro Jahr	davon pro Jahr		€
davon investiv	€	<input type="checkbox"/> begrenzter Zeitraum	Sachkosten		€
davon konsumtiv	€	<input type="checkbox"/> dauerhaft	Personalkosten		€

### 1b. Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen sind bereitgestellt:

- Nein** Abstimmung mit Stk (siehe Punkt 4) erforderlich
- Ja** Betrag: € Profitcenter / Investitionsauftrag:

**2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:**

- Nein**  
 **Ja** im Umfang von           Vollkraftstellen (weiter bei 2b)

**2b. Deckung vorhanden:**

- Nein** Abstimmung mit OrgA (siehe Punkt 4) erforderlich  
 **Ja** Stellen-Nr.

**3a. Prüfung der Genderrelevanz durchgeführt:**

- Nein**  
 **Ja**

**3b. Geschlechterrelevante Auswirkungen:**

- Nein**  
 **Ja:**


**4. Abstimmung ist erfolgt mit:**

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> <b>Ref. I / OrgA</b>                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Deckungsvorschlag akzeptiert           |
|   | <input type="checkbox"/> keine Stellendeckung vorhanden                    |
|   | <input type="checkbox"/> Einbringung in das Stellenschaffungsverfahren     |
| <input type="checkbox"/> <b>Ref. II / Stk</b>                                     | <input type="checkbox"/> Deckungsvorschlag akzeptiert                      |
|   | <input type="checkbox"/> keine Haushaltsmittel vorhanden                   |
|   | <input type="checkbox"/> Ein Finanzierungsvorschlag ist noch zu erarbeiten |
| <input type="checkbox"/> <b>RA</b> (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) |  |
| <input type="checkbox"/>  |  |
| <input type="checkbox"/>  |  |
| <input type="checkbox"/>  |  |

II. Herrn OBM K.g. 22. OKT. 2015 OBM 

III. NüBad

Nürnberg, 21.10.2015  
NürnbergBad  
Erster Werkleiter

  
Christian Vogel

(5011)

## Langwasserbad

### Besucherzahlen

Das Familienbad wurde – Rahmen des insgesamt zur Verfügung stehenden Investitionsbudgets (32 Mio. EUR) in den Planungen für ca. 120.000 Jahresbesucher (öffentlicher Badebetrieb) ausgelegt.

Zum Vergleich: Jahresbesucher 2014 (öffentlicher Badebetrieb):

Südtadtbad: 255.000  
Altes Langwasserbad: 36.000

### Besucher (Stand 19.10.2015)

Monat	Öffentlichkeit	Sauna	Schulen	Vereine
August 2015	40.895	1169	----	56
September 2015	22.272	853	1530	2448
Oktober 2015	11.237	770	3039	3455

Zum Vergleich im Juli 2015 im alten Langwasserbad)

Juli 2015	5010	-----	883	2596
-----------	------	-------	-----	------

### **Zugang 50m-Becken für den öffentlichen Badebetrieb Warum kann die Öffentlichkeit das 50 Meter-Becken nur eingeschränkt nutzen?**

Das Langwasserbad ist in zwei Bereiche gegliedert

- Familienbad: Öffentlichkeit
- Schul- und Vereinsbad: Schulschwimmen und Vereinssport

Während der Schulzeiten ist Montag bis Freitag von 07:00 Uhr bis 16:30 Uhr der Bereich „Schul- und Vereinsbad“ (50m-Becken, drei Lehrschwimmbecken) durchgehend für den Schwimmunterricht der Schulen eingeplant. Durch die schulaufsichtliche Genehmigung für das Langwasserbad ist die Stadt verpflichtet, diese Zeiten für das Schulschwimmen bereitzustellen.

Für den Zweck „Schulschwimmen“ hat die Stadt Nürnberg 5.914.000 EUR Fördermittel vom Freistaat Bayern erhalten; ein wesentlicher Finanzierungsbaustein für die Investitionskosten. Würden die Zeiten für das Schulschwimmen nicht gewährleistet, muss mit einer Rückforderung dieser Fördersumme gerechnet werden.

In den späten Nachmittags- und Abendstunden wird mit dem Bereich „Schul- und Vereinsbad“ dem Trainingsbedarf der Vereine Rechnung getragen.

Die Belegungsplanungen für das laufende Schuljahr gehen zunächst von einer durchgehenden Belegung aus. Soweit sich freie Kapazitäten ergeben, werden 50m-Bahnen auch für die Vereine und Öffentlichkeit nutzbar sein. Dies erfolgt in Abstimmung mit dem Geschäftsbereich des 3. BM (Schule und Sport).

Feste Zeiten für die Öffentlichkeit im 50m-Becken sind derzeit:

**Samstag**

08:00 bis 10:00 Uhr (1 Bahn)  
15:00 bis 17:00 Uhr (2 Bahnen)

**Sonntag**

08:00 bis 15:00 Uhr (5 Bahnen)  
17:00 bis 21:00 Uhr (5 Bahnen)

**Öffnungszeiten des Familienbads**

**Warum ist das Familienbad von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr geschlossen?**

Mit dem neuen Familienbad steht mehr Wasserfläche länger zur Verfügung

Vergleich Wasserfläche

	<b>Altes Langwasserbad</b>	<b>Neues Langwasserbad - Familienbad</b>
Wasserfläche gesamt:	550 m <sup>2</sup>	617 m <sup>2</sup>
SB	417	312 m <sup>2</sup>
NSB	133	115 m <sup>2</sup>
Kinderbereich	--	40 m <sup>2</sup>
Außenbereich	--	150 m <sup>2</sup>

Der Teil „Familienbad“ steht ausschließlich dem öffentlichen Badebetrieb zur Verfügung. Die Wasserfläche des alten Langwasserbads musste mit dem Schul- und Vereinsbetrieb geteilt werden; teilweise standen dem öffentlichen Badebetrieb nur zwei Bahnen zur Verfügung.

Vergleich Öffnungszeiten

	<b>Altes Langwasserbad</b>	<b>Neues Langwasserbad - Familienbad</b>
Öffnungszeiten Montag – Freitag	41 Stunden	65 Stunden
Samstag / Sonntag	16 Stunden	28 Stunden

Das alte Langwasserbad war zwei Wochentage für die Öffentlichkeit geschlossen (nur Schul- und Vereinsbetrieb).

Das neue Langwasserbad – Familienbad steht an allen Tagen der Öffentlichkeit zu Verfügung.

Dadurch war es aber notwendig, Zeiten für Arbeiten in der Technik einzuplanen, die nicht bei laufendem Badebetrieb durchgeführt werden können, wenn die Wasseraufsicht sichergestellt werden muss.

Solche Arbeiten sind:

- Filterspülungen
- Wechsel der Fasernfänger
- Wartungsarbeiten an den Lüftungsanlagen
- Reinigungskontrollen
- Reinigung der Wassersauger
- Kleinere Reparaturen

Alle Hallenbäder haben solche Schließzeiten:

- Katzwangbad, vormittags (während Schulbetrieb)
- Südstadtbad, 08:00 bis 10:00
- Nordostbad, Donnerstag (während Schulbetrieb)

In der Schließungszeit 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr kann im Langwasserbad auch die tägliche Grundreinigung durchgeführt werden. Eine Reinigung zur Nachtzeit wäre deutlich teurer.

Die Zeit zwischen 10:00 Uhr und 13:00 Uhr wurde deshalb gewählt, weil die Erfahrung mit dem Frühschwimmen in anderen Bädern zeigt, dass diese Zeit deutlich weniger frequentiert ist.