



Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
<b>Werkausschuss Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN)</b>	19.02.2019	öffentlich	Beschluss

**Betreff:**

**Kanalerneuerung Tassilostraße  
Direkter Objektplan**

**Anlagen:**

Entscheidungsvorlage  
Kostenzusammenstellung  
Lageplan

**Sachverhalt (kurz):**

Der unter der Bahnanlage der DB-Strecke Nürnberg-Bamberg liegende Mischwasserkanal DN 1400 ist stark beschädigt und muss auf Grund des Schadensbildes erneuert werden. Durch das Schadensbild und Auflagen der DB zum Schutz ihrer Anlagen, muss eine Doppelleitung errichtet werden.

Hierfür wird im vorhandenen Kanal ein Kurzrohrlining mit GFK Rohren DN 880 auf einer Länge von ca. 65 m durchgeführt. Die zweite Röhre ist aus hydraulischen Gründen notwendig und wird mit einem Stahlbetonmantelrohr DN 1400 (Länge 50 m) und einem eingezogenen GFK Rohr DN 950 errichtet. Mit offen verlegtem Anteil beträgt die Länge dieser Leitung 71,50 m. Die zwei vorhandenen Stahlbetonschächte werden entsprechend umgebaut und drei neue Bauwerke werden errichtet.

Die Baukosten schließen mit einer Summe von 3.950.000,00 Euro ab.

**1. Finanzielle Auswirkungen:**

- Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

- Nein (→ weiter bei 2.)
- Ja
- Kosten noch nicht bekannt
- Kosten bekannt

<b><u>Gesamtkosten</u></b>	3.950.000 €	<b><u>Folgekosten</u></b>	170.300 € pro Jahr
		<input type="checkbox"/> dauerhaft	<input type="checkbox"/> nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	3.950.000 €	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	€	davon Personalkosten	€ pro Jahr

**Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?**  
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

- Ja  
 Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

### 2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

- Nein (→ weiter bei 3.)  
 Ja  
 Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans  
 Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)  
 Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

### 2b. Abstimmung mit OrgA ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

- Ja  
 Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

### 3. Diversity-Relevanz:

- Nein  
 Ja

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

Technisches Vorhaben der Abwasserableitung - ohne Auswirkungen auf unterschiedliche Personengruppen. Dadurch sind keine Diversity-Aspekte betroffen.

**4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:**

**RA** (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

**Beschlussvorschlag:**

Der Werkausschuss SUN beschließt den Objektplan für die Maßnahme „Kanalerneuerung Tassilostraße“ vom 21.01.2019.

Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf 3.950.000 Euro.  
Die anfallenden Folgekosten betragen rund 170.300 Euro/Jahr.