

**Vollzug der Baurichtlinien der Stadt Nürnberg (BRL)
Neubau von einem Regionalkindergarten anlehnend an die Hort- Systembauweise mit
100 Plätzen einschl. Außenspielfläche
Standort Zugspitzstraße**

hier: Objektplan
Wirtschaftlichkeitsnachweis entsprechend der städtischen Leitlinien zum
energieeffizienten, wirtschaftlichen und nachhaltigen Bauen und Sanieren bei
Hochbaumaßnahmen

Der energetisch gewählte Standard des Gebäudes entspricht den Leitlinien zum
energieeffizienten, wirtschaftlichen und nachhaltigen Bauen und Sanieren bei
Hochbaumaßnahmen der Stadt Nürnberg. Dies gewährleistet die Einhaltung der
Energieeinsparverordnung (EnEV). Neben der aktuellen EnEV ist das EEWärmeG
einzuhalten.

Der Einsatz von erneuerbaren Energien wurde geprüft. Die Anforderungen an das
EEWärmeG werden durch den Anschluss an das städtische Fernwärmenetz gewährleistet.
Eine PV-Anlage mit ca. 5 kWp wird zur Eigennutzung installiert.

Ein gesonderter Wirtschaftlichkeitsnachweis (BRL-Blatt 5.2.6) wurde nicht erbracht, da
stadtintern beschlossen wurde, den Regionalkindergarten annähernd baugleich der beiden
kürzlich realisierten Horte in Holzbauweise Neunhofer Hauptstraße 73 und Hermann-Kolb-
Straße 53 zu errichten.

18.02.2019
H/ZA-KEM
i.A. Morgenroth

 4214