Vollzug der Baurichtlinien der Stadt Nürnberg (BRL)
Neubau von einem Regionalkindergarten anlehnend an die Hort- Systembauweise mit 100 Plätzen einschl. Außenspielfläche
Standort Großreuther Straße

hier: Objektplan
Wirtschaftlichkeitsnachweis entsprechend der städtischen Leitlinien zum energieeffizienten, wirtschaftlichen und nachhaltigen Bauen und Sanieren bei Hochbaumaßnahmen

Der energetisch gewählte Standard des Gebäudes entspricht den Leitlinien zum energieeffizienten, wirtschaftlichen und nachhaltigen Bauen und Sanieren bei Hochbaumaßnahmen der Stadt Nürnberg. Dies gewährleistet die Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEV). Neben der aktuellen EnEV ist das EEWärmeG einzuhalten.
Der Einsatz von erneuerbaren Energien wurde geprüft. Das Bauvorhaben liegt außerhalb des städtischen Fernwärmeanschlusses. Die Anforderungen an das EEWärmeG werden durch den Einsatz einer Luft-Wasser-Wärmepumpe gewährleistet, die Spitzenlasten werden aus Effizienzgründen mit einem zusätzlichen Gasbrennwertgerät abgedeckt. Eine PV-Anlage mit ca. 5 kWp wird zur Eigennutzung installiert.

Ein gesonderter Wirtschaftlichkeitsnachweis (BRL-Blatt 5.2.6) wurde nicht erbracht, da stadtintern beschlossen wurde, den Regionalkindergarten annähernd baugleich der beiden kürzlich realisierten Horte in Holzbauweise Neunhofer Hauptstraße 73 und Hermann-Kolb-Straße 53 zu errichten.

18.02.2019
H/ZA-KEM
i.A. Morgenroth ☎ 4214