Beschlussvorlage
Stpl/122/2019

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtplanungsausschuss	14.11.2019	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Ersatzneubau der Juraleitung P53: Einhaltung von empfohlenen Mindestabständen
hier: Antrag der SPD-Stadtratsfraktion vom 07.08.2019
Antrag der CSU-Stadtratsfraktion vom 14.10.2019
Ergänzungsantrag der SPD-Stadtratsfraktion vom 12.11.2019 (Tischvorlage)
Ergänzungsantrag der CSU-Stadtratsfraktion vom 13.11.2019 (Tischvorlage)

Anlagen:
Antrag_Juraleitung P53_SPD
Antrag_Stromtrasse P53_CSU
Ergänzungsantrag_SPD_12112019 (Tischvorlage)
Ergänzungsantrag_CSU_13112019_(Tischvorlage)
Entscheidungsvorlage
Trassenvorschläge TenneT (Stand Mai 2019)
Stellungnahme der Stadt Nürnberg zu den Trassenvorschlägen vom 31.07.2019
Pressemitteilung der Stadt Nürnberg vom 16.08.2019

Sachverhalt (kurz):
Es wird über den aktuellen Stand der Planungen zum Neubau der Juraleitung P53 und die hierzu im Landesentwicklungsprogramm Bayern festgelegten Mindestabstände zu Wohngebäuden und anderen schutzwürdigen Einrichtungen informiert. Einer Neutrassierung der Juraleitung soll nur zugestimmt werden, wenn die Mindestabstände eingehalten werden.

1. Finanzielle Auswirkungen:

☐ Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ *weiter bei 2.*)

☒ Nein (→ *weiter bei 2.*)

☐ Ja

☐ Kosten noch nicht bekannt

☐ Kosten bekannt

Gesamtkosten	€	**Folgekosten**	€ pro Jahr
		☐ dauerhaft	☐ nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	€	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	€	davon Personalkosten	€ pro Jahr

Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

☐ Ja

☐ Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

☒ Nein (→ *weiter bei 3.*)

☐ Ja

- ☐ Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans
- ☐ Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)
- ☐ Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

☐ Ja

☐ Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

☒ Nein

☐ Ja

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

☐ **RA** (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

☒ **Ref.III**

☒ **Ref.VII**

☒ **BgA/SE**

Beschlussvorschlag:
Der Stadtplanungsausschuss beschließt, einer Neutrassierung der Juraleitung P53 nur zuzustimmen, wenn hierbei die im Landesentwicklungsprogramm Bayern festgelegten Mindestabstände eingehalten werden.