



1. SÄMTLICHE MASSE SIND AUF DER BAUSTELLE ZU PRÜFEN
2. TÜRHÖHEN VERSTEHEN SICH VON OK FERTIGFUßBODEN BIS UK ROHSTURZ
3. BRÜSTUNGSHÖHEN VERSTEHEN SICH AB OK FERTIGFUßBODEN
4. SÄMTLICHE DURCHBRÜCHE SIND IN VORGEGEBENER QUALITÄT ZU SCHLIESSEN

- T 30-DS FEUERHEMMENDE, DICHT- U. SELBSTSCHLIESSENDE TÜR
 T 30-RS FEUERHEMMENDE, RAUCHDICHT- U. SELBSTSCHLIESSENDE TÜR
 VDS VOLLWANDIGE, DICHT- U. SELBSTSCHLIESSENDE TÜR
 RS RAUCHDICHT- U. SELBSTSCHLIESSENDE TÜR
 FSA FESTSTELLANLAGE
 OKR OBERKANTE ROHDECKE
 OKF OBERKANTE FERTIG
 UKRD UNTERKANTE ROHDECKE
 UKUZ UNTERKANTE UNTERZUG
 UKAD UNTERKANTE ABGEH. DECKE
 STUK STURZUNTERKANTE
 BRH BRÜSTUNGSHÖHE
 RH RAUMHOCH
 DD DECKENDURCHBRUCH
 FD FUßBODENDURCHBRUCH
 WD WAND DURCHBRUCH
 WS WANDSCHLITZ
 FBV FUßBODENVERTIEFUNG
 UZ UNTERZUG
 RWA RAUCHABZUGSANLAGE

- STAHLBETON
- BETON
- MAUERWERK
- BETONFERTIGTEILE
- WAND TROCKENBAU
- BAUTEIL BESTAND
- WAND ABRUCH
- UNTER MECH. BEANSPRUCHUNG FEUERBESTÄNDIG, RAUMABSCHLIESSEND
- U. AUS NICHT BRENNB. BAUST. F90-A I, BA e, BW (R) E190-M nb
- FEUERHEMMEND, RAUMABSCHLIESSEND F30 (R)E100
- FEUERBESTÄNDIG, RAUMABSCHLIESSEND F90-A (R)E190 (T)Rnb
- NOTAUSGANG
- NOTAUSSTIEG

b	17.12.2020	hk	Höhenkoten Rohfußboden Bestand gem. Aufmaß u. Bodenaufbau
a	29.06.2020	hk	Stand 1. Planverteilung Gewerke

Index Datum Name Änderung / Ergänzung / Stand

Projekt

Sanierung Gaststätte Tucher Bräu am Opernhaus

Kartäuser Tor 1
90402 Nürnberg

Bauherr

Stadt Nürnberg
Ref W, Baureferat
Bauhof 9
90402 Nürnberg

Architekt

2bs
ARCHITECTEN

Pfingstenwälder Strasse 24a
90419 Nürnberg
Tel 0911 3506445-0 Fax 0911 3506445-9
architekten@2bs.de www.2bs.de

Planinhalt

Werkplanung Grundriss UG

Plan Nr.	WP 01	Datum	12.10.2018	Index/Stand	b
Proj Nr.	1501	Maßstab	1:50	bearbeitet	hk