Gebührenverzeichnis (Stand: 58. Nachtrag August 2013)					Neufassung 2024				
Tarif Nr.	**Name**	**Bemerkungen/Methode**	**Matrix**	**Euro**	**Tarif Nr.**	**Name**	**Matrix**	**Bemerkungen (~~Methode~~ 1)**	**Euro (netto)**	**Kommentar zur Änderung**
1.001	Qualifikationsebene 1, Beschäftigte			33,00	1.001	Qualifikationsebene 1, Beschäftigte			43,00	Aktualisierung gem. AdO
1.002	Qualifikationsebene 2, Beschäftigte			37,00	1.002	Qualifikationsebene 2, Beschäftigte			51,00	Aktualisierung gem. AdO
1.003	Qualifikationsebene 3, Beschäftigte			51,00	1.003	Qualifikationsebene 3, Beschäftigte			67,00	Aktualisierung gem. AdO
1.004	Qualifikationsebene 4, Beschäftigte			66,00	1.004	Qualifikationsebene 4, Beschäftigte			84,00	Aktualisierung gem. AdO
1.005	Qualifikationsebene 2, Beamte			39,00	~~1.005~~	~~Qualifikationsebene 2, Beamte~~			~~39,00~~	Streichung
1.006	Qualifikationsebene 3, Beamte			49,00	~~1.006~~	~~Qualifikationsebene 3, Beamte~~			~~49,00~~	Streichung
1.007	Qualifikationsebene 4, Beamte			68,00	~~1.007~~	~~Qualifikationsebene 4, Beamte~~			~~68,00~~	Streichung
2.001	Einsatz eines automatischen Abwasserprobenahmegerätes	Aufstellung/Einrichtung des Probenahmegerätes; Betrieb des Probenahmegerätes, je angefangener Stunde		8,00	~~2.001~~	~~Einsatz eines automatischen Abwasserprobenahmegerätes~~		~~Aufstellung/Einrichtung des Probenahmegerätes; Betrieb des Probenahmegerätes, je angefangener Stunde~~	~~8,00~~	Streichung
2.002	Aufstellung/Einrichtung des Probenahmegerätes			125,00	~~2.002~~	~~Aufstellung/Einrichtung des Probenahmegerätes~~			~~125,00~~	Streichung
2.003	Probenahme von Abwasser- und Oberflächenwasserproben pro angefangene Stunde	Inklusive Personal- und Geräteeinsatz und Konservierungsmaßnahmen; ohne Anfahrtskosten und Vorort-Messungen.		45,00	~~2.003~~	~~Probenahme von Abwasser- und Oberflächenwasserproben pro angefangene Stunde~~		~~Inklusive Personal- und Geräteeinsatz und Konservierungsmaßnahmen; ohne Anfahrtskosten und Vorort-Messungen.~~	~~45,00~~	Streichung
2.004	Probenvorbereitung Klärschlamm, Trocknen; Mahlen	AbfKlärV		30,00	2.004	Probenvorbereitung Klärschlamm, (Gefrier-)Trocknen; Mahlen	S		30,00	redaktionelle Änderung
2.005	Probenahme von Badewasser 0,5 h	DIN 38 402-A19		19,00	~~2.005~~	~~Probenahme von Badewasser 0,5 h~~		~~DIN 38 402-A19~~	~~19,00~~	Streichung
2.006	Probenahme von Badewasser 1 h	DIN 38 402-A19		38,00	~~2.006~~	~~Probenahme von Badewasser 1 h~~		~~DIN 38 402-A19~~	~~38,00~~	Streichung
2.007	Probenahme von Badewasser 1,5 h	DIN 38 402-A19		57,00	~~2.007~~	~~Probenahme von Badewasser 1,5 h~~		~~DIN 38 402-A19~~	~~57,00~~	Streichung
2.008	Probenahme von Badewasser 2 h	DIN 38 402-A19		76,00	~~2.008~~	~~Probenahme von Badewasser 2 h~~		~~DIN 38 402-A19~~	~~76,00~~	Streichung
2.009	Probenahme von Grundwasser mit Probenahmepumpe je Pegel	Inklusive Personal- und Geräteeinsatz und Konservierungsmaßnahmen; ohne Anfahrtskosten und Vorort-Messungen.		50,00	2.009	Probenahme von Grundwasser mit Probenahmepumpe; je Messstelle		Einsatz Unterwassertauchpumpe, Stromerzeuger, inkl. Probenahmeflaschen und Konservierungsmaßnahmen; je Probe; zzgl. Personal- und Anfahrtskosten.	22,00	Preisanpassung
2.010	Probenahme von Grundwasser mit Schöpfgerät je Pegel	Inklusive Personal- und Geräteeinsatz und Konservierungsmaßnahmen; ohne Anfahrtskosten und Vorort-Messungen.		25,00	2.010	Probenahme von Grundwasser mit Schöpfgerät; je Messstelle		Einsatz Probenahmegerät, inkl. Probenahmeflaschen und Konservierungsmaßnahmen; je Probe; zzgl. Personal- und Anfahrtskosten.	5,00	Preisanpassung
2.011	Tagespauschale für Probenahmefahrzeug	Ohne Personaleinsatz und Anfahrtskosten. Bei einem Zeitaufwand von weniger als einem halben Arbeitstag wird die Hälfte der Tagespauschale berechnet.		30,00	2.011	Tagespauschale für Probenahmefahrzeug		Ohne Personaleinsatz und Anfahrtskosten. Bei einem Zeitaufwand von weniger als einem halben Arbeitstag wird die Hälfte der Tagespauschale berechnet.	30,00	
2.012	Probenahme auf Tenax-Röhrchen			20,00	~~2.012~~	~~Probenahme auf Tenax-Röhrchen~~	~~L~~		~~20,00~~	Streichung
2.013	Einsatz eines Luft-Probenahmegerätes	je Probenahme		40,00	2.013	Einsatz eines Luft-Probenahmegerätes		inkl. Verbrauchsmaterialien; je Probe; zzgl. Personaleinsatz und Anfahrtskosten	25,00	Preisanpassung
2.014	Einsatz von Adsorptionsmaterialien und Chemikalien	zur Probenahme		45,00	~~2.014~~	~~Einsatz von Adsorptionsmaterialien und Chemikalien~~	~~L~~	~~je Probenahmepunkt~~	~~20,00~~	Streichung
2.015	Einsatz von Staubfiltermaterial			35,00	~~2.015~~	~~Einsatz von Staubfiltermaterial~~			~~35,00~~	Streichung
2.016	Erweiterte Probenvorbereitung	Extrahieren, Clean-Up, Destillieren, Gefriertrocknen, Trennen, Präparieren, Hydrolisieren, Derivatisieren, Aufarbeiten in mehreren Arbeitsschritten		30,00	2.016	Erweiterte Probenvorbereitung		Extrahieren, Clean-Up, Destillieren, Gefriertrocknen, Trennen, Präparieren, Hydrolisieren, Derivatisieren, Aufarbeiten in mehreren Arbeitsschritten	30,00	
2.017	Herstellung eines Eluates nach DIN 38414-S4	Extrahieren, Clean-Up, Destillieren, Gefriertrocknen, Trennen, Präparieren, Hydrolisieren, Derivatisieren, Aufarbeiten in mehreren Arbeitsschritten		45,00	2.017	Herstellung eines Eluates		Schüttelverfahren 10:1; je Probe	45,00	redaktionelle Änderung
2.018	Zerkleinerung von Feststoffproben mittels Backenbrecher			10,00	2.018	Zerkleinerung von Feststoffproben mittels Backenbrecher			20,00	Preisanpassung
2.019	Ammoniumnitratauszug für Böden			30,00	2.019	Ammoniumnitratauszug für Böden			30,00	
2.020	Aufbereitung von Feststoff- und Bodenproben zur Analyse	DIN 19730		45,00	2.020	Aufbereitung von Feststoff- und Bodenproben zur Analyse		Wiegen, Trocknen, Sieben, ~~Mahlen und~~ Teilen	45,00	redaktionelle Änderung
2.021	Mahlen von Feststoffproben	Wiegen, Trocknen, Sieben, Mahlen und Teilen		10,00	2.021	Mahlen / Brechen von Feststoffproben			10,00	redaktionelle Änderung
2.022	Säureaufschluss für Feststoffe (Mikrowellenaufschluss)			18,00	2.022	Säureaufschluss für Feststoffe (Mikrowellenaufschluss)			18,00	

Gebührenverzeichnis (Stand: 58. Nachtrag August 2013)					Neufassung 2024					
2.023	Säureaufschluss für Feststoffe (offener Aufschluss)	DIN EN 13346-S 7a		22,00	2.023	Säureaufschluss für Feststoffe (offener Aufschluss)			22,00	
2.024	Säureaufschluss für Flüssigkeiten (Mikrowellenaufschluss)	DIN EN 13346-S 7a; DIN EN ISO 11466		18,00	2.024	Säureaufschluss für Flüssigkeiten (Mikrowellenaufschluss)			18,00	
2.025	An- und Abtransportpauschale für das Rammsondiergerät im Stadtgebiet Nürnberg			100,00	~~2.025~~	~~An- und Abtransportpauschale für das Rammsondiergerät im Stadtgebiet Nürnberg~~		~~Inklusive Personaleinsatz~~	~~100,00~~	Streichung
2.026	Rammsondierung (leicht) DPL 10 je angefangener Meter	Inklusive Personaleinsatz		13,00	~~2.026~~	~~Rammsondierung (leicht) DPL 10; je angefangener Meter~~		~~Inklusive Personal- und Geräteeinsatz~~	~~13,00~~	Streichung
2.027	Rammsondierung (leicht) DPL 5 je angefangener Meter	Inklusive Personal- und Geräteeinsatz		10,00	~~2.027~~	~~Rammsondierung (leicht) DPL 5; je angefangener Meter~~		~~Inklusive Personal- und Geräteeinsatz~~	~~10,00~~	Streichung
2.028	Tagespauschale für Kernbohrgerät	Inklusive Personal- und Geräteeinsatz		45,00	~~2.028~~	~~Tagespauschale für Einsatz Kernbohrgerät~~		~~Inklusive Personal- und Geräteeinsatz~~	~~45,00~~	Streichung
2.029	Tagespauschale für Kleinrammbohrgerät bis 80mm Durchmesser für Sondierungen in Böden und Auffüllungen	Ohne Personaleinsatz und Anfahrtskosten. Bei einem Zeitaufwand von weniger als einem halben Arbeitstag wird die Hälfte der Tagespauschale berechnet.		50,00	2.029	Tagespauschale für Einsatz Kleinrammbohrgerät bis 80mm Durchmesser für Sondierungen in Böden und Auffüllungen		zzgl. Personaleinsatz und Anfahrtskosten. Bei einem Zeitaufwand von weniger als einem halben Arbeitstag wird die Hälfte der Tagespauschale berechnet.	50,00	redaktionelle Änderung
2.030	Bestimmung mit Draeger-Röhrchen	Ohne Personaleinsatz und Anfahrtskosten. Bei einem Zeitaufwand von weniger als einem halben Arbeitstag wird die Hälfte der Tagespauschale berechnet.		30,00	~~2.030~~	~~Bestimmung mit Draeger-Röhrchen~~	~~L~~	~~Ohne Personaleinsatz und Anfahrtskosten. Bei einem Zeitaufwand von weniger als einem halben Arbeitstag wird die Hälfte der Tagespauschale berechnet.~~	~~30,00~~	Streichung
2.031	Erfassung von Raumklimadaten	je Bestimmung (einschließlich Durchführung)		12,00	2.031	Einsatz eines Messgerätes zur Erfassung von Klimadaten in Innenräumen	L	Temperatur, rel. Luftfeuchte; je eingesetztem Gerät	12,00	redaktionelle Änderung
2.032	Kontinuierliche Erfassung des CO2-Gehalts der Innenraumluft (je Tag)	Temperatur, rel. Luftfeuchte, je Tag		20,00	2.032	Einsatz eines Messgerätes zur kontinuierlichen Erfassung des CO2-Gehalts in Innenräumen	L	CO2, Temperatur, rel. Luftfeuchte; je eingesetztem Gerät	20,00	redaktionelle Änderung
2.033	Kernbohrung (Stahlbeton)	Preis für H		50,00	~~2.033~~	~~Kernbohrung (Stahlbeton)~~	~~M~~	~~Preis für H~~	~~50,00~~	Streichung
2.034	Einsatz einer meteorologischen Station	Druck, Temperatur, Feuchte in der Umgebungsluft		80,00	~~2.034~~	~~Einsatz einer meteorologischen Station~~		~~Druck, Temperatur, Feuchte in der Umgebungsluft~~	~~80,00~~	Streichung
2.035	Einsatz eines Immissions-Messwagens	einschließlich Personal und Datenaufbereitung; pro Tag		650,00	2.035	Einsatz eines Immissions-Messfahrzeugs		einschließlich Datenaufbereitung; pro Tag	650,00	redaktionelle Änderung
2.036	Einsatz von Prüfgasen	Aufstellung/Einrichtung des Probenahmegerätes; Betrieb des Probenahmegerätes, je angefangener Stunde		45,00	~~2.036~~	~~Einsatz von Prüfgasen~~		~~Aufstellung/Einrichtung des Probenahmegerätes; Betrieb des Probenahmegerätes, je angefangener Stunde~~	~~45,00~~	Streichung
2.037	Organisationsarbeiten zur Probenahme	abgeleitet aus Stundensatz (Beschäftige mittl. Dienst)		37,00	~~2.037~~	~~Organisationsarbeiten zur Probenahme~~		~~abgeleitet aus Stundensatz (Beschäftige mittl. Dienst)~~	~~37,00~~	Streichung
2.038	Probenvorbereitung, einfach	Homogeniseren		15,00	2.038	Probenvorbereitung durch Homogenisieren			15,00	redaktionelle Änderung
2.039	Aufwändige Probenahme von Baustoffen aus dem Bestand	1,5 x Stundensatz		78,00	~~2.039~~	~~Aufwändige Probenahme von Baustoffen aus dem Bestand~~			~~78,00~~	Streichung
2.040	Kernbohrung (Durchmesser 100 mm)	1,0 x Stundensatz		52,00	2.040	Kernbohrung (Durchmesser bis 100 mm)		bis maximal 50 cm Kernlänge; je Bohrung; zzgl. Personaleinsatz	20,00	Preisanpassung
2.041	Decken-, Wandbohrung (Durchmesser 12-20 mm)	0,25 x Stundensatz		13,00	2.041	Decken-, Wand-, Bodenbohrung (Durchmesser 12-20 mm)		zzgl. Personaleinsatz	13,00	redaktionelle Änderung
2.042	Decken-, Wandbohrung (Durchmesser 73 mm)	0,5 x Stundensatz		26,00	2.042	Decken-, Wand-, Bodenbohrung (Durchmesser 73 mm)		zzgl. Personaleinsatz	6,00	Preisanpassung
2.043	Probenahme von Baustoffen aus dem Bestand	1,0 x Stundensatz		52,00	2.043	Probenahme von Baustoffen aus dem Bestand		Verbrauchsmaterial und Geräteeinsatz; je Probe; zzgl. Personaleinsatz	4,00	Preisanpassung
2.044	Passivsammler-Pauschale			28,00	2.044	Messung von Stickstoffdioxid mittels Passivsammlern		Verbrauchsmaterial und Analytik; zzgl. Personalkosten	28,00	redaktionelle Änderung
					2.045	Personenkraftwagen		einschließlich Kombi, je km	0,50	Verschiebung von 4.001
					2.046	An- und Abfahrtspauschale Stadtgebiet Nürnberg		je Anfahrt; inklusive Fahrkilometer und Personalkosten; Einzelperson	50,00	neue Preislistenposition
					2.047	An- und Abfahrtspauschale Stadtgebiet Nürnberg (Trupp)		je Anfahrt; inklusive Fahrkilometer und Personalkosten; Probenahmetrupp (2 Personen)	85,00	neue Preislistenposition

Gebührenverzeichnis (Stand: 58. Nachtrag August 2013)					Neufassung 2024				
					2.048	Rüstpauschale Außendienst Kategorie 1		Vor- und Nachbereitung je Probenahmeeinsatz; Einzelperson und üblicher Geräte- bzw. Materialeinsatz; je Einsatztag	60,00	neue Preislistenposition
					2.049	Rüstpauschale Außendienst Kategorie 2		Vor- und Nachbereitung je Probenahmeeinsatz; Probenahmetrupp (2 Personen) oder aufwändiger Geräte- bzw. Materialeinsatz; je Einsatztag	100,00	neue Preislistenposition
					2.050	Einsatz eines mobilen Stromerzeugers		230V; pro Einsatztag; inkl. Betriebsstoffe	55,00	neue Preislistenposition
					2.051	Probenahme von Bodenmaterial/mineralischen Abfällen aus Haufwerken gemäß LAGA PN98 und Deponie-Info 3; Haufwerksgröße bis 500 m³	B, M	inkl. Verbrauchsmaterial, ohne Fahr- und Rüstkosten	90,00	neue Preislistenposition
					2.052	Probenahme von Bodenmaterial/mineralischen Abfällen aus Haufwerken gemäß LAGA PN98 und Deponie-Info 3; Haufwerksgröße bis 1.000 m³	B, M	inkl. Verbrauchsmaterial, ohne Fahr- und Rüstkosten	140,00	neue Preislistenposition
					2.053	Probenahme von Bodenmaterial/mineralischen Abfällen aus Haufwerken gemäß LAGA PN98 und Deponie-Info 3; Haufwerksgröße bis 2.000 m³	B, M	inkl. Verbrauchsmaterial, ohne Fahr- und Rüstkosten	240,00	neue Preislistenposition
3.001	Abdampfrückstand	DIN 38409-1-H1	W	20,00	3.001	Abdampfrückstand	W		20,00	
3.002	Abfiltrierbare Stoffe	DIN 38409-2-H2;Suspensa:DIN-EN-872-H33	W	20,00	3.002	Abfiltrierbare Stoffe	W		20,00	
3.003	Absetzbare Stoffe	DIN 38409-H9/2	W	20,00	3.003	Absetzbare Stoffe	W		20,00	
3.004	Aldehyde in Raumluft	DIN ISO 16000-3	L	140,00	3.004	Aldehyde und Ketone	L	Innenraumluft	140,00	redaktionelle Änderung
3.005	Algenabundanzschätzung	Hausmethode	W	10,00	3.005	Algenabundanzschätzung	W		10,00	
3.006	Aluminium	DIN EN ISO 17294-2-E29;	W	17,00	3.006	Aluminium	W		17,00	
3.007	Ammonium	DIN 38406-5-E5;DIN-EN-ISO 11732-E23	W	20,00	3.007	Ammonium	W		20,00	
3.008	Ammonium - Küvettentest Hach Lange	LCK 304	W	15,00	3.008	Ammonium	W	mit Küvettentest	15,00	
3.009	Antimon	DIN EN ISO 17294-2-E29;	W	17,00	3.009	Antimon	W		17,00	
3.010	Antimon (Feststoff)	DIN EN ISO 11885-E22	B (K), M	17,00	3.010	Antimon (Feststoff)	B, M	zzgl. Aufschluss	17,00	redaktionelle Änderung
3.011	AOX	DIN 38414-S18	S	90,00	3.011	AOX	S		90,00	
3.012	AOX	DIN-EN 1485-H14	W	75,00	3.012	AOX	W		75,00	
3.013	Arsen	DIN EN ISO 17294-2-E29;	W	17,00	3.013	Arsen	W		17,00	
3.014	Arsen (Ammoniumnitratauszug)	DIN EN ISO 11885-E22	B (AN)	17,00	~~3.014~~	~~Arsen (Ammoniumnitratauszug)~~	~~B (AN)~~		~~17,00~~	Streichung
3.015	Arsen (Feststoff)	DIN EN ISO 11885-E22	B (K)	17,00	3.015	Arsen (Feststoff)	B	zzgl. Aufschluss	17,00	redaktionelle Änderung
3.016	Arzneimittel in Wasser	Hausmethode	W	400,00	3.016	Arzneimittel und Benzotriazole in Wasser	W		400,00	redaktionelle Änderung
3.017	Bakterienleuchthemmung	DIN EN ISO 11348-2-L34	W	75,00	3.017	Bakterienleuchthemmung	W		75,00	
3.018	Barium	DIN EN ISO 17294-2-E29; DIN EN ISO 11885-E22	W	17,00	3.018	Barium	W		17,00	
3.019	Basenkapazität	DIN 38409-7-H7	W	20,00	3.019	Basenkapazität	W		20,00	
3.020	Basisch wirksame Stoffe	Methode nach Foerster	S	45,00	3.020	Basisch wirksame Stoffe	S		45,00	
3.021	Benzo[a]pyren im Klärschlamm	DIN EN 15527	S	85,00	3.021	Benzo[a]pyren	S	im Klärschlamm	85,00	
3.022	Benzol in Trinkwasser	DIN 38407-9-F9, kein PMP zugeordnet, Benzol siehe Tarif-Nr. 3.090	W	20,00	~~3.022~~	~~Benzol in Trinkwasser~~	~~W~~	~~DIN 38407-9-F9, kein PMP zugeordnet, Benzol siehe Tarif-Nr. 3.090~~	~~20,00~~	Streichung
					3.022a	Beryllium	W		17,00	neue Preislistenposition
3.023	Blei	DIN EN ISO 17294-2-E29; DIN EN ISO 11885-E22	W	17,00	3.023	Blei	W		17,00	
3.024	Blei (Ammoniumnitratauszug)	DIN EN ISO 11885-E22	B (AN)	17,00	~~3.024~~	~~Blei (Ammoniumnitratauszug)~~	~~B (AN)~~		~~17,00~~	Streichung
3.025	Blei (Feststoff)	DIN EN ISO 11885-E22	B(K);S;M;Stn;Sst;F	17,00	3.025	Blei (Feststoff)	B, S, M, St	zzgl. Aufschluss	17,00	redaktionelle Änderung
3.026	Bodensättigungsextrakt	BBodSchV Anh. 1, Nr. 3.2.1	B	45,00	3.026	Bodensättigungsextrakt	B		45,00	
3.027	Bor	DIN EN ISO 17294-2-E29; DIN EN ISO 11885-E22	W	17,00	3.027	Bor	W		17,00	
3.028	Bromat	DIN EN ISO 15061-D34	W	23,00	3.028	Bromat	W		23,00	

Gebührenverzeichnis (Stand: 58. Nachtrag August 2013)					Neufassung 2024					
3.029	BSB5	DIN-EN 1899-1-H51;DIN-EN 1899-2-H52;DIN-EN-29408-L22;Entwurf H55	W	45,00	3.029	BSB5	W		45,00	
3.030	BTX (Benzol, Toluol, Ethylbenzol, Xylole, Propylbenzole)	DIN 38407-9-F9	W	55,00	3.030	BTEX	W	Benzol, Toluol, Ethylbenzol, Xylole, Propylbenzole	55,00	redaktionelle Änderung
3.031	BTX (Benzol, Toluol, Ethylbenzol, Xylole, Propylbenzole)	VDI 3482-5; VDI 3865-3; VDI 2100-1	L;Bl	75,00	3.031	BTEX	L	Benzol, Toluol, Ethylbenzol, Xylole, Propylbenzole	75,00	redaktionelle Änderung
3.032	BTX (Benzol, Toluol, Ethylbenzol, Xylole, Propylbenzole)	DIN ISO 22155	B	55,00	3.032	BTEX	B	Benzol, Toluol, Ethylbenzol, Xylole, Propylbenzole	55,00	redaktionelle Änderung
3.033	Cadmium	DIN EN ISO 17294-2-E29; DIN EN ISO 11885-E22	W	17,00	3.033	Cadmium	W		17,00	
3.034	Cadmium (Ammoniumnitratauszug)	DIN EN ISO 11885-E22	B (AN)	17,00	~~3.034~~	~~Cadmium (Ammoniumnitratauszug)~~	~~B~~		~~17,00~~	Streichung
3.035	Cadmium (Feststoff)	DIN EN ISO 11885-E22	B(K);S;M;Stn; Sst;F	17,00	3.035	Cadmium (Feststoff)	B, S, M, St		17,00	redaktionelle Änderung
3.035b	Cäsium	DIN EN ISO 17294-2-E29	W	17,00	3.035b	Cäsium	W		17,00	
3.036	Calcitlösekapazität	DIN 38404-10-C10	W	25,00	3.036	Calcitlösekapazität	W		25,00	
3.037	Calcium	DIN 38406-3-E3; DIN EN ISO 14911-E34	W	20,00	3.037	Calcium	W		20,00	
3.038	Calcium (Feststoff)	DIN-EN-ISO 11885-E22	B; Sst	17,00	3.038	Calcium (Feststoff)	B, St		17,00	redaktionelle Änderung
3.039	Carbonsäuren (C1-C5) in Luft	BIA-Arbeitsmappe	L	150,00	3.039	Carbonsäuren (C1-C8)	L		200,00	Preisanpassung
3.040	Chlor gesamt, frei und gebunden, Ozon	LCK 310	W	15,00	3.040	Chlor gesamt, frei und gebunden, Ozon	W	Schnelltest	15,00	redaktionelle Änderung
					3.040a	Chlorbenzole	W	Mono- und Dichlorbenzole	55,00	neue Preislistenposition
					3.040b	Chlorbenzole	W	Tri- bis Hexachlorbenzole	235,00	neue Preislistenposition
3.041	Chlorid	aus Festsubstanzen nach Lösen		35,00	3.041	Chlorid	M	aus Festsubstanzen nach Lösen	35,00	
3.042	Chlorid	DIN-EN-ISO 10304-2-D20; DIN 38405-1-D1	W	20,00	3.042	Chlorid	W		20,00	
3.043	Chlorit	DIN-EN-ISO 10304-4-D25	W	23,00	3.043	Chlorit	W		23,00	
3.044	Chlorophyll-a und Phaeopigmente	DIN 38412-L16	W	50,00	3.044	Chlorophyll-a und Phaeopigmente	W		50,00	
3.045	Chrom	DIN EN ISO 17294-2-E29; DIN EN ISO 11885-E22	W	17,00	3.045	Chrom	W		17,00	
3.046	Chrom (Ammoniumnitratauszug)	DIN EN ISO 11885-E22	B (AN)	17,00	~~3.046~~	~~Chrom (Ammoniumnitratauszug)~~	~~B (AN)~~		~~17,00~~	Streichung
3.047	Chrom (Feststoff)	DIN EN ISO 11885-E22	B(K);S;M;Stn; Sst;F	17,00	3.047	Chrom (Feststoff)	B, S, M, St	zzgl. Aufschluss	17,00	redaktionelle Änderung
3.048	Chromat/ChromVI	DIN 38405-D24 oder EN ISO 18412	W	23,00	3.048	Chromat/ChromVI	W		23,00	
3.049	Chromat/ChromVI (Feststoff)	DIN 19734; BIA6665/BGI505-5	B; Sst	45,00	3.049	Chromat/ChromVI (Feststoff)	B, St		45,00	redaktionelle Änderung
3.050	Clostridium perfringens - Bakt. Untersuchung	TrinkwV 2001, Anlage 5	W	32,00	~~3.050~~	~~Clostridium perfringens - Bakt. Untersuchung~~	~~W~~	~~TrinkwV 2001, Anlage 5~~	~~32,00~~	Streichung
3.051	CO2 (gebunden und kalklösend)	DIN 38404-10-C10	W	20,00	3.051	CO2 (gebunden und kalklösend)	W		20,00	
3.052	Coliforme Bakterien - Bakt. Untersuchung	DIN EN ISO 9308-1/-2	W	15,00	3.052	Coliforme Bakterien	W		15,00	
3.053	CSB	DIN 38409-41-H41;DIN 38409-44-H44	W; S	45,00	3.053	CSB	W, S		45,00	
3.054	CSB - Küvettentest Hach Lange	LCK 014; LCK 314	W	20,00	3.054	CSB	W	Küvettentest	20,00	redaktionelle Änderung
3.055	Cyanid Schnelltest	Aquaquant 1.4429	W	15,00	3.055	Cyanid	W	Schnelltest	15,00	redaktionelle Änderung
3.056	Cyanid, Gesamt-	DIN 38405-13-D13-1;DIN 38405-14-D14-1	W	54,00	3.056	Cyanid, Gesamt-	W		54,00	
3.057	Cyanid, Gesamt- (Feststoff)	DIN ISO 11262	B; M	54,00	3.057	Cyanid, Gesamt- (Feststoff)	B, M		54,00	
3.058	Cyanid, leicht freisetzbares	DIN 38405-13-D13-2	W	54,00	3.058	Cyanid, leicht freisetzbar~~es~~	W		54,00	redaktionelle Änderung
3.059	Dichte aräometrisch	Hausmethode (DIN 51757)	W; M	20,00	~~3.059~~	~~Dichte aräometrisch~~	~~W, M~~		~~20,00~~	Streichung
3.060	E. Coli - Bakt. Untersuchung	DIN EN ISO 9308-1/-2	W	15,00	~~3.060~~	~~E. Coli~~	~~W~~		~~15,00~~	Streichung
3.061	Eisen	DIN EN ISO 17294-2-E29; DIN EN ISO 11885-E22	W; Bm	17,00	3.061	Eisen	W		17,00	
3.062	Eisen	Hausmethode Wirkstoffgehalt	M; Bm	23,00	3.062	Eisen	M, Bm	Wirkstoffgehalt	23,00	
3.063	Endokrin wirksame Stoffe (Octylphenol, Nonylphenol, DEHP)	Hausmethode	F	140,00	~~3.063~~	~~Endokrin wirksame Stoffe (Octylphenol, Nonylphenol, DEHP)~~	~~F~~		~~140,00~~	Streichung
3.064	Enterokokken	MPN-Verfahren, DIN EN ISO 7899-1	W	32,00	3.064	Enterokokken	W	MPN-Verfahren	32,00	
3.065	Enterokokken - Bakt. Untersuchung	ISO 7899-2	W	20,00	3.065	Enterokokken	W		20,00	
3.066	Escherichia Coli	MPN-Verfahren, DIN EN ISO 9308-3	W	32,00	3.066	Escherichia Coli	W	MPN-Verfahren	32,00	
					3.066a	Escherichia Coli	W		15,00	neue Preislistenposition
3.067	Ethanol	Hausmethode Gehalt, Verunreinigungen	M	60,00	3.067	Ethanol	M	Reinheitsprüfung	60,00	redaktionelle Änderung
3.068	Extrahierbare, schwerflüchtige lipophile Stoffe	LAGA KW/04	B	55,00	3.068	Extrahierbare, schwerflüchtige lipophile Stoffe	B		55,00	
3.069	Extrahierbare, schwerflüchtige lipophile Stoffe	DIN 38409-56-H56	W	55,00	3.069	Extrahierbare, schwerflüchtige lipophile Stoffe	W		55,00	
3.070	Färbung, 436 nm	DIN-EN-ISO 7887-C1	W	10,00	3.070	Färbung, 436 nm	W		10,00	
3.071	Fluorid	DIN 38405-4-D4; DIN-EN-ISO 10304-2-D19	W	20,00	3.071	Fluorid	W		20,00	
3.072	Fluortelomeralkohol (8:2 FTOH)	Hausmethode	W	60,00	~~3.072~~	~~Fluortelomeralkohol (8:2 FTOH)~~	~~W~~	~~Hausmethode~~	~~60,00~~	Streichung
3.073	Formaldehyd in Luft	VDI 3862-2	L	150,00	3.073	Formaldehyd	L, M		150,00	redaktionelle Änderung
3.074	FTIR-Spektrum mit Identifikation	Hausmethode	M	120,00	~~3.074~~	~~FTIR-Spektrum mit Identifikation~~	~~M~~	~~Hausmethode~~	~~120,00~~	Streichung

Gebührenverzeichnis (Stand: 58. Nachtrag August 2013)					Neufassung 2024					
					3.074a	Gadolinium	W		17,00	neue Preislistenposition
3.075	Geruchsschwellenwert	DEV B 1/2	W	5,00	3.075	Geruchsschwellenwert	W		5,00	
3.076	Glührückstand	DIN 38409-1-H1;DIN 38414-S3	W;S;B	23,00	3.076	Glührückstand	W, S, B		23,00	
3.077	Glühverlust	DIN 38414-S3	S	23,00	3.077	Glühverlust	S		23,00	
3.078	Härte, gesamt	DIN 38409-6-H6; DIN 38406-3-E3-3	W	25,00	3.078	Härte, gesamt	W		25,00	
3.079	Holzschutzmittel: PCP und TCP	DIN ISO 14154	B	120,00	3.079	Holzschutzmittel: PCP und TCP	B		120,00	
3.080	Holzschutzmittel: PCP, TCP, Lindan, Dichlofluanid	VDI 4301/2	L; M	130,00	3.080	Holzschutzmittel: PCP, TCP, Lindan, Dichlofluanid	L, M		130,00	
3.081	Kalium	DIN 38406-13-E13; DIN EN ISO 14911-E34	W	20,00	3.081	Kalium	W		20,00	
3.082	Kalium (Feststoff)	DIN EN ISO 11885-E22	B; Sst	17,00	3.082	Kalium (Feststoff)	B, St		17,00	
3.083	Kalk	DIN 38406-3-E3	W	20,00	3.083	Kalk	W		20,00	
3.084	Kieselsäure gelöst	DIN 38405-21-D21	W	15,00	~~3.084~~	~~Kieselsäure gelöst~~	~~W~~		~~15,00~~	Streichung
3.085	Kobalt	DIN EN ISO 17294-2-E29; DIN EN ISO 11885-E22	W	17,00	3.085	Kobalt	W		17,00	
3.086	Kobalt (Feststoff)	DIN EN ISO 11885-E22	B (K)	17,00	3.086	Kobalt (Feststoff)	B, S, M, St	zzgl. Aufschluss	17,00	redaktionelle Änderung
3.087	Kohlenwasserstoff-Index	DIN EN ISO 9377-2-H53	W	125,00	3.087	Kohlenwasserstoff-Index	W		125,00	
3.088	Kohlenwasserstoff-Index	DIN ISO 16703	B	125,00	3.088	Kohlenwasserstoff-Index	B; M		125,00	redaktionelle Änderung
3.089	Kohlenwasserstoff-Index	DIN EN 14039	M	125,00	~~3.089~~	~~Kohlenwasserstoff-Index~~	~~M~~		~~125,00~~	Streichung
3.090	Koloniezahl bei 22°C/36°C - Bakt. Untersuchung	TrinkwV 2001 nach Anlage 5 Teil 1, Punkt d, Unterpunkt bb	W	23,00	3.090	Koloniezahl bei 22°C/36°C	W		23,00	
					3.090a	Koloniezahl bei 22°C	W		12,00	neue Preislistenposition
					3.090b	Koloniezahl bei 36°C	W		12,00	neue Preislistenposition
3.091	Komplexbildner NTA, EDTA, DTPA	DIN 38413-8-P8	W	115,00	~~3.091~~	~~Komplexbildner NTA, EDTA, DTPA~~	~~W~~	~~DIN 38413-8-P8~~	~~115,00~~	Streichung
3.092	Kupfer	DIN EN ISO 17294-2-E29; DIN EN ISO 11885-E22	W	17,00	3.092	Kupfer	W		17,00	
3.093	Kupfer (Ammoniumnitratauszug)	DIN EN ISO 11885-E22	B (AN)	17,00	~~3.093~~	~~Kupfer (Ammoniumnitratauszug)~~	~~B~~		~~17,00~~	Streichung
3.094	Kupfer (Feststoff)	DIN EN ISO 11885-E22	B(K);S;M;Stn; Sst;F	17,00	3.094	Kupfer (Feststoff)	B, S, M, St	zzgl. Aufschluss	17,00	redaktionelle Änderung
3.095	Legionellen - Bakt. Untersuchung	ISO 11731-2	W	32,00	3.095	Legionellen	W		49,00	Preisanpassung
3.096	Leitfähigkeit, elektr.	DIN-EN 27888-C8	W	7,00	3.096	Leitfähigkeit, elektr.	W		7,00	
3.097	LHKW	DIN EN ISO 10301-F4 (VDI 3865-3)	Bl	75,00	3.097	LHKW	Bl		75,00	
3.098	LHKW	DIN ISO 22155	B	55,00	3.098	LHKW	B		55,00	
3.099	LHKW (Trichlorethen, Tetrachlorethen, 1,2-Dichlorethan), THM und Benzol in Trinkwasser nach TrinkwV	DIN EN ISO 10301-F4; DEV-F30; DIN 38407-9-F9	W	60,00	3.099	LHKW (Trichlorethen, Tetrachlorethen, 1,2-Dichlorethan), THM und Benzol in Trinkwasser nach TrinkwV	W		60,00	
3.100	LHKW in Grund- und Abwasser	DIN-EN-ISO 10301-F4	W	55,00	3.100	LHKW	W		55,00	redaktionelle Änderung
3.101	Lösemittelgemische quantitativ mit GCMS: 1 Substanz	Hausmethode; Preis für eine quantifizierte Substanz	M	55,00	~~3.101~~	~~Lösemittelgemische quantitativ mit GCMS: 1 Substanz~~	~~M~~	~~Hausmethode; Preis für eine quantifizierte Substanz~~	~~55,00~~	Streichung
3.102	Lösemittelgemische quantitativ mit GCMS: jede weitere Substanz	Hausmethode; Preis für jede weitere quantifizierte Substanz	M	50,00	~~3.102~~	~~Lösemittelgemische quantitativ mit GCMS: jede weitere Substanz~~	~~M~~	~~Hausmethode; Preis für jede weitere quantifizierte Substanz~~	~~50,00~~	Streichung
3.103	Lösemittelgemische Zusammemsetzung	Hausmethode	M	50,00	~~3.103~~	~~Lösemittelgemische Zusammensetzung~~	~~M~~		~~75,00~~	Streichung
3.104	Magnesium	DIN 38406-3-E3; DIN EN ISO 14911-E34	W	20,00	3.104	Magnesium	W		20,00	
3.105	Magnesium (Feststoff)	DIN-EN-ISO 11885-E22	B; Sst	17,00	3.105	Magnesium (Feststoff)	B, St		17,00	
3.106	Mangan	DIN EN ISO 17294-2-E29; DIN EN ISO 11885-E22	W	17,00	3.106	Mangan	W		17,00	
3.107	Metallscreening (halbquantitativ für Feststoffe)	DIN-EN-ISO 11885-E22	B;K;S;M	40,00	3.107	Metallscreening	B, S, M	halbquantitativ für Feststoffe	40,00	
3.108	Metallscreening (halbquantitativ für Flüssigkeiten)	DIN-EN-ISO 11885-E22	W	40,00	3.108	Metallscreening	W	halbquantitativ für Flüssigkeiten	40,00	
3.109	Methanol	Hausmethode Gehalt, Verunreinigungen	M	60,00	3.109	Methanol	M	Reinheitsprüfung	60,00	redaktionelle Änderung
3.110	Mikroskopische Untersuchung von Planktonproben	Mikroskopische Untersuchung mit Klassifizierung und Dokumentation		100,00	3.110	Mikroskopische Untersuchung von Planktonproben		Mikroskopische Untersuchung mit Klassifizierung und Dokumentation	100,00	
3.111	Mikroskopische Untersuchung (F.I.S.H.)/Gensondentechnik	von Proben mit der Fluoreszenz-In-Situ-Hybridisierung (F.I.S.H.)/Gensondentechnik		120,00	3.111	Mikroskopische Untersuchung (F.I.S.H.)/Gensondentechnik		von Proben mit der Fluoreszenz-In-Situ-Hybridisierung (F.I.S.H.)/Gensondentechnik	120,00	
3.112	Mikroskopische Untersuchung von Belebtschlamm	Mikroskopbild-Färbung		25,00	3.112	Mikroskopische Untersuchung von Belebtschlamm		Mikroskopbild-Färbung	25,00	
3.113	Mikroskopische Untersuchung von Oberflächenwässern	Mikroskopische Differenzierung von Algen	W	40,00	3.113	Mikroskopische Untersuchung von Oberflächenwässern	W	Mikroskopische Differenzierung von Algen	40,00	
3.114	Mittelflüchtige organische Verbindungen	Screening auf 76 mittelflüchtige organische Verbindungen (SVOC); EPA-Methode 8270C	W	180,00	3.114	Mittel- und schwerflüchtige organische Verbindungen (SVOC)	W	Screening	450,00	Preisanpassung
3.115	Molybdän	DIN EN ISO 17294-2-E29	W	17,00	3.115	Molybdän	W		17,00	
3.116	Molybdän (Feststoff)	DIN EN ISO 11885-E22	B(K);M	17,00	3.116	Molybdän (Feststoff)	B, M	zzgl. Aufschluss	17,00	redaktionelle Änderung
3.117	Natrium	DIN 38406-14-E14; DIN-EN-ISO 11885-E22; DIN-EN-ISO 14911-E34	W	20,00	3.117	Natrium	W		20,00	
3.118	Nickel	DIN EN ISO 17294-2-E29; DIN EN ISO 11885-E22	W	17,00	3.118	Nickel	W		17,00	
3.119	Nickel (Ammoniumnitratauszug)	DIN EN ISO 11885-E22	B(AN)	17,00	~~3.119~~	~~Nickel (Ammoniumnitratauszug)~~	~~B(AN)~~		~~17,00~~	Streichung

Gebührenverzeichnis (Stand: 58. Nachtrag August 2013)					Neufassung 2024				
3.120	Nickel (Feststoff)	DIN EN ISO 11885-E22	B(K);S;M;Stn; Sst;F	17,00	3.120	Nickel (Feststoff)	B, S, M, St	zzgl. Aufschluss	17,00	redaktionelle Änderung
3.121	Nitrat	DIN-EN-ISO 10304-2-D20; DIN-EN 26777-D10; DIN-EN-ISO 13395-D28	W	20,00	3.121	Nitrat	W		20,00	
3.122	Nitrat- Küvettentest Hach Lange	LCK 339	W	15,00	3.122	Nitrat	W	Küvettentest	15,00	
3.123	Nitrit	DIN-EN-ISO 10304-2-D20; DIN-EN 26777-D10; DIN-EN-ISO 13395-D28	W	20,00	3.123	Nitrit	W		20,00	
3.124	Nitrit - Küvettentest Hach Lange	LCK 341	W	15,00	3.124	Nitrit	W	Küvettentest	15,00	
3.125	Organochlorpestizide: HCB, HCH und DDT	DIN ISO 10382	B	120,00	~~3.125~~	~~Organochlorpestizide~~	~~B~~	~~HCB, HCH, DDT, Aldrin, Dieldrin~~	~~120,00~~	Streichung
3.126	PAK 5 nach TrinkwV	DIN EN ISO 17993-F18	W	73,00	3.126	PAK 5 nach TrinkwV	W	5 PAK-Einzelsubstanzen	73,00	
3.127	PAK18	DIN EN ISO 17993-F18	W	85,00	3.127	PAK18	W	18 PAK-Einzelsubstanzen	85,00	
3.128	PAK16 nach EPA	DIN ISO 18287 / LUA NRW Merkblatt 1	B	100,00	3.128	PAK16 nach EPA	B	16 PAK-Einzelsubstanzen	100,00	
3.129	PAK16 nach EPA	LUA NRW Merkblatt 1	M	100,00	3.129	PAK16 nach EPA	M	16 PAK-Einzelsubstanzen	100,00	
3.130	PAK16 nach EPA	DIN ISO 12884	L	100,00	3.130	PAK16 nach EPA	L	16 PAK-Einzelsubstanzen	100,00	
3.131	PCB (6 Ballschmiter)	DIN 38414-20-S20; DIN EN 15308	B	100,00	3.131	PCB (6 Ballschmiter)	B		100,00	
3.132	PCB (6 Ballschmiter)	Hausmethode	F	120,00	~~3.132~~	~~PCB (6 Ballschmiter)~~	~~F~~	~~Hausmethode~~	~~120,00~~	Streichung
3.133	PCB (6 Ballschmiter)	Hausmethode	M	115,00	3.133	PCB (6 Ballschmiter) + PCB 118	M		115,00	redaktionelle Änderung
3.134	PCB (6 Ballschmiter)	AbfKlärV	S	100,00	3.134	PCB (6 Ballschmiter)	S	6 PCB-Einzelsubstanzen	100,00	redaktionelle Änderung
3.135	PCB (6 Ballschmiter)	PCB-Richtlinie	L	110,00	3.135	PCB (6 Ballschmiter)	L, W	6 PCB-Einzelsubstanzen	110,00	redaktionelle Änderung
3.136	PCB (Summe aus 22)	DIN 38407-F3	W	150,00	3.136	PCB	W	22 PCB-Einzelsubstanzen	150,00	redaktionelle Änderung
3.137	Perfluorierte Tenside in Klärschlamm	DIN 38414-14-S14	S	135,00	3.137	Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen	S	in Klärschlamm	300,00	Preisanpassung
3.138	Perfluorierte Tenside in Wasser	DIN 38407-42	W	135,00	3.138	Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen	W	in Wasser	300,00	Preisanpassung
3.139	Permanganat-Index (Oxidierbarkeit)	DIN-EN-ISO 8467-H5	W	25,00	3.139	Permanganat-Index (Oxidierbarkeit)	W		25,00	
3.140	Pflanzenbehandlungsmittel (PBSM)	DIN EN ISO 11369-F12	W	130,00	3.140	Pflanzenbehandlungsmittel (PBSM)	W		130,00	
3.141	Phenol - Küvettentest Hach Lange	LCK 345	W	15,00	3.141	Phenol	W	Küvettentest	15,00	
3.142	Phenolindex	DIN 38409-16-H16	W	54,00	3.142	Phenolindex	W		54,00	
3.143	Phosphat, ortho-	DIN-EN 1189-D11;DIN 38405-D30; DIN-EN-ISO 10304-2-D19	W	23,00	3.143	Phosphat, ortho-	W		23,00	
3.144	Phosphat, ortho-, Küvettentest	LCK 349	W	15,00	3.144	Phosphat, ortho-	W	Küvettentest	15,00	
3.145	Phosphor (Königswasserextrakt)	DIN EN ISO 11885-E22	S	17,00	3.145	Phosphor	S	Königswasserextrakt	17,00	
3.146	Phosphor, Gesamt-	DIN EN-1189-D11	W	45,00	3.146	Phosphor, Gesamt-	W		45,00	
3.147	pH-Wert	DIN 38404-5-C5	W	7,00	3.147	pH-Wert	W		7,00	
3.148	pH-Wert in Feststoff	DIN-EN 12176-S5;DIN-ISO 10390	B; S	10,00	3.148	pH-Wert im Feststoff	B, S		10,00	
3.149	Pseudomonas aeruginosa - Bakt. Untersuchung	DIN EN 12780-K11	W	20,00	3.149	Pseudomonas aeruginosa	W		20,00	
3.150	qualitative Tests für Industrieabwasser	abgeleitet aus Stundensatz 0,25 h (Qualifikationsebene 2, Beschäftigte)	W	10,00	3.150	qualitative Tests für Industrieabwasser	W		10,00	redaktionelle Änderung
3.151	Quecksilber	DIN-EN 1483-E12	W	20,00	3.151	Quecksilber	W		20,00	
3.152	Quecksilber (Feststoff)	DIN-EN 1483-E12	B(K);S;M;Stn; Sst;F	20,00	3.152	Quecksilber (Feststoff)	B, S, M, St		20,00	redaktionelle Änderung
3.153	Redoxpotential	DIN 38404-6-C6	W	7,00	3.153	Redoxpotential	W		7,00	
3.154	Sauerstoff	DIN-EN 25814-G22	W	7,00	3.154	Sauerstoff	W		7,00	
3.155	Säurekapazität (Karbonathärte, Nichtkarbonathärte, m-Wert)	DIN 38409-7-H7	W	20,00	3.155	Säurekapazität	W	Karbonathärte, Nichtkarbonathärte, m-Wert	20,00	
3.156	Schlammvolumen	DIN 38414-S10	S	13,00	3.156	Schlammvolumen	S		13,00	
3.157	Schwefel	DIN-EN-ISO 11885-E22	W	17,00	3.157	Schwefel	W		17,00	
3.158	Thallium	DIN EN ISO 17294-2-E29;	M	17,00	3.158	Thallium	W		17,00	
3.159	Schwerflüchtige HKW	DIN 38407-2	W	150,00	~~3.159~~	~~Schwerflüchtige HKW~~	~~W~~	~~DIN 38407-2~~	~~150,00~~	Streichung
3.159b	Screening Notfallprobe	Screening auf organische Verbindungen		260,00	~~3.159b~~	~~Screening Notfallprobe~~		~~Screening auf organische Verbindungen~~	~~260,00~~	Streichung
3.160	Screening von Luft (auf Aktivkohle)	BIA-Arbeitsmappe Lösemittel am Arbeitsplatz	L	150,00	~~3.160~~	~~Screening von Luft~~	~~L~~	~~von Aktivkohle~~	~~150,00~~	Streichung
3.161	Selen	DIN EN ISO 17294-2-E29; DIN EN ISO 11885-E22	W	17,00	3.161	Selen	W		17,00	
3.162	Selen (Feststoff)	DIN-EN 1483-E12	B(K); M	17,00	3.162	Selen (Feststoff)	B, M	zzgl. Aufschluss	17,00	redaktionelle Änderung
3.163	Sensorische Prüfung (Farbe, Geruch, Geschmack, Aussehen)	DEV-B1, sensorisch	W; S	7,00	3.163	Sensorische Prüfung	W, S	Farbe, Geruch, Geschmack, Aussehen	7,00	
3.164	Silber	DIN-EN-ISO 11885-E22	W	17,00	3.164	Silber	W		17,00	
3.164b	Siloxane in Luft	DIN ISO 16000-6	L	90,00	~~3.164b~~	~~Siloxane~~	~~L~~		~~90,00~~	Streichung
3.165	Spektraler Absorptionskoeff. 254 nm	DIN 38404-C3	W	10,00	3.165	Spektraler Absorptionskoeff. 254 nm	W		10,00	
3.166	Stickstoff, Gesamt-	AbfKlärV- DIN 19684/4; DIN-EN-25663-H11	S	45,00	3.166	Stickstoff, Gesamt-	S		45,00	
3.167	Stickstoff, Gesamt-, gebunden	DIN EN 12260-H34	W	45,00	3.167	Stickstoff, Gesamt-, gebunden	W		45,00	
3.168	Stickstoff, organisch, gebunden	DIN-EN-25663-H11	W	45,00	3.168	Stickstoff, organisch, gebunden	W		45,00	
3.169	Sulfat	DIN-EN-ISO 10304-2-D20; DIN 38405-5-D5	W	20,00	3.169	Sulfat	W		20,00	
3.170	Sulfid - Küvettentest Hach Lange	LCK 053	W	15,00	3.170	Sulfid	W	mit Küvettentest	15,00	
3.171	Temperatur	DIN 38404-4-C4	W; L	3,00	3.171	Temperatur	W, L		3,00	

Gebührenverzeichnis (Stand: 58. Nachtrag August 2013)					Neufassung 2024					
3.172	Thallium	DIN EN ISO 17294-2-E29;	W	17,00	3.172	Thallium	W		17,00	
3.173	Thallium (Ammoniumnitratauszug)	DIN-EN-ISO 11885-E22	B (AN)	17,00	~~3.173~~	~~Thallium (Ammoniumnitratauszug)~~	~~B (AN)~~		~~17,00~~	Streichung
3.174	Thallium (Feststoff)	DIN-EN-ISO 11885-E22	B (K); M	17,00	3.174	Thallium (Feststoff)	B, M	zzgl. Aufschluss	17,00	redaktionelle Änderung
3.175	Titan	DIN EN ISO 17294-2-E29	W	17,00	3.175	Titan	W		17,00	
3.176	Titan (Feststoff)	DIN-EN-ISO 11885-E22	B (K); M	17,00	3.176	Titan (Feststoff)	B, M	zzgl. Aufschluss	17,00	redaktionelle Änderung
3.177	TOC (Organ. Kohlenstoff)	DIN-EN 1484-H3; DIN-ISO 10694	B	70,00	3.177	TOC	B	Gesamtorganischer Kohlenstoff	70,00	
3.178	TOC / DOC (Organ. Kohlenstoff)	DIN-EN 1484-H3; DIN-ISO 10694	W	45,00	3.178	TOC / DOC (Organ. Kohlenstoff)	W		45,00	
3.179	Tri- bis Hexachlorbenzol	DIN EN ISO 6468-F1 bzw. DIN 38407-F2	W	130,00	~~3.179~~	~~Tri- bis Hexachlorbenzol~~	~~W~~		~~130,00~~	Streichung
3.180	Trihalogenmethane (THM) in Trink und Badewasser	DIN 38407-30-F30	W	39,00	3.180	Trihalogenmethane (THM)	W	in Trink und Badewasser	39,00	
3.181	Trockensubstanz / Trockenrückstand	DIN 38414-S2	B; S	19,00	3.181	Trockensubstanz / Trockenrückstand	B, S		19,00	
3.182	Trübung	DIN EN ISO 7027-C2	W	13,00	3.182	Trübung	W		13,00	
3.183	Uran	DIN EN ISO 17294-2-E29	W	17,00	3.183	Uran	W		17,00	
3.184	Vanadium	DIN EN ISO 17294-2-E29; DIN EN ISO 11885-E22	W	17,00	3.184	Vanadium	W		17,00	
3.185	Vanadium (Feststoff)	DIN-EN-ISO 11885-E22	B (K); M	17,00	3.185	Vanadium (Feststoff)	B, M	zzgl. Aufschluss	17,00	redaktionelle Änderung
3.186	Vinylchlorid in Wasser	DIN 38413-2-P2	W	40,00	~~3.186~~	~~Vinylchlorid in Wasser~~	~~W~~		~~40,00~~	Streichung
3.186b	VOC Einzelsubstanz quantitativ in Luft	Leichtflüchtige organische Verbindungen (VOC); DIN ISO 16000-6	L	40,00	~~3.186b~~	~~VOC Einzelsubstanz quantitativ in Luft~~	~~L~~	~~Leichtflüchtige organische Verbindungen (VOC)~~	~~40,00~~	Streichung
3.187	VOC quantitativ in Feststoff, Preis je Substanz (maximal 270 €)	DIN ISO 22155	M; Bm	17,00	~~3.187~~	~~VOC quantitativ in Feststoff, Preis je Substanz (maximal 270 €)~~	~~M, Bm~~		~~17,00~~	Streichung
3.188	VOC-Screening von Feststoff, qualitativ	Leichtflüchtige organische Verbindungen (VOC); EPA 5000; EPA 5021; EPA 8260	M	150,00	3.188	VOC-Screening, qualitativ	M, W	Leichtflüchtige organische Verbindungen (VOC)	150,00	redaktionelle Änderung
3.189	VOC-Screening von Luft auf Tenax (inkl. Adsorber-Röhrchen)	Leichtflüchtige organische Verbindungen (VOC); DIN ISO 16000-6	L	260,00	3.189	VOC-Untersuchung, quantitativ	L	Leichtflüchtige organische Verbindungen (VOC)	1.115,00	Preisanpassung
3.189b	VOC in Luft auf Tenax, Preis je Substanz	Leichtflüchtige organische Verbindungen (VOC); VDI 2100 Blatt 3	L	30,00	~~3.189b~~	~~VOC Untersuchung, quantitativ, Preis je Substanz~~	~~L~~	~~Leichtflüchtige organische Verbindungen (VOC)~~	~~30,00~~	Streichung
3.190	VOC-Screening von Wasser	Leichtflüchtige organische Verbindungen (VOC), Hausmethode	W	150,00	~~3.190~~	~~VOC Screening von Wasser~~	~~W~~	~~Leichtflüchtige organische Verbindungen (VOC), Hausmethode; Ether~~	~~150,00~~	Streichung
3.191	Wassergehalt	DIN 38414-S2;DIN-EN 12880	S	19,00	3.191	Wassergehalt	S		19,00	
3.192	Wassergehalt nach KF	Hausmethode - Karl Fischer	M	50,00	3.192	Wassergehalt	M	Karl-Fischer-Titration	50,00	
3.193	Zink	DIN EN ISO 17294-2-E29; DIN EN ISO 11885-E22	W	17,00	3.193	Zink	W		17,00	
3.194	Zink (Ammoniumnitratauszug)	DIN EN ISO 11885-E22	B (AN)	17,00	~~3.194~~	~~Zink (Ammoniumnitratauszug)~~	~~B (AN)~~		~~17,00~~	Streichung
3.195	Zink (Feststoff)	DIN EN ISO 11885-E22	B(K);S;M;Stn; Sst;F	17,00	3.195	Zink (Feststoff)	B, S, M, St	zzgl. Aufschluss	17,00	redaktionelle Änderung
3.196	Zinn	DIN EN ISO 17294-2-E29; DIN EN ISO 11885-E22	W	17,00	3.196	Zinn	W		17,00	
3.197	Zinn (Feststoff)	DIN-EN-ISO 11885-E22	B (K); M	17,00	3.197	Zinn (Feststoff)	B, M	zzgl. Aufschluss	17,00	redaktionelle Änderung
						Analysenpakete				
					3.501	Betonaggressivität nach DIN 4030	W		180,00	neue Preislistenposition
					3.502	Schwermetallpaket (As, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, Zn)	B, M, W	zzgl. Aufschluss	73,50	neue Preislistenposition
					3.503	LAGA-Boden 1997 (Tab. II 1.2-2 und 1.2-3)	B, M	inkl. Probenvorbereitung	669,00	neue Preislistenposition
					3.504	Verfüll-Leitfaden Bayern, Anlage 2 Tab.1 (Eluat) und Anlage 3 Tab.2 (Feststoff)	B, M	inkl. Probenvorbereitung	465,00	neue Preislistenposition
					3.505	Deponieverordnung Anh. 3, Tab. 2, DK 0	B, M	Parameter für Deponieklasse DK0 ohne Pos. 3.18b; inkl. Probenvorbereitung	544,00	neue Preislistenposition
					3.506	Ergänzungsparameter zu LAGA Boden (3.503) für DepV DK0 (3.505)	B, M	inkl. Probenvorbereitung	231,00	neue Preislistenposition
					3.507	Ergänzungsparameter zu Verfüll-Leitfaden (3.504) für DepV DK0 (3.505)	B, M	inkl. Probenvorbereitung	425,00	neue Preislistenposition
					3.508	LAGA-Boden 1997 (3.503) und DepV DK0 (3.505)	B, M	inkl. Probenvorbereitung	849,50	neue Preislistenposition
					3.509	Verfüll-Leitfaden Bayern (3.504) und DepV DK0 (3.505)	B, M	inkl. Probenvorbereitung	740,00	neue Preislistenposition
4.001	Personenkraftwagen	einschließlich Kombi, je km		0,50	~~4.001~~	~~Personenkraftwagen~~		~~einschließlich Kombi, je km~~	~~0,50~~	Streichung hier, wird zu Pos. 2.045
4.002	Auf Datenträger bereitgestellte Informationen	je Datenträger		20,00	~~4.002~~	~~Auf Datenträger bereitgestellte Informationen~~		~~je Datenträger~~	~~20,00~~	Streichung
4.003	Kopierte Schriftstücke/Tabellen	je Seite		0,50	~~4.003~~	~~Kopierte Schriftstücke/Tabellen~~		~~je Seite~~	~~0,50~~	Streichung
4.004	Übermittlung von verfügbaren Datensätzen mit elektronischer Post (je E-Mail)			15,00	~~4.004~~	~~Übermittlung von verfügbaren Datensätzen mit elektronischer Post (je E-Mail)~~			~~15,00~~	Streichung
4.005	Erstellung von Gutachten	Abrechnung nach Zeitaufwand gemäß den Gebührensätzen von 1.1			4.005	Erstellung von Gutachten		Abrechnung nach Zeitaufwand		redaktionelle Änderung
4.006	Bioakkumulation, Organisation	bei Fischuntersuchung		48,00	~~4.006~~	~~Bioakkumulation, Organisation~~		~~bei Fischuntersuchung~~	~~48,00~~	Streichung

Gebührenverzeichnis (Stand: 58. Nachtrag August 2013)					Neufassung 2024					
4.007	Überlassung von Probeflaschen	Selbstkostenpreis			4.007	Überlassung von Probeflaschen		Selbstkostenpreis		
4.008	Versandkosten	Selbstkostenpreis			4.008	Versandkosten		Selbstkostenpreis		
4.009	Geräte mit Anschaffungswert bis zu 2.500,- €	Gebühren für die Überlassung von Geräten je angefangenem Tag		10,00	4.009	Geräte mit Anschaffungswert bis zu 2.500,- €		Gebühren für den Einsatz / die Überlassung von Geräten je angefangenem Tag	20,00	Preisanpassung
4.010	Geräte mit Anschaffungswert bis zu 10.000,- €	Gebühren für die Überlassung von Geräten je angefangenem Tag		40,00	4.010	Geräte mit Anschaffungswert bis zu 10.000,- €		Gebühren für den Einsatz / die Überlassung von Geräten je angefangenem Tag	50,00	Preisanpassung
4.011	Geräte mit Anschaffungswert über 10.000,- €	Gebühren für die Überlassung von Geräten je angefangenem Tag		75,00	4.011	Geräte mit Anschaffungswert über 10.000,- €		Gebühren für den Einsatz / die Überlassung von Geräten je angefangenem Tag	85,00	Preisanpassung
					4.012	Leistungen externer Dritter ohne Tarif-Nummer		Selbstkostenpreis brutto zzgl. 10% Handlingaufschlag		neue Preislistenposition

1) unter Bemerkungen/Methode werden zukünftig keine DIN-Normen mehr genannt, um dem Labor größere Flexibilität bei der Methodenauswahl zu ermöglichen.