


## Einzelbäume

| Nr | Wurl | Name,bot. | Name,dt. | Anz. Stämme | Stamm Durchm. | Kronen Durchm. | Höhe | Vitalität | Schäden & Besonderheiten | Ö- u. LB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Populus x canescens | Grau-Pappel | 1 | 1,00 | 14 | 14 | 1 | Zwiesel | |
| 2 | 1 | Populus x canescens | Grau-Pappel | 1 | 0,80 | 20 | 14 | 0 | Totholz, Zwiesel | |
| 3 | 1 | Populus x canescens | Grau-Pappel | 1 | 1,25 | 20 | 16 | 0 | | |
| 4 | 1 | Populus x canescens | Grau-Pappel | 1 | 0,58 | 14 | 18 | 0 | | |
| 5 | 1 | Populus nigra 'Italica' | Säulen-Pappel | 1 | 1,10 | 4 | 20 | 0 | | x |
| 6 | 1 | Populus nigra 'Italica' | Säulen-Pappel | 1 | 0,80 | 4 | 20 | 0 | | x |
| 7 | 1 | Populus nigra 'Italica' | Säulen-Pappel | 1 | 1,30 | 5 | 20 | 0 | Kletterpflanzen | x |
| 8 | 2 | Juglans regia | Echte Walnuss | 1 | 0,38 | 6,5 | 7 | 0 | | |
| 9 | 1 | Populus nigra 'Italica' | Säulen-Pappel | 1 | 1,20 | 4 | 20 | 0 | | x |
| 10 | 1 | Populus nigra 'Italica' | Säulen-Pappel | 1 | 1,50 | 5 | 20 | 0 | | x |
| 11 | 1 | Populus nigra 'Italica' | Säulen-Pappel | 1 | 1,50 | 4 | 20 | 1 | Totholz, besonderer Wuchs, Höhlenbaum | x |
| 12 | 2 | Populus nigra 'Italica' | Säulen-Pappel | 1 | 1,05 | 3 | 20 | 2 | Totholz, besonderer Wuchs | x |
| 13 | 1 | Populus tremula | Zitter-Pappel | 1 | 0,54 | 8 | 18 | 0 | | |
| 14 | 2 | Populus tremula | Zitter-Pappel | 1 | 0,60 | 10 | 16 | 0 | Totholz | |
| 15 | 2 | Populus tremula | Zitter-Pappel | 1 | 0,33 | 11 | 15 | 1 | | |
| 16 | 2 | Populus tremula | Zitter-Pappel | 1 | 0,40 | 10 | 16 | 2 | Totholz | |
| 17 | 2 | Populus tremula | Zitter-Pappel | 1 | 0,30 | 9 | 15 | 1 | | |
| 18 | 2 | Populus tremula | Zitter-Pappel | 1 | 0,31 | 6 | 15 | 1 | | |
| 19 | 2 | Populus tremula | Zitter-Pappel | III | 0,18/0,13 | 6 | 14 | 1 | | |
| 20 | 2 | Populus tremula | Zitter-Pappel | 1 | 0,31 | 6 | 15 | 2 | | |
| 21 | 2 | Populus tremula | Zitter-Pappel | 1 | 0,34 | 6 | 15 | 1 | | |
| 22 | 3 | Populus tremula | Zitter-Pappel | 1 | 0,29 | 7 | 15 | 3 | Wipfeldürre | |
| 23 | 2 | Populus tremula | Zitter-Pappel | 1 | 0,25 | 7 | 13 | 2 | | |
| 24 | 2 | Populus tremula | Zitter-Pappel | 1 | 0,30 | 6 | 13 | 2 | | |
| 25 | 2 | Populus tremula | Zitter-Pappel | II | 0,32/0,14 | 10 | 13 | 1 | | |
| 26 | 2 | Salix matsudana | Korkenzieher-Weide | 1 | 0,29 | 7 | 7 | 1 | Totholz, Zwiesel | |
| 27 | 2 | Betula pendula | Sand-Birke | 1 | 0,36 | 6 | 12 | 1 | Stammöffnungen | |
| 28 | 1 | Acer platanoides | Spitz-Ahorn | 1 | 0,55 | 12 | 15 | 0 | | |
| 29 | 1 | Tilia cordata | Winter-Linde | 1 | 0,43 | 8 | 13 | 1 | Totholz | |
| 30 | 1 | Tilia cordata | Winter-Linde | 1 | 0,53 | 10 | 13 | 0 | Zwiesel | |
| 31 | 1 | Acer saccharinum | Silber-Ahorn | 1 | 1,00 | 16 | 16 | 1 | Verletzung, Zwiesel | |
| 32 | 1 | Acer saccharinum | Silber-Ahorn | 1 | 0,85 | 14 | 16 | 1 | Verletzung, Zwiesel | |
| 33 | 1 | Salix fragilis | Bruch-Weide | III | 0,50/0,48 /0,28 | 14 | 11 | 0 | | |
| 34 | 1 | Juglans regia | Echte Walnuss | 1 | 0,34 | 10 | 10 | 0 | | |
| 35 | 2 | Acer pseudoplatanus | Berg-Ahorn | III | 0,50/0,18 /0,08 | 3 | 4 | 1 | | |
| 36 | 2 | Prunus spec. | Kirsche | 1 | 0,23 | 7 | 6 | 1 | | |
| 37 | 2 | Salix fragilis | Bruch-Weide | III | 0,54/0,51 /0,08 | 5 | 7 | 1 | Besonderer Wuchs | |
| 38 | 1 | Salix fragilis | Bruch-Weide | IV | 0,24/0,21 /0,21/0,1 9 | 15 | 10 | 0 | | |
| 39 | 2 | Salix caprea | Sal-Weide | 1 | 0,49 | 14 | 6 | 0 | | |
| 40 | 3 | Picea pungens | Blau-Fichte | 1 | 0,32 | 7 | 6 | 0 | | |
| 41 | 2 | Acer pseudoplatanus | Berg-Ahorn | 1 | 0,45 | 13 | 10 | 1 | | |
| 42 | 3 | Prunus spec. | Kirsche | 1 | 0,26 | 7 | 5 | 2 | | |
| 43 | 2 | Acer pseudoplatanus | Berg-Ahorn | III | 0,19/0,17 /0,14 | 6 | 7 | 0 | | |
| 44 | 2 | Acer platanoides | Spitz-Ahorn | 1 | 0,27 | 8 | 7 | 1 | | |
| 45 | 2 | Betula pendula | Sand-Birke | 1 | 0,25/0,28 | 6 | 12 | 1 | Totholz | |
| 46 | 2 | Populus tremula | Zitter-Pappel | 1 | 0,25 | 5 | 12 | 1 | Totholz | |
| 47 | 2 | Populus tremula | Zitter-Pappel | 1 | 0,25 | 5 | 12 | 1 | Totholz | |
| 48 | 2 | Populus tremula | Zitter-Pappel | 1 | 0,27 | 8 | 12 | 1 | Totholz | |
| 49 | 2 | Populus tremula | Zitter-Pappel | 1 | 0,48 | 8 | 12 | 1 | Totholz | |
| 50 | 2 | Populus tremula | Zitter-Pappel | II | 0,26/0,17 | 7 | 12 | 1 | Totholz | |
| 51 | 2 | Populus tremula | Zitter-Pappel | 1 | 0,26 | 7 | 12 | 1 | Totholz | |
| 52 | 1 | Quercus robur | Stiel-Eiche | 1 | 0,19 | 13 | 14 | 0 | | x |
| 53 | 1 | Quercus robur | Stiel-Eiche | 1 | 0,73 | 20 | 16 | 1 | Totholz | |
| 54 | 3 | Betula pendula | Sand-Birke | 1 | 0,31 | 7 | 12 | 2 | Lichte Krone | |
| 55 | 2 | Acer platanoides | Spitz-Ahorn | 1 | 0,32 | 8 | 10 | 1 | Rindennitse | |
| 56 | 3 | Prunus spec. | Zwetschge | 1 | 0,35 | 8 | 8 | 2 | Rindennitse, Totholz | |
| 57 | 2 | Prunus spec. | Mirabelle | 1 | 0,45 | 7 | 10 | 1 | | |
| 58 | 2 | Salix matsudana 'Tortuosa' | Korkenzieher-Weide | 1 | 0,35 | 7 | 9 | 1 | | |
| 59 | 2 | Juglans regia | Echte Walnuss | 1 | 0,20 | 6 | 6 | 2 | Stammöffnungen, Rindennitse, Totholz | |
| 60 | 1 | Carpinus betulus | Hainbuche | 1 | 0,30 | 8 | 10 | 1 | | |
| 61 | 2 | Picea abies | Gemeine Fichte | 1 | 0,40 | 6 | 14 | 1 | Totholz | |
| 62 | 3 | Picea abies | Gemeine Fichte | 1 | 0,40 | 6 | 14 | 1 | | |
| 63 | 3 | Picea abies | Gemeine Fichte | 1 | 0,45 | 8 | 14 | 1 | | |
| 64 | 3 | Picea abies | Gemeine Fichte | 1 | 0,30 | 8 | 13 | 2 | Verletzung | |
| 65 | 3 | Picea abies | Gemeine Fichte | 1 | 0,35 | 8 | 13 | 2 | Verletzung | |
| 66 | 3 | Picea abies | Gemeine Fichte | 1 | 0,25 | 8 | 13 | 2 | Verletzung | |
| 67 | 3 | Picea abies | Gemeine Fichte | 1 | 0,15 | 6 | 13 | 2 | Verletzung | |
| 68 | 4 | Picea abies | Gemeine Fichte | 1 | 0,30 | 8 | 13 | 2 | Verletzung | |
| 69 | 4 | Picea abies | Gemeine Fichte | 1 | 0,25 | 8 | 13 | 2 | Verletzung | |
| 70 | 4 | Picea abies | Gemeine Fichte | 1 | 0,20 | 6 | 13 | 2 | Verletzung | |
| 71 | 4 | Picea abies | Gemeine Fichte | 1 | 0,40 | 8 | 13 | 2 | Verletzung | |
| 72 | 3 | Picea pungens | Blau-Fichte | 1 | 0,40 | 5 | 14 | 1 | | |
| 73 | 3 | Picea pungens | Blau-Fichte | 1 | 0,45 | 6 | 16 | 1 | | |
| 74 | 2 | Populus x canescens | Grau-Pappel | 1 | 0,50 | 7 | 10 | 1 | Totholz | |
| 75 | 2 | Salix caprea | Sal-Weide | 1 | 0,50 | 7 | 8 | 0 | | |
| 76 | 3 | Populus x canescens | Grau-Pappel | 1 | 0,45 | 6 | 9 | 2 | Totholz | |
| 77 | 3 | Picea pungens | Blau-Fichte | 1 | 0,50 | 10 | 11 | 1 | | |
| 78 | 1 | Carpinus betulus | Hainbuche | 1 | 0,60 | 12 | 11 | 0 | | |
| 79 | 2 | Carpinus betulus | Hainbuche | 1 | 0,35 | 8 | 9 | 1 | | |

| Nr | Wurl | Name, lt. | Name,dt. | Anz. Stämme | Stamm Durchm. | Kronen Durchm. | Höhe | Vitalität | Schäden & Besonderheiten | Ö- u. LB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 4 | Larix decidua | Europäische Lärche | 1 | 0,40 | 7 | 4 | | | |
| 81 | 1 | Acer saccharinum | Silber-Ahorn | 1 | 0,90 | 12 | 18 | 0 | | |
| 82 | 1 | Quercus rubra | Rot-Eiche | 1 | 1,40 | 16 | 16 | 0 | | |
| 83 | 1 | Betula pendula | Sand-Birke | 1 | 0,65 | 17 | 16 | 0 | Totholz | |
| 84 | 2 | Betula pendula | Sand-Birke | 1 | 0,40 | 9 | 12 | 1 | | |
| 85 | 1 | Populus x canescens | Grau-Pappel | 1 | 0,40 | 10 | 16 | 1 | Kletterpflanzen | |
| 86 | 1 | Populus x canescens | Grau-Pappel | 1 | 0,40 | 10 | 16 | 1 | | |
| 87 | 1 | Populus x canescens | Grau-Pappel | X | x | 14 | 16 | 2 | Wicklie, Kletterpflanzen | |
| 88 | 2 | Salix caprea | Sal-Weide | X | x | 10 | 8 | 1 | Besonderer Wuchs | |
| 89 | 2 | Pinus spec. | Kiefer | 1 | 0,25 | 6 | 12 | 1 | Kletterpflanzen | |
| 90 | 1 | Juglans regia | Echte Walnuss | 1 | 0,45 | 14 | 14 | 0 | | |
| 91 | 2 | Prunus padus | Traubenkirsche | 1 | 0,45 | 12 | 10 | 0 | | |
| 92 | 1 | Salix alba | Silber-Weide | 1 | 1,00 | 16 | 16 | 0 | | |
| 93 | 1 | Salix caprea | Sal-Weide | X | x | 12 | 9 | 1 | Rindennitse | |
| 94 | 2 | Juglans regia | Walnuss | 1 | 0,30 | 12 | 11 | 0 | | |
| 95 | 2 | Quercus robur | Stiel-Eiche | 1 | 0,40 | 12 | 11 | 2 | Totholz | |
| 96 | 2 | Salix caprea | Sal-Weide | 1 | 0,25 | 7 | 9 | 0 | | |
| 97 | 2 | Tilia cordata | Winter-Linde | 1 | 0,25 | 6 | 7 | 0 | | |
| 98 | 2 | Tilia cordata | Winter-Linde | 1 | 0,25 | 7 | 8 | 0 | | |
| 99 | 2 | Aesculus hippocastanum | Rotblutakazie | 1 | 0,25 | 7 | 6 | 1 | Verletzung | |
| 100 | 4 | Aesculus hippocastanum | Rotblutakazie | 1 | 0,20 | 6 | 6 | 0 | Verletzung | |
| 101 | 1 | Tilia cordata | Winter-Linde | 1 | 0,50 | 12 | 14 | 0 | Verletzung | x |
| 102 | 3 | Picea abies | Gemeine Fichte | 1 | 0,45 | 10 | 15 | 1 | Verletzung | |
| 103 | 3 | Picea pungens | Blau-Fichte | 1 | 0,30 | 6 | 14 | 1 | Kletterpflanzen, Verletzung | |
| 104 | 3 | Betula pendula | Sand-Birke | X | 0,35 | 7 | 11 | 2 | Lichte Krone, Verletzung | |
| 105 | 2 | Betula pendula | Sand-Birke | 1 | 0,40 | 9 | 13 | 1 | Verletzung | |
| 106 | 2 | Fagus sylvatica | Rotbuche | 1 | 0,30 | 3 | 6 | 1 | | |
| 107 | 2 | Fraxinus excelsior | Gemeine Esche | 1 | 0,07 | 2 | 5 | 2 | Lichte Krone | |
| 108 | 2 | Sorbus aucuparia | Eberesche | x | 0,065 | 3 | 5 | 1 | | |
| 109 | 2 | Sorbus aucuparia | Eberesche | 1 | 0,06 | 3 | 5 | 1 | | |
| 110 | 2 | Sorbus aucuparia | Eberesche | 1 | 0,06 | 2 | 5 | 0 | | |
| 111 | 2 | Ulmus minor | Feldulme | 1 | 0,08 | 2 | 5 | 0 | | |
| 112 | 2 | Sorbus aucuparia | Eberesche | 1 | 0,07 | 3 | 5 | 1 | | |
| 113 | 2 | Sorbus aucuparia | Eberesche | 1 | 0,07 | 3 | 5 | 1 | | |
| 114 | 2 | Prunus avium | Vogel-Kirsche | 1 | 0,1 | 2 | 5 | 2 | Lichte Krone | |
| 115 | 2 | Prunus avium | Vogel-Kirsche | 1 | 0,1 | 3 | 5 | 0 | | |
| 116 | 2 | Prunus avium | Vogel-Kirsche | 1 | 0,1 | 3 | 5 | 0 | | |
| 117 | 3 | Prunus avium | Vogel-Kirsche | 1 | 0,14 | 8 | 8 | 3 | Wipfeldürre, Lichte Krone | |
| 118 | 2 | Fraxinus excelsior | Gemeine Esche | 1 | 0,14 | 12 | 11 | 2 | | |
| 119 | 2 | Betula pendula | Sand-Birke | 1 | 0,15 | 8 | 13 | 1 | | |
| 120 | 2 | Acer platanoides | Spitz-Ahorn | 1 | 0,15 | 10 | 19 | 0 | | |
| 121 | 2 | Betula pendula | Sand-Birke | 1 | 0,12 | 8 | 13 | 1 | Höhlenbaum | |
| 122 | 2 | Betula pendula | Sand-Birke | 1 | 0,12 | 7 | 19 | 1 | Rindennitse, Höhlenbaum | |
| 123 | 2 | Betula pendula | Sand-Birke | 1 | 0,12 | 10 | 13 | 1 | Höhlenbaum | |
| 124 | 2 | Betula pendula | Sand-Birke | 1 | 0,11 | 8 | 14 | 1 | Höhlenbaum | |
| 125 | 2 | Betula pendula | Sand-Birke | 1 | 0,11 | 8 | 11 | 1 | Höhlenbaum | |
| 126 | 1 | Quercus robur | Stiel-Eiche | 1 | 0,24 | 18 | 16 | 1 | | x |
| 127 | 2 | Quercus robur | Stiel-Eiche | 1 | 0,09 | 7 | 9 | 1 | Verletzung | |
| 128 | 2 | Quercus robur | Stiel-Eiche | 1 | 0,12 | 9 | 8 | 1 | Verletzung | |
| 129 | 2 | Acer platanoides | Spitz-Ahorn | 1 | 0,08 | 6 | 7 | 1 | Verletzung | |
| 130 | 1 | Acer platanoides | Spitz-Ahorn | 1 | 0,09 | 7 | 7 | 1 | Verletzung | |
| 131 | 2 | Acer platanoides | Spitz-Ahorn | 1 | 0,1 | 8 | 7 | 1 | Verletzung | |
| 132 | 2 | Quercus robur | Stiel-Eiche | 1 | 0,1 | 9 | 10 | 1 | Verletzung | |
| 133 | 2 | Acer platanoides | Spitz-Ahorn | 1 | 0,1 | 9 | 8 | 1 | Verletzung | |
| 134 | 2 | Quercus robur | Stiel-Eiche | 1 | 0,12 | 11 | 11 | 1 | Verletzung | |
| 135 | 2 | Acer platanoides | Spitz-Ahorn | 1 | 0,1 | 9 | 10 | 1 | Verletzung | |
| 136 | 2 | Quercus robur | Stiel-Eiche | 1 | 0,12 | 11 | 11 | 1 | Verletzung | |
| 137 | 2 | Quercus robur | Stiel-Eiche | 1 | 0,14 | 12 | 10 | 1 | Verletzung | |
| 138 | 2 | Quercus robur | Stiel-Eiche | 1 | 0,12 | 12 | 9 | 1 | Verletzung | |
| 139 | 2 | Carpinus betulus | Hainbuche | 9 | 0,1 / 0,14 | 10 | 11 | 0 | | |
| 140 | 2 | Betula pendula | Sand-Birke | 1 | 0,12 | 8 | 12 | 1 | | |
| 141 | 2 | Quercus robur | Stiel-Eiche | 1 | 0,12 | 10 | 13 | 1 | Rindennitse, Verletzung | |
| 142 | 2 | Quercus robur | Stiel-Eiche | 1 | 0,15 | 10 | 13 | 1 | Verletzung | |
| 143 | 2 | Quercus robur | Stiel-Eiche | 1 | 0,15 | 10 | 12 | 1 | Verletzung | |
| 144 | 2 | Quercus robur | Stiel-Eiche | 1 | 0,15 | 9 | 13 | 1 | Verletzung | |
| 145 | 3 | Pyrus calleryana 'Chanticleer' | Chinesische Birne | 1 | 0,15 | 4 | 4 | 2 | | |
| 146 | 1 | Salix alba | Silber-Weide | IV | ø 0,4 0,6 | 11 | 15 | 1 | | x |
| 147 | 2 | Acer platanoides | Spitz-Ahorn | 1 | 0,20 | 9 | 7 | 1 | | |
| 148 | 2 | Acer platanoides | Spitz-Ahorn | 1 | 0,30 | 8 | 8 | 1 | | |
| 149 | 2 | Acer platanoides | Spitz-Ahorn | 1 | 0,20 | 9 | 7 | 1 | | |
| 150 | 2 | Acer pseudoplatanus | Berg-Ahorn | VIII | je 0,15-0,1 | 4 | 5 | 0 | | |
| 151 | 2 | Acer campestre | Feld-Ahorn | II | 0,13/0,25 | 6 | 5 | 0 | | |
| 152 | 3 | Robinia pseudoacacia | Robinie | IV | 0,15 | 8 | 6 | 0 | | |
| 153 | 2 | Acer platanoides | Spitz-Ahorn | III | 0,05-0,1 | 6 | 4 | 0 | | |
| 154 | 3 | Pyrus calleryana 'Chanticleer' | Chinesische Birne | 1 | 0,19 | 4 | 5 | 1 | | |
| 155 | 4 | Pyrus calleryana 'Chanticleer' | Chinesische Birne | 1 | 0,12 | 2 | 4 | 3 | Lichte und beschädigte Krone | |
| 156 | 3 | Pyrus calleryana 'Chanticleer' | Chinesische Birne | 1 | 0,19 | 4 | 5 | 1 | | |
| 157 | 2 | Acer platanoides | Spitz-Ahorn | 1 | 0,30 | 12 | 16 | 2 | Astbruche | |
| 158 | 2 | Acer platanoides | Spitz-Ahorn | 1 | 0,30 | 12 | 13 | 0 | | |

## Flächige Gehölzbestände

| Nr | Wurl | Typ | Arten (besonders prägende Arten mit * gekennzeichnet) | Höhe | Ö- und LB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Baumreihe | Acer platanoides*, Rubus sect. Rubus | 8-10 | |
| 2 | 1 | Baum-Strauch-Hecke | Acer platanoides, Carpinus betulus, Populus tremula, Prunus avium, Cornus sanguinea, Corylus avellana, Crataegus spec., Rosa spec. etc. | 1-10 | |
| 3/4 | 2 | Baumgruppe | Acer platanoides, Carpinus betulus | 7-10 | |
| 5 | 1 | Baumhecke | Acer platanoides, Acer campestre, Robinia pseudoacacia, Salix caprea, Betula pendula | 7-13 | x |
| 6 | 1 | Baumhecke | Acer platanoides, Salix caprea, Betula pendula, Cornus sanguinea | 5-10 | x |
| 7 | 2 | Baum-Strauch-Hecke | Salix alba*, Acer platanoides, Aesculus hippocastanum, Betula pendula, Cornus sanguinea, Sambucus nigra | 13 | |
| 8 | 3 | Baumreihe | Picea abies | 8-14 | |
| 9 | 1 | Feldgehölz | Salix spec.*, Alnus glutinosa | 10-15 | x |
| 10 | 1 | Feldgehölz | Populus tremula*, Populus x canescens, Quercus robur, Robinia pseudoacacia | 16-20 | |
| 11 | 2 | Baumhecke | Populus tremula*, Acer platanoides, Thuja canadensis | 10-13 | x |
| 12 | 2 | Baum-Strauch-Hecke | Prunus spec., Thuja canadensis etc. | 1-4 | x |
| 13 | 2 | Baum-Strauch-Hecke | Picea pungens*, Salix caprea*, Taxus baccata, Robinia pseudoacacia, Ligustrum vulgare | 1-8 | x |
| 14 | 2 | Baumhecke | Acer platanoides, Robinia pseudoacacia, Picea pungens | 1-18 | x |
| 15 | 2 | Baum-Strauch-Hecke | Acer platanoides*, Robinia pseudoacacia*,Tilia cordata, Carpinus betulus, Corylus avellana, Cornus spec. | 1-19 | x |
| 16 | 2 | Baumreihe | Populus nigra 'Italica*, Acer pseudoplatanus, Robinia pseudoacacia, Phragmites australis | 1-25 | x |
| 17 | 1 | Baumreihe | Populus nigra 'Italica',*Amelianchier lamarckii, Robinia pseudoacacia, Phragmites australis, | 1-25 | x |
| 18 | 2 | Baum-Strauch-Hecke | Populus x canescens*, Acer campestre, Prunus domestica subsp. Syriaca, Berberis vulgaris,Rosa spec., Robinia pseudoacacia, Persicaria spec. | 1-19 | x |

| Nr | Wurl | Typ | Arten (besonders prägende Arten mit * gekennzeichnet) | Höhe | Ö- und LB |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 3 | Baum-Strauch-Hecke | Populus x canescens*, Berberis vulgaris, Persicaria spec. | 1-10 | |
| 20 | 2 | Baum-Strauch-Hecke | Populus x canescens*, Acer pseudoplatanus | 2-18 | |
| 21 | 2 | Baum-Strauch-Hecke | Populus x canescens*, Berberis vulgaris, Acer pseudoplatanus, Prunus spec. | 1-20 | x |
| 22 | 2 | Baumhecke | Populus x canescens*, Acer campestre, Prunus domestica subsp. Syriaca, Berberis vulgaris | 1-17 | x |
| 23 | 2 | Strauchhecke | Ligustrum vulgare, Cornus sanguinea, Acer campestre | 2-3 | |
| 24 | 2 | Baum-Strauch-Hecke | Acer campestre, Cornus sanguinea, Rubus sect. Rubus | 2-4 | |
| 25 | 2 | Baumgruppe | Salix fragilis*, Urtica dioica | 1-4 | |
| 26 | 2 | Gehölzreihen, aufgelassene Garten | Populus spec., Cornus sanguinea | 3-15 | x |
| 27 | 2 | Gehölzreihe, aufgelassene Garten | Malus spec*, Prunus spec.*, Juglans regia, Quercus robur, Carpinus betulus, Salix spec., Cornus sanguinea, Corylus avellana, Ligustrum vulgare, Rosa spec, Rubus sect. Rubus etc. | 3-8 | |
| 28 | 2 | Gehölzreihen, aufgelassene Garten | Picea spec., Pinus sylvestris, Acer pseudoplatanus, Cornus sanguinea etc. | 5-15 | |
| 29 | 1 | Baumhecke | Salix caprea*, Populus tremula*, Prunus spec., Cornus sanguinea | 3-5 (12) | |
| 30 | 1 | Feldgehölz | Populus tremula*, Salix caprea, Alnus glutinosa | 8-15 | |
| 31 | 2 | Gehölzreihe, aufgelassene Garten | Malus spec*, Prunus spec.*, Picea abies, Cornus sanguinea, Corylus avellana, Ligustrum vulgare, Rosa spec., Rubus sect. Rubus etc., Sambucus nigra, Symphoricarpos albus etc. | 3-14 | |
| 32 | 3 | Baumreihe | Pseudotsuga menziesii, Pinus sylvestris, Picea abies, Larix spec. etc. | 10-15 | |
| 33 | 2 | Strauchhecke | Cornus sanguinea | 2-3 | |
| 34 | 2 | Feldgehölz | Acer campestre*, Acer platanoides, Salix spec., Rosa spec, Phragmites australis etc. | 2-6 | |
| 35 | 3 | Baum-Strauch-Hecke | Robinia pseudoacacia, Cornus mas, Sambucus nigra, Acer campestre, Prunus spinosa, Prunus cerasifera, Rubus sect. Rubus etc., Parthenocissus quinquefolia | 44715 | |

* Ö- und LB = bedeutsam für Orts- und Landschaftsbild

## Legende

### Einzelbäume

123 Bäume mit lfd. Nr.

Für Landschaftsbild besonders wertgebende Bäume und Gehölze

### Methodik

Erfasst als Einzelbäume wurden alle solitär stehenden bzw. prägenden erfassbaren Bäume sowie Bäume, die sich aus flächigen Gehölzbeständen von ihrer Wertigkeit her deutlich hervorheben. Die Darstellung erfolgt in der Regel als Kreissymbol, bei größeren (besonders) erhaltenswerten Bäumen im Randbereich zu voraussichtlichen Eingriffen (z.B. im Bereich geplanter Wege) mit ihrer tatsächlichen Kronentraufe. An den Geltungsbereich angrenzende Bäume wurden nur aufgenommen, wenn sie eine landschaftsbildprägende Wirkung besitzen und/oder in ihrer Kronenfläche wesentlich in den Geltungsbereich hineinragen und somit eine planerische Betroffenheit möglich ist.

Die Erhebung der Vitalität orientiert sich an der Schadansprache-Anleitung der GALK von 2002.
Bei der Bezeichnung werden der Baumdurchmesser allgemein, der Kronenbereich, der Starkast- und Stammbereich sowie der Wurzelbereich berücksichtigt.

| Schadstufen nach GALK 2002 |
|---|
| 0 Gesund bis leicht geschädigt |
| 1 Leicht bis mittelstark geschädigt |
| 2 Mittelstark bis stark geschädigt |
| 3 Stark bis sehr stark geschädigt |
| 4 Sehr stark geschädigt bis absterbend/tot |

Markante Schäden/Besonderheiten an den Bäumen sind tabellarisch festgehalten.
Lichte Kronen werden bei einem Schädigungsgrad >25% dokumentiert.
Die Qualität der Kronenausbildungen ist zudem über die Vitalität erfasst. Risse und Öffnungen in Rinde und Stamm sind ebenfalls dokumentiert, sofern sie aufgrund ihrer Größe und Ausprägung bereits im Form von Teilversagungen von Bäumen Verkehrsflächen aus.
Der Bewuchs mit Kletterpflanzen vor allem Efeu, vereinzelt Wilder Wein und Knöterich, ist dokumentiert, führt aber bisher nur in Einzelfällen zu sichtbaren Schädigungen.
Zwieselbildung ist ebenfalls festgehalten, sie kommt vor allem bei Bäumen innerhalb von dichtstehenden Gehölzen vor, auch hier sind Schädigungen, nur in Einzelfällen gegeben.
Totholz ist ebenfalls dokumentiert, nur in Einzelfällen gegeben Schrägsäume und Drehwuchs erfasst.
Bäume mit Mindestmaßen (Höhenbäume) sind dokumentiert, sie sind als Biotopbäume zu werten.
Als wichtig für das Landschaftsbild sind alle freistehenden, in der Landschaft gut sichtbaren großen vitalen, standortgerechten Einzelbäume bewertet.

### Bewertung

- Besonders erhaltenswert
- Erhaltenswert
- Bedingt Erhaltenswert
- Nicht erhaltenswert

Die Bewertung erfolgt in vier Stufen. Grundsätzlich gilt, dass alle Bäume erhaltenswert sind.
Die Einteilung dient der qualitativen Differenzierung als Grundlage für die planerische Behandlung.

**Besonders erhaltenswert:**
Besonders alte, vitale (gesunde und nur leicht bis mittelstark geschädigte), markante und für das Siedlungs- und Landschaftsbild bedeutsame, standortheimische und standortgerechte Bäume.
Bäume, die aufgrund der Menge der Bäume qualitativ herausragen.
**Erhaltenswert:**
Alle gesunden und nur leicht bis mittelstark geschädigten, standortheimischen und standortgerechten Bäume, einschließlich aller Höhlenbäume.
**Bedingt erhaltenswert:**
Alle nicht standortgerechten Bäume, vor allem Nadelbäume und fremdländische Bäume, und alle mittelstark bis stark geschädigten standortgerechten Bäume.
**Nicht erhaltenswert:**
Alle stark geschädigten und abgestorbenen Bäume.

In besonderen Einzelfällen erfolgten vor Ort Auf- und Abwertungen aus der Gesamtschau der begutachteten Bäume.

## Flächige Gehölzbestände (mit lfd. Nummer)

### Methodik

Flächige Gehölzbestände wurden in den Typen „Feldgehölze", „Baumhecken", „Baum-Strauch-Hecken" und „Strauchhecken" erfasst. Mehrere nicht zuzugliche, teils aufgelassene Gärten wurden als „Gehölzreiche, aufgelassene Gärten" kartiert.

Aufgenommen wurde das wesentlich Arteninventar (besonders prägende Arten sind mit * gekennzeichnet) bei den Gärten soweit wie von außen möglich) und die Höhe.
Bei Übersichtnahme mit der Baumerfassung wurde im Einzelfall entschieden, ob die Bestände als Einzelbäume oder als Gehölze erfasst wurden.

Nicht solitär stehende Bäume wurden in besonderen Einzelfällen, insbesondere bei nicht zu erwartender planerischer Betroffenheit flächig in Baumgruppen und Baumreihen erfasst (z.B. bei Lage randlich zum Geltungsbereich bzw. im Geltungsbereich, aber außerhalb von Verkehrsflächen).
Für das Landschaftsbild besonders wirksame flächige Gehölzbestände sind aufgrund ihrer raumgliedernden und -prägenden Funktion nochmals hervorgehoben.
Nicht kartiert wurden aufgrund mangelnder planerischer Relevanz Einzelsträucher und kleinere Strauchgruppen bzw. Gebüsche (bis ca. 25 m²).

### Bewertung

- Besonders erhaltenswert
- Erhaltenswert
- Bedingt Erhaltenswert

12 Flächige Gehölze mit lfd. Nr.

Für Landschaftsbild besonders wertgebende flächige Gehölze

Die Bewertung erfolgt entsprechend der Baumbewertung in vier Stufen, wobei die Einteilung der qualitativen Differenzierung als Grundlage für die planerische Behandlung dient.

**Besonders erhaltenswert:**
Alle größeren, naturnahen, vitalen und im Landschafts- und Siedlungsbild besonders wirksamen Gehölzbestände.
**Erhaltenswert:**
Alle sonstigen naturnahen und überwiegend vitalen Gehölzbestände.
**Bedingt erhaltenswert:**
Alle Gehölzbestände mit nur bedingt naturnaher und nicht standortgerechter Artenzusammensetzung sowie Gehölzbestände mit überwiegend schwacher Vitalität.
**Nicht erhaltenswert:**
Entsprechende Gehölzbestände konnten im Untersuchungsgebiet nicht erfasst werden.

## Nachrichtlich

Geltungsbereich

N-1071 Biotope der bay. Biotopkartierung mit Biotopnummer

## Sonstige

580 Flurgrenze mit Flurnummer

Gebäude

## Hinweise

Die qualifizierte Baum- und Gehölzbestandsaufnahme basiert auf den Kartiergebnissen der Planungsgruppe Landschaft, Nürnberg, vom 30.10.2017.

Die Bestandsaufnahme wurde in Abstimmung mit dem Umweltamt der Stadt Nürnberg durch eigenständige Kartierungen im Juli 2020 ergenzübet dem Stand von 2017 aktualisiert, in Teilbereichen räumlich ergänzt. (insbesondere entlang der Parlerstraße) und auch methodisch erweitert (Ergänzung von Bäumen mit geringerem Stammumfang (u.a. städtische Neupflanzungen) sowie von „Gehölzbereichen, aufgelassenen Gärten" als flächige Gehölzbestände).

Im August und Oktober 2022 wurde im Kreuzungsbereich Parlerstraße - Wetzendorfer Straße ergänzend kartiert.

Datenquelle: © Bayerisches Landesamt für Umwelt 2019
Kartengrundlage: DTK 1:25.000
Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung 2019

NÜRNBERG

N

# Grünordnungsplan zum Bebauungsplan Nr. 4641A - "Wetzendorf - Parlerstraße"

## Qualifizierte Baum- und Gehölzbestandsaufnahme

datum: März 2024 bearbeitet: cz | mm
maßstab: 1: 1.000 ergänzt:

**TEAM 4 Bauernschmitt - Wehner**
Landschaftsarchitekten + Stadtplaner PartGmbB
90491 nürnberg oedenberger straße 65 tel 0911/393570