

Materialien

- Stahlbeton
- Beton, WU
- Trockenbau
- Stb-Fertigteil
- Erdreich
- Boden, gewachsen
- Mauerwerk, Kalksandstein (KS)
- Dämmung, hart
- Dämmung, weich
- Estrich/ Beton, unbewehrt
- Kies

Beläge

- Kautschuk
- Estrich beschichtet
- Fliesen

Einbauten

- baukonstruktive Einbauten - OPL
- "
- Möblierung Sanitär - HLS
- Möblierung Bedarfsträger - J

Planzeichen


- WD Wanddurchbruch
- WS Wandschlitz
- BD Bodendurchbruch
- DD Deckendurchbruch
- BA Bodenaussparung
- DS Deckenschlitz
- OKFF Oberkante Fertigfussboden
- UKFD Unterkante Fertigdecke
- OKRD Oberkante Rohfussboden
- UKRD Unterkante Rohdecke
- Höhenkote Grundriss Ausbau
- Höhenkote Grundriss Rohbau
- Höhenkote Grundriss Oberkante Gelände

Abkürzungen

BA	Bodenaufbau
BP	Bodenplatte
HP	Hochpunkt
TP	Tiefpunkt
OKSroh	Oberkante Schwelle Rohbau
LRH	Lichte Raumhöhe
BRHroh	Brüstungshöhe Rohbau
RR	Regenfallrohr
R'_w	bewertetes Schalldämmmaß
STG	Steigungen
TH	Treppenhaus
UKST	Unterkante Sturz
ÜZ	Überzug
VK	Vorderkante
UK	Unterkante
ET	Einbauteil
HKV	Heizkreisverteiler
WM	Waschmaschine
WT	Wäschtrockner
SB	Sichtbeton
WEG	Wandeinbaugehäuse
ZBV	Zur besonderen Verfügung
UZ	Unterzug
U	Umfang
M	Motorisierter Sonnenschutz

Index	Datum	Änderungsbeschreibung
e	12.11.24	= Index d, Upload Server dwg-Datei
d	11.11.24	Wände Küche nach HLS, Verschiebung Wand 1,50, Achse 4cm verschoben , Abgabe LPH3
c	05.09.24	Schacht nach Angabe ELT, Einschnitt, Achse verschoben, Wand verschoben, Schacht nach Angabe HLS
b	15.07.24	Überarbeitung
A	21.06.24	Grundlage LPH3

Bezugshöhe ±0,00 = 302,38



Übersicht


Landschaftsarch.	WLG Wollborn Landschaftsarchitekten PartGmbB	Schreiberhauer Str. 3, 90475 Nürnberg	T 0911 / 8177 688 22 M stokklauser@wollborn.com
Elektroplanung	Heitzer Ingenieur GmbH & Co KG Planungsbüro für Elektrotechnik	Prinz-Ludwig-Straße 11 93055 Regensburg	T 0941 / 280049109 M kaltenecker@heitzer-ing.de
HLS-Planung	Bautz Ingenieurbüro Technische Gebäudeausrüstung	Fischstraße 5a, 91522 Ansbach	T 0981/972266715 M lor@ibbtga.de
Tragwerksplanung	Baustatik Trafektum GbR	Rennweg 60-62, 90489 Nürnberg	T 0911 / 9567-0 M statik@trafektum.de
Entwurfsverfasser	be_planen Architektur GmbH	Rosental 5 80331 München	T 089 125 935 650 M #Planerin Fax
Bauherr	WBG KOMMUNAL GmbH	Beuthener Straße 41 90471 Nürnberg	T 0911 / 80 04-5170 M LOR.BB@wbg.nuernberg.de
Projekt	LOR Neubau einer Kindertagesstätte (Haus für Kinder) mit 2-gruppigem Kindergarten und 2-gruppiger Kinderkrippe im Stadtteil Muggenhof		

Planungsphase Entwurfsplanung

Planinhalt Grundriss EG

Plannummer LOR_ARC_X_1_3_GR_E0_XX_001_e

Projekt Nr	Format (mm)	Maßstab	Bearbeiter	Datum
228	841x594	1:100	ms	12.07.24



Materialien

Stahlbeton	Mauerwerk, Kalksandstein (KS)
Beton, WU	Dämmung, hart
Trockenbau	Dämmung, weich
Stb-Fertigteil	Estrich/ Beton, unbewehrt
Erdreich	Kies
Boden, gewachsen	

Beläge

Kautschuk	
Estrich beschichtet	
Fliesen	

Einbauten

	baukonstruktive Einbauten - OPL
	"
	Möblierung Sanitär - HLS
	Möblierung Bedarfsträger - J

Planzeichen


WD	Wanddurchbruch	OKFF	Oberkante Fertigfussboden
WS	Wandschlitz	UKFD	Unterkante Fertigdecke
BD	Bodendurchbruch	OKRD	Oberkante Rohfussboden
DD	Deckendurchbruch	UKRD	Unterkante Rohdecke
BA	Bodenaussparung		Höhenkote Grundriss Ausbau
DS	Deckenschlitz		Höhenkote Grundriss Rohbau
			Höhenkote Grundriss Oberkante Gelände

Abkürzungen

BA	Bodenaufbau	WM	Waschmaschine
BP	Bodenplatte	WT	Wäschtrockner
HP	Hochpunkt	SB	Sichtbeton
TP	Tiefpunkt	WEG	Wandeinbaugehäuse
OKSroh	Oberkante Schwelle Rohbau	ZBV	Zur besonderen Verfügung
LRH	Lichte Raumhöhe	UZ	Unterzug
BRHroh	Brüstungshöhe Rohbau	U	Umfang
RR	Regenfallrohr	M	Motorisierter Sonnenschutz
R'_w	bewertetes Schalldämmmaß		
STG	Steigungen		
TH	Treppenhaus		
UKST	Unterkante Sturz		
ÜZ	Überzug		
VK	Vorderkante		
UK	Unterkante		
ET	Einbauteil		
HKV	Heizkreisverteiler		

Index	Datum	Änderungsbeschreibung
d	11.11.24	Achse 4cm verschoben , Abgabe LPH3
c	05.09.24	Schacht nach Angabe ELT, Achse verschoben, Position Beamer, Schacht nach Angabe HLS
b	15.07.24	Überarbeitung
A	21.06.24	Grundlage LPH3

Bezugshöhe ±0,00 = 302,38



Übersicht


Landschaftsarch.	WLG Wollborn Landschaftsarchitekten PartGmbB	Schreiberhauer Str. 3, 90475 Nürnberg	T 0911 / 8177 688 22 M stokklauser@wollborn.com
Elektroplanung	Heitzer Ingenieur GmbH & Co KG Planungsbüro für Elektrotechnik	Prinz-Ludwig-Straße 11 93055 Regensburg	T 0941 / 280049109 M kaltenecker@heitzer-ing.de
HLS-Planung	Bautz Ingenieurbüro Technische Gebäudeausrüstung	Fischstraße 5a, 91522 Ansbach	T 0981 / 972266715 M lor@ibbtga.de
Tragwerksplanung	Baustatik Trafektum GbR	Rennweg 60-62, 90489 Nürnberg	T 0911 / 9567-0 M statik@trafektum.de
Entwurfsverfasser	be_planen Architektur GmbH	Rosental 5 80331 München	T 089 125 935 650 M #Planerin Fax
Bauherr	WBG KOMMUNAL GmbH	Beuthener Straße 41 90471 Nürnberg	T 0911 / 80 04-5170 M LOR.BB@wbg.nuernberg.de
Projekt	LOR Neubau einer Kindertagesstätte (Haus für Kinder) mit 2-gruppigem Kindergarten und 2-gruppiger Kinderkrippe im Stadtteil Muggenhof		

Planungsphase Entwurfsplanung

Planinhalt Grundriss 1. OG

Plannummer LOR_ARC_X_1_3_GR_E1_XX_001_d

Projekt Nr	Format (mm)	Maßstab	Bearbeiter	Datum
228	841x594	1:100	ms	12.07.24



Materialien

Stahlbeton	Mauerwerk, Kalksandstein (KS)
Beton, WU	Dämmung, hart
Trockenbau	Dämmung, weich
Stb-Fertigteil	Estrich/ Beton, unbewehrt
Erdreich	Kies
Boden, gewachsen	

Beläge

Kautschuk	
Estrich beschichtet	
Fliesen	

Einbauten

	baukonstruktive Einbauten - OPL
	"
	Möblierung Sanitär - HLS
	Möblierung Bedarfsträger - J

Planzeichen


WD	Wanddurchbruch	OKFF	Oberkante Fertigfussboden
WS	Wandschlitz	UKFD	Unterkante Fertigdecke
BD	Bodendurchbruch	OKRD	Oberkante Rohfussboden
DD	Deckendurchbruch	UKRD	Unterkante Rohdecke
BA	Bodenaussparung		Höhenkote Grundriss Ausbau
DS	Deckenschlitz		Höhenkote Grundriss Rohbau
			Höhenkote Grundriss Oberkante Gelände

Abkürzungen

BA	Bodenaufbau	WM	Waschmaschine
BP	Bodenplatte	WT	Wäschtrockner
HP	Hochpunkt	SB	Sichtbeton
TP	Tiefpunkt	WEG	Wandeinbaugehäuse
OKSroh	Oberkante Schwelle Rohbau	ZBV	Zur besonderen Verfügung
LRH	Lichte Raumhöhe	UZ	Unterzug
BRHroh	Brüstungshöhe Rohbau	U	Umfang
RR	Regenfallrohr	M	Motorisierter Sonnenschutz
R'_w	bewertetes Schalldämmmaß		
STG	Steigungen		
TH	Treppenhaus		
UKST	Unterkante Sturz		
ÜZ	Überzug		
VK	Vorderkante		
UK	Unterkante		
ET	Einbauteil		
HKV	Heizkreisverteiler		

Index	Datum	Änderungsbeschreibung
d	11.11.24	Achse 4cm verschoben , Abgabe LPH3
c	05.09.24	Schacht nach Angabe ELT, Achse verschoben, Schacht nach Angabe HLS, Raum umbenannt
b	15.07.24	Überarbeitung
A	21.06.24	Grundlage LPH3

Bezugshöhe ±0,00 = 302,38



Übersicht


Landschaftsarch.	WLG Wollborn Landschaftsarchitekten PartGmbB	Schreiberhauer Str. 3, 90475 Nürnberg	T 0911 / 8177 688 22 M stokklauser@wollborn.com
Elektroplanung	Heitzer Ingenieur GmbH & Co KG Planungsbüro für Elektrotechnik	Prinz-Ludwig-Straße 11 93055 Regensburg	T 0941 / 280049109 M kaltenecker@heitzer-ing.de
HLS-Planung	Bautz Ingenieurbüro Technische Gebäudeausrüstung	Fischstraße 5a, 91522 Ansbach	T 0981 / 972266715 M lor@ibbtga.de
Tragwerksplanung	Baustatik Trafektum GbR	Rennweg 60-62, 90489 Nürnberg	T 0911 / 9567-0 M statik@trafektum.de
Entwurfsverfasser	be_planen Architektur GmbH	Rosental 5 80331 München	T 089 125 935 650 M #Planerin Fax
Bauherr	WBG KOMMUNAL GmbH	Beuthener Straße 41 90471 Nürnberg	T 0911 / 80 04-5170 M LOR.BB@wbg.nuernberg.de
Projekt	LOR Neubau einer Kindertagesstätte (Haus für Kinder) mit 2-gruppigem Kindergarten und 2-gruppiger Kinderkrippe im Stadtteil Muggenhof		


Planungsphase Entwurfsplanung


Planinhalt Grundriss DG


Plannummer LOR_ARC_X_1_3_GR_DG_XX_001_d

Projekt Nr	Format (mm)	Maßstab	Bearbeiter	Datum
228	841x594	1:100	ms	12.07.24









Materialien

- Stahlbeton
- Beton, WU
- Trockenbau
- Stb-Fertigteil
- Erdreich
- Boden, gewachsen
- Mauerwerk, Kalksandstein (KS)
- Dämmung, hart
- Dämmung, weich
- Estrich/ Beton, unbewehrt
- Kies

Beläge

- Kautschuk
- Estrich beschichtet
- Fliesen

Einbauten

- baukonstruktive Einbauten - OPL
- "
- Möblierung Sanitär - HLS
- Möblierung Bedarfsträger - J

Planzeichen

WD	Wanddurchbruch	OKFF	Oberkante Fertigfussboden
WS	Wandschlitz	UKFD	Unterkante Fertigdecke
BD	Bodendurchbruch	OKRD	Oberkante Rohfussboden
DD	Deckendurchbruch	UKRD	Unterkante Rohdecke
BA	Bodenaussparung		Höhenkote Grundriss Ausbau
DS	Deckenschlitz		Höhenkote Grundriss Rohbau
			Höhenkote Grundriss Oberkante Gelände

Abkürzungen

BA	Bodenaufbau	WM	Waschmaschine
BP	Bodenplatte	WT	Wäschtrockner
HP	Hochpunkt	SB	Sichtbeton
TP	Tiefpunkt	WEG	Wandeinbaugehäuse
OKSroh	Oberkante Schwelle Rohbau	ZBV	Zur besonderen Verfügung
LRH	Lichte Raumhöhe	UZ	Unterzug
BRHroh	Brüstungshöhe Rohbau	U	Umfang
RR	Regenfallrohr	M	Motorisierter Sonnenschutz
R'_w	bewertetes Schalldämmmaß		
STG	Steigungen		
TH	Treppenhaus		
UKST	Unterkante Sturz		
ÜZ	Überzug		
VK	Vorderkante		
UK	Unterkante		
ET	Einbauteil		
HKV	Heizkreisverteiler		

Index	Datum	Änderungsbeschreibung
c	11.11.24	Abgabe LPH3
b	05.09.24	VORABZUG LPH3
a	15.07.24	erstellt

Bezugshöhe ±0,00 = 302,38



Übersicht

Landschaftsarch.	WLG Wollborn Landschaftsarchitekten PartGmbB	Schreiberhauer Str. 3, 90475 Nürnberg	T 0911 / 8177 688 22 M stokklauser@wollborn.com
Elektroplanung	Heitzer Ingenieur GmbH & Co KG Planungsbüro für Elektrotechnik	Prinz-Ludwig-Straße 11 93055 Regensburg	T 0941 / 280049109 M kaltenecker@heitzer-ing.de
HLS-Planung	Bautz Ingenieurbüro Technische Gebäudeausrüstung	Fischstraße 5a, 91522 Ansbach	T 0981/972266715 M lor@ibbtga.de
Tragwerksplanung	Baustatik Trafektum GbR	Rennweg 60-62, 90489 Nürnberg	T 0911 / 9567-0 M statik@trafektum.de
Entwurfsverfasser	be_planen Architektur GmbH	Rosental 5 80331 München	T 089 125 935 650 M #Planer:in Fax
Bauherr	WBG KOMMUNAL GmbH	Beuthener Straße 41 90471 Nürnberg	T 0911 / 80 04-5170 M LOR.BB@wbg.nuernberg.de
Projekt	LOR Neubau einer Kindertagesstätte (Haus für Kinder) mit 2-gruppigem Kindergarten und 2-gruppiger Kinderkrippe im Stadtteil Muggenhof		
Planungsphase	Entwurfsplanung		
Planinhalt	Schnitte		
Plannummer	LOR_ARC_X_1_3_SN_XX_XX_001_c		

Projekt Nr	Format (mm)	Maßstab	Bearbeiter	Datum
228	841x594	1:100	ms	12.07.24



Ansicht West / Lortzingstraße



Ansicht Nord

Materialien

- Stahlbeton
- Beton, WU
- Trockenbau
- Stb-Fertigteil
- Erdreich
- Boden, gewachsen
- Mauerwerk, Kalksandstein (KS)
- Dämmung, hart
- Dämmung, weich
- Estrich/ Beton, unbewehrt
- Kies

Beläge

- Kautschuk
- Estrich beschichtet
- Fliesen

Einbauten

- baukonstruktive Einbauten - OPL
- "
- Möblierung Sanitär - HLS
- Möblierung Bedarfsträger - J

Planzeichen


WD	Wanddurchbruch	OKFF	Oberkante Fertigfussboden
WS	Wandschlitz	UKFD	Unterkante Fertigdecke
BD	Bodendurchbruch	OKRD	Oberkante Rohfussboden
DD	Deckendurchbruch	UKRD	Unterkante Rohdecke
BA	Bodenaussparung		Höhenkote Grundriss Ausbau
DS	Deckenschlitz		Höhenkote Grundriss Rohbau
			Höhenkote Grundriss Oberkante Gelände

Abkürzungen

BA	Bodenaufbau	WM	Waschmaschine
BP	Bodenplatte	WT	Wäschtrockner
HP	Hochpunkt	SB	Sichtbeton
TP	Tiefpunkt	WEG	Wandeinbaugehäuse
OKSroh	Oberkante Schwelle Rohbau	ZBV	Zur besonderen Verfügung
LRH	Lichte Raumhöhe	UZ	Unterzug
BRHroh	Brüstungshöhe Rohbau	U	Umfang
RR	Regenfallrohr	M	Motorisierter Sonnenschutz
R'_w	bewertetes Schalldämmmaß		
STG	Steigungen		
TH	Treppenhaus		
UKST	Unterkante Sturz		
ÜZ	Überzug		
VK	Vorderkante		
UK	Unterkante		
ET	Einbauteil		
HKV	Heizkreisverteiler		

Index	Datum	Änderungsbeschreibung
c	11.11.24	Abgabe LPH3
b	05.09.24	VORABZUG LPH3
a	15.07.24	erstellt

Bezugshöhe ±0,00 = 302,38



Übersicht

Landschaftsarch.	WLG Wollborn Landschaftsarchitekten PartGmbB	Schreiberhauer Str. 3, 90475 Nürnberg	T 0911 / 8177 688 22 M stokklauser@wollborn.com
Elektroplanung	Heitzer Ingenieur GmbH & Co KG Planungsbüro für Elektrotechnik	Prinz-Ludwig-Straße 11 93055 Regensburg	T 0941 / 280049109 M kaltenecker@heitzer-ing.de
HLS-Planung	Bautz Ingenieurbüro Technische Gebäudeausrüstung	Fischstraße 5a, 91522 Ansbach	T 0981 / 972266715 M lor@ibbtga.de
Tragwerksplanung	Baustatik Trafektum GbR	Rennweg 60-62, 90489 Nürnberg	T 0911 / 9567-0 M statik@trafektum.de
Entwurfsverfasser	be_planen Architektur GmbH	Rosental 5 80331 München	T 089 125 935 650 M #Planer:in Fax
Bauherr	WBG KOMMUNAL GmbH	Beuthener Straße 41 90471 Nürnberg	T 0911 / 80 04-5170 M LOR.BB@wbg.nuernberg.de
Projekt	LOR Neubau einer Kindertagesstätte (Haus für Kinder) mit 2-gruppigem Kindergarten und 2-gruppiger Kinderkrippe im Stadtteil Muggenhof		
Planungsphase	Entwurfsplanung		
Planinhalt	Ansichten West und Nord		
Plannummer	LOR_ARC_X_1_3_AN_XX_XX_001_c		

Projekt Nr	Format (mm)	Maßstab	Bearbeiter	Datum
228	841x594	1:100	ms	12.07.24



Ansicht Ost



Ansicht Süd / Schnitt B-B

Materialien

- Stahlbeton
- Beton, WU
- Trockenbau
- Stb-Fertigteil
- Erdreich
- Boden, gewachsen
- Mauerwerk, Kalksandstein (KS)
- Dämmung, hart
- Dämmung, weich
- Estrich/ Beton, unbewehrt
- Kies

Beläge

- Kautschuk
- Estrich beschichtet
- Fliesen

Einbauten

- baukonstruktive Einbauten - OPL
- "
- Möblierung Sanitär - HLS
- Möblierung Bedarfsträger - J

Planzeichen

WD	Wanddurchbruch	OKFF	Oberkante Fertigfussboden
WS	Wandschlitz	UKFD	Unterkante Fertigdecke
BD	Bodendurchbruch	OKRD	Oberkante Rohfussboden
DD	Deckendurchbruch	UKRD	Unterkante Rohdecke
BA	Bodenaussparung		Höhenkote Grundriss Ausbau
DS	Deckenschlitz		Höhenkote Grundriss Rohbau
			Höhenkote Grundriss Oberkante Gelände

Abkürzungen

BA	Bodenaufbau	WM	Waschmaschine
BP	Bodenplatte	WT	Wäschtrockner
HP	Hochpunkt	SB	Sichtbeton
TP	Tiefpunkt	WEG	Wandeinbaugehäuse
OKSroh	Oberkante Schwelle Rohbau	ZBV	Zur besonderen Verfügung
LRH	Lichte Raumhöhe	UZ	Unterzug
BRHroh	Brüstungshöhe Rohbau	U	Umfang
RR	Regenfallrohr	M	Motorisierter Sonnenschutz
R'_w	bewertetes Schalldämmmaß		
STG	Steigungen		
TH	Treppenhaus		
UKST	Unterkante Sturz		
ÜZ	Überzug		
VK	Vorderkante		
UK	Unterkante		
ET	Einbauteil		
HKV	Heizkreisverteiler		

Index	Datum	Änderungsbeschreibung
c	11.11.24	Abgabe LPH3
b	05.09.24	VORABZUG LPH3
a	15.07.24	erstellt

Bezugshöhe ±0,00 = 302,38



Übersicht

Landschaftsarch.	WLG Wollborn Landschaftsarchitekten PartGmbB	Schreiberhauer Str. 3, 90475 Nürnberg	T 0911 / 8177 688 22 M stokklauser@wollborn.com
Elektroplanung	Heitzer Ingenieur GmbH & Co KG Planungsbüro für Elektrotechnik	Prinz-Ludwig-Straße 11 93055 Regensburg	T 0941 / 280049109 M kaltenecker@heitzer-ing.de
HLS-Planung	Bautz Ingenieurbüro Technische Gebäudeausrüstung	Fischstraße 5a, 91522 Ansbach	T 0981/972266715 M lor@ibbtga.de
Tragwerksplanung	Baustatik Trafektum GbR	Rennweg 60-62, 90489 Nürnberg	T 0911 / 9567-0 M statik@trafektum.de
Entwurfsverfasser	be_planen Architektur GmbH	Rosental 5 80331 München	T 089 125 935 650 M #Planer:in Fax
Bauherr	WBG KOMMUNAL GmbH	Beuthener Straße 41 90471 Nürnberg	T 0911 / 80 04-5170 M LOR.BB@wbg.nuernberg.de
Projekt	LOR Neubau einer Kindertagesstätte (Haus für Kinder) mit 2-gruppigem Kindergarten und 2-gruppiger Kinderkrippe im Stadtteil Muggenhof		
Planungsphase	Entwurfsplanung		
Planinhalt	Ansichten Ost und Süd		
Plannummer	LOR_ARC_X_1_3_AN_XX_XX_002_c		

Projekt Nr	Format (mm)	Maßstab	Bearbeiter	Datum
228	841x594	1:100	ms	12.07.24